

# Stylowa przyjemność Nowe chłodziarki na wino do zabudowy



# Stylowa przyjemność

Nowe chłodziarki na wino do zabudowy



Od tysięcy lat wino towarzyszy ludzkości a jego smak pozostaje niezmiennie nieocenioną przyjemnością. Chłodziarki podblatowe Miele zapewniają idealne warunki dojrzewania najbardziej wymagających trunków.

Przechowywanie różnych rodzajów wina jest możliwe dzięki oddzielnym strefom temperatury. Elektroniczne, bardzo dokładne sterowanie temperaturą zapewnia najwyższy stopień komfortu obsługi oraz dbałości o winne zbiory. Szczególnie dłuższe przechowywanie wina wymaga odpowiedniego zarządzania temperaturą.

Nowe chłodziarki podblatowe Miele są idealnym rozwiązaniem dla koneserów wina i zapewniają najbardziej optymalne warunki jego przechowywania. Można je również łatwo wkomponować w zabudowę każdej kuchni a profesjonalny SommelierSet przyciągnie spojrzenia wszystkich miłośników wzornictwa i dobrego smaku.



# Wyjątkowe przechowywanie wina

Nowe chłodziarki na wino do zabudowy

## SommelierSet\*: chłodziarka na wino szyta na miarę

SommelierSet zadba aby wino przechowywane było zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

- profesjonalne przygotowywanie wysokogatunkowych win do dekantacji
- rozkoszowanie się pełnią smaku szampana lub białego wina z idealnie schłodzonych kieliszków
- optymalne przechowywanie wina również po otwarciu
- ulubione akcesoria zawsze pod ręką

SommelierSet to optymalna funkcjonalność pozwalająca rozkoszować się pełnią smaku wina. Składa się ze stojaka na kieliszki oraz miejsca do przechowywania otwartych win ConvinoBox. Państwa goście z pewnością będą pod wrażeniem tak funkcjonalnego i wygodnego rozwiązania.



**Tylko w MIELE** **Stojak na kieliszki**  
Perfekcyjnie schłodzone szkło: kieliszki schładzane są w odpowiedniej temperaturze. Wina musujące oraz białe podane w schłodzonym szkłe pozostają dłużej perliste oraz orzeźwiająco świeże.



**Tylko w MIELE** **ConvinoBox**  
Na dłużej: przechowywanie otwartego wina w odpowiedniej temperaturze i pozycji stojącej.



**Tylko w MIELE** **FlexiFrame oraz NoteBoard**  
Idealne dopasowanie: możliwość indywidualnego dopasowania szczebelków do kształtu butelki. NoteBoard służy do znakowania winnych zbiorów.



**Push2open**  
Wyjątkowo: urządzenie idealnie pasuje do bezuchwytych kuchni. Drzwiczki otwierają się poprzez lekki dotyk frontu.



**Oświetlenie LED**  
Więcej niż światło: zintegrowana listwa oświetleniowa nadaje urządzeniu niepowtarzalnego charakteru.

\* w zależności od modelu



# Pełne talentów

Zalety nowych chłodziarek na wino\*



**Tylko w MIELE** **Sterowanie TouchControl**  
Optymalne warunki: dokładne sterowanie dotykowe zapewnia idealną temperaturę przechowywania oraz komfort obsługi.



**SoftClose**  
Cicho i automatycznie: system amortyzacji delikatnie domyka drzwi i chroni przed wypadaniem butelek.



**Filtr Active AirClean**  
Bez zapachu: Filtr węglowy efektywnie redukuje powstające zapachy.



**Strefy temperatury**  
Indywidualna regulacja: 2\* komory z oddzielną regulacją temperatury do przechowywania różnych rodzajów trunków.





*Dopełnieniem idealnie dojrzałego wina w chłodziarce Miele jest niewątpliwie dekanter ..... oraz wysokiej jakości kieliszki, które pozwolą na wydobyć pełnego bukietu smaku i aromatu winnego trunku. Aby w pełni delektować się wyśmienitym winem Miele poleca dekantery i kieliszki firmy Riedel.*



Uchwyt na kieliszki



Filtr Active AirClean



Strefy temperatury



Przyciemniony szklany front

Firma Riedel - znany na całym świecie austriacki producent szkła, kieliszków oraz dekanterów- wytwarza wysokiej jakości produkty doceniane przez koneserów wina. Riedel oferuje szeroką gamę kieliszków dedykowanych konkretnym odmianom szczepów winnych. Jego produkty wytwarzane ręcznie, maszynowo, czy dmuchane ustami wywierają ogromny wpływ na światową kulturę winiarską.

Aby docenić osobowość i charakter win, nieodzowny jest odpowiednio i precyzyjnie dobrany kształt kieliszka, który odpowiada za wrażenia smakowe. Szkło Riedel odgrywa kluczową rolę w celebrowaniu kultury picia wina już od 1950 roku.

Niesłychana radość celebrowania wina tylko z chłodziarką Miele i szkłem Riedel.

• **Stojak na kieliszki:**  
elegancki sposób schładzania szkła

• **Filtr Active AirClean:**  
chroni przed powstawaniem zapachów

• **Strefy temperatury:**  
oddzielne strefy temperatury w jednym urządzeniu

• **DynaCool:**  
równomierne chłodzenie wina

• **Przyciemnione szklane drzwi:**  
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem

• **Stabilne warunki przechowywania:**  
stworzone specjalnie dla profesjonalnego przechowywania







| Model  | KWT 6321 UG*            | KWT 6322 UG*               | KWT 6312 UGS*              |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kategoria  |                         |                            |                            |
| Chłodziarka na wino                                      | •                       | •                          | •                          |
| Rodzaj   |                         |                            |                            |
| Urządzenie wolno stojące                                 | –                       | –                          | –                          |
| Urządzenie do zabudowy/do podbudowy                      | –/•                     | –/•                        | –/•                        |
| Otwieranie drzwi/możliwość zmiany                        | na prawo/•              | na prawo/•                 | na prawo/•                 |
| Design   |                         |                            |                            |
| Kolory i fronty  | Cieniowane szkło/Uchwyt | Cieniowane szkło/Push2open | Cieniowane szkło/Push2open |
| Oświetlenie chłodziarki                                  | •                       | •                          | •                          |
| Rodzaj oświetlenia                                       | LED                     | LED                        | LED                        |
| Komfort obsługi  |                         |                            |                            |
| DynaCool/SoftClose                                       | •/–                     | •/•                        | •/•                        |
| Filtr węglowy Active AirClean oraz wskaźnik wymiany      | •                       | •                          | •                          |
| Ruszty drewniane   | 3                       | 4                          | 4                          |
| Ruszty drewniane FlexiFrame                              | –                       | 3                          | 3                          |
| SommelierSet   | –                       | –                          | •                          |
| Prezenter na butelki                                     | –                       | –                          | –                          |
| Sterowanie   |                         |                            |                            |
| Elektroniczny wskaźnik oraz regulacja temperatury        | ComfortControl          | TouchControl               | TouchControl               |
| Ilość stref chłodniczych                                 | 2                       | 2                          | 1                          |
| Ekologia   |                         |                            |                            |
| Klasa efektywności energetycznej                         | C                       | A                          | A                          |
| Roczne/Dobowe zużycie prądu (kWh)                        | 190/0,520               | 137/0,375                  | 145/0,396                  |
| Bezpieczeństwo   |                         |                            |                            |
| Blokada drzwi  | •                       | •                          | •                          |
| Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/wzrostu temperatury | •/•                     | •/•                        | •/•                        |
| Optyczny alarm niedomknięcia drzwi/wzrostu temperatury   | •/•                     | –/–                        | –/–                        |
| Dane techniczne  |                         |                            |                            |
| Wymiary (mm) (szer. x wys. x gł.)                        | 597 x 818 x 575         | 597 x 818 x 575            | 597 x 818 x 575            |
| Wymiary niszy (mm) (wys. x szer.)                        | 820 – 870 x 600         | 820 – 870 x 600            | 820 – 870 x 600            |
| Klasa klimatyczna  | SN-ST                   | SN-ST                      | SN-ST                      |
| Pojemność chłodziarki na wino (l)                        | 95                      | 95                         | 112                        |
| Głośność dB(A) re1pW                                     | 40                      | 38                         | 38                         |
| Pobór prądu (mA)   | 800                     | 800                        | 1.000                      |

Active AirClean - filtr węglowy

Filtr Active AirClean redukuje zapachy. Jest to bardzo ważne również w chłodziarkach na wino. Filtr zbudowany jest z węgla aktywnego oraz składnika naturalnego - chitosanu, dzięki czemu w urządzeniach chłodniczych Miele panuje zawsze optymalny klimat. Filtr węglowy można szybko i łatwo wymienić.

ConvinoBox

Specjalne miejsce na przechowywanie otwartych win. ConvinoBox gwarantuje przechowywanie otwartego wina w odpowiedniej temperaturze i pozycji stojącej. Przydaje się szczególnie w przypadku, gdy otwarte wino chcemy przechować w perfekcyjnych do tego warunkach. Dodatkową stabilność zapewniają ruchome przedziałki, które zapobiegają uderzaniu się butelek.

DynaCool

Dzięki systemowi DynaCool można przechowywać produkty oraz wina w dowolnym miejscu chłodziarki. Powietrze w komorze chłodzącej jest równomiernie rozprowadzone za pomocą wentylatora.

FlexiFrame oraz NoteBoard

Nowe drewniane ruszty Miele są teraz bardziej elastyczne i mają możliwość indywidualnego dopasowania szczebelków do każdego kształtu butelki, zapewniając jej jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wystarczy chwycić szczebelek, a następnie przenieść lub przesunąć albo po prostu go wyjąć, a butelka idealnie wpasuje się swoim indywidualnym kształtem. Dzięki temu teraz możemy przechowywać również np. dekanter. Na froncie każdego rusztu znajduje się specjalna listwa magnetyczna służąca do tworzenia opisów. Dołączoną kredą możecie Państwo zanotować na niej dowolne informacje dotyczące wina jak np. pochodzenie, rocznik itp. Listwę można w prosty sposób zdjąć oraz nałożyć ponownie.

Oświetlenie LED

Diody LED gwarantują optymalne oświetlenie wnętrza a zarazem nadają chłodziarkom niepowtarzalnego szyku. Dzięki technologii LED nie wymaga ono konserwacji i odznacza się wyjątkową energooszczędnością w porównaniu do innych źródeł światła.

Przyciemniane szklane drzwi

Gustowne szklane drzwi Miele chronią wino przed szkodliwym promieniowaniem UV i zapewniają optymalne warunki przechowywania.

Push2open

Świadoma rezygnacja z uchwytu pozwoliła na jeszcze lepsze dopasowanie wzornicze do bezuchwytowych kuchni. Mechanizm otwierania Push-to-open pozwala na otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie frontu. System amortyzacji dba o delikatne domykanie urządzenia.

SoftClose

Innowacyjny system amortyzacji drzwiczek tłumi uderzenia oraz dźwięki powstające przy ich zamykaniu. Ponadto gwarantuje jeszcze większy komfort użytkowania i chroni butelki przed uszkodzeniem.

SommelierSet

SommelierSet to optymalna funkcjonalność pozwalająca w pełni rozkoszować się pełnią smaku wina. Państwa goście z pewnością będą pod wrażeniem tak funkcjonalnego i wygodnego rozwiązania jakim jest SommelierSet, w którego skład wchodzi ConvinoBox, stojak na kieliszki oraz schowek na akcesoria.

Stabilna praca

Specjalny kompresor stworzony z myślą o przechowywaniu wina zapewnia bezwibracyjną, stabilną pracę urządzenia i doskonałe warunki dojrzewania trunków.

Stojak na kieliszki

Rozkosz w perfekcyjnie schłodzonym szkłe a zarazem elegancki styl. Wina musujące oraz wina białe podane w schłodzonych kieliszkach pozostają dłużej perliste i orzeźwiająco chłodne.

Strefy temperatury



2 komory z oddzielną regulacją temperatury zapewniają jednocześnie składowanie różnych rodzajów trunków: szampana, wina białego i czerwonego.

TouchControl

Elektroniczne bardzo dokładne sterowanie dotykowe temperaturą zapewnia najwyższy stopień komfortu obsługi. Wszystkie strefy sterowane są poprzez panel dotykowy Miele Touch Control, który zapewnia idealne dopasowanie wzornicze do innych urządzeń generacji 6000.









**Miele Sp. z o.o.**  
ul. Gotarda 9  
02-683 Warszawa

**CallCenter**  
**022 548 40 00**

**Miele w internecie**  
**[www.miele.pl](http://www.miele.pl)**

**Program MieleClub**  
**[www.miele-club.pl](http://www.miele-club.pl)**

**Sklep internetowy Miele**  
**[www.miele-shop.pl](http://www.miele-shop.pl)**

**Zapraszamy na warsztaty kulinarne**

**Miele**  
*à la carte*

[www.miele-alacarte.pl](http://www.miele-alacarte.pl)

Firma Miele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu i błędów edytorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**Doradztwo oraz ekspozycja  
urządzeń Miele:**

**Salon Miele**  
ul. Gotarda 9  
02-683 Warszawa

**Aby umówić się na spotkanie  
z Doradcą Klienta  
prosimy o kontakt:**  
tel. 022 548 40 24/27/28  
E-mail: [agd@miele.com.pl](mailto:agd@miele.com.pl)

**Zagraniczne spółki Miele:**

|       |  |
|-------|--|
| (D)   | Miele & Cie.KG, Gütersloh                        |
| (A)   | Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg                  |
| (AUS) | Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne             |
| (B)   | N.V. Miele S.A., Mollem                          |
| (CDN) | Miele Limited, Vaughan/Ontario                   |
| (CH)  | Miele AG, Spreitenbach                           |
| (CL)  | Miele Electrodomésticos Ltda., Santiago de Chile |
| (CN)  | Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai            |
| (CZ)  | Miele spol.s.r.o., Brno                          |
| (DK)  | Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen                   |
| (E)   | Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid                  |
| (EST) | Miele SIA Eesti filiaal, Tallinn                 |
| (F)   | Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris              |
| (FIN) | Miele Oy, Vantaa/Helsinki                        |
| (GB)  | Miele Company Ltd., Abingdon                     |
| (GR)  | Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen              |
| (H)   | Miele Kft., Budapest                             |
| (HK)  | Miele Hong Kong Ltd., Hongkong                   |
| (HR)  | Miele d.o.o., Zagreb                             |
| (I)   | Miele Italia G.m.b.H., Eppan                     |
| (IND) | Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi                 |
| (IRL) | Miele Ireland Ltd., Dublin                       |
| (J)   | Miele Japan Corp., Meguro/Tokio                  |
| (KZ)  | Miele LLP, Almaty                                |
| (L)   | Miele s.à r.l., Luxemburg                        |
| (LT)  | Miele SIA "Miele" Lietuvos filialas, Vilnius     |
| (LV)  | Miele SIA, Riga                                  |
| (MAL) | Miele Sdn Bhd, Kuala Lumpur                      |
| (MEX) | Miele S.A. de C.V., Mexico City                  |
| (N)   | Miele AS, Nesbru/Oslo                            |
| (NL)  | Miele Nederland B.V., Vianen                     |
| (NZ)  | Miele New Zealand Ltd., Auckland                 |
| (P)   | Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon        |
| (RO)  | Miele Appliances SRL, Otopeni                    |
| (ROK) | Miele Korea Ltd., Seoul                          |
| (RU)  | OOO Miele CIS, Moskau                            |
| (S)   | Miele AB, Solna/Stockholm                        |
| (SGP) | Miele Pte. Ltd., Singapur                        |
| (SK)  | Miele s.r.o., Bratislava                         |
| (SLO) | Miele d.o.o., Ljubljana                          |
| (SRB) | Miele d.o.o., Belgrad                            |
| (TR)  | Miele Elektrikli Aletier, Levent/Istanbul        |
| (UA)  | Miele LLC, Kiew                                  |
| (UAE) | Miele Appliances Ltd., Dubai                     |
| (USA) | Miele, Inc., Princeton/New Jersey                |
| (ZA)  | Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg         |