

Jubiläums-Aktion: 10 Jahre patentierte Miele Schontrommel



Die neuen Aktionsmodelle
HomeCare XL mit Spezialprogrammen
und automatischer Dosierung

Erleben Sie das Gefühl der perfekten Entscheidung: Erleben Sie Miele

„Immer besser“ – zwei Worte, die seit 1899 unsere Unternehmensphilosophie beschreiben. Zwei Worte, die den Grundstein für die Sicherung der hohen Miele Qualität legten und Miele zu einer der weltweit stärksten Marken in der Hausgeräteindustrie machen. Hausgeräte von Miele haben die längste Nutzungsdauer in Haushalten. Um diese zu gewährleisten, müssen alle Produkte verschiedene Dauertests sicher überstehen, bevor sie für die Serienfertigung freigegeben werden. Die Prüfdauer für Waschvollautomaten beträgt zum Beispiel 10.000 Betriebsstunden.¹⁾ Dies entspricht einer Lebensdauer von rund 20 Jahren bei einer haushaltsüblichen Nutzung.²⁾ Sicher ein Grund, warum sich viele Kunden immer wieder für Miele entscheiden und wir regelmäßig zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt werden.

Exklusiv bei Miele **Trommelwirbel für Miele: 10 Jahre patentierte Schontrummel**
Zahlreiche Innovationen stammen aus dem Hause Miele. Unsere Ingenieure beschäftigen sich jeden Tag damit, die Miele Produkte immer besser zu machen und neue Lösungen zu schaffen, die Ihnen den Alltag noch komfortabler gestalten. Eine dieser Innovationen ist die patentierte Miele Schontrummel, die in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag feiert. Dieses Wäschepflege-Jubiläum feiern wir mit den neuen Aktionsmodellen HomeCare XL. Die Modelle zeichnen sich durch eine besonders große Auswahl an nützlichen Spezialprogrammen für Ihre Heimtextilien aus.



¹⁾ Entsprechen einer Auswahl verschiedener Waschprogramme mit unterschiedlichen Laufzeiten. Getestet werden mindestens 5.000 Waschgänge

²⁾ Haushaltsübliche Nutzung eines 4-Personen-Haushalts: 5 Waschgänge pro Woche

Ein Jubiläum, das sich besonders gut anfühlt: 10 Jahre patentierte Schontrommel

Eine Weltneuheit in der Wäschepflege – vor 10 Jahren entwickelte Miele die patentierte¹⁾ Schontrommel. Das Besondere an der Trommel bei Waschvollautomaten: Durch ihre wabenförmige Oberflächenstruktur bildet sich zwischen den Textilien und der Trommelwand ein feiner Wasserfilm, auf dem die Wäsche sanft gleitet und so optimal geschont wird.

Die Waben der Schontrommel bei Wäschetrocknern sind nach außen gewölbt – so entsteht in den Vertiefungen der Waben ein Luftpolster, das die Wäsche schonend auffängt, sodass diese weniger knittert und leichter zu bügeln ist. Durch die nach außen gewölbten Waben wird die Wäsche bei der Trommeldrehung höher mit nach oben geführt. Sie schwebt länger durch den warmen Luftstrom im Inneren der Trommel und wird gleichmäßiger getrocknet.

Durch diese sanfte Pflege haben Sie lange Freude an Ihren Lieblingsstücken.



Neben einer Side-by-Side-Aufstellung können Sie die Waschvollautomaten und Wäschetrockner HomeCare XL alternativ auch als Säule übereinanderstellen. Das ist praktisch und spart Platz.

Miele LiquidWash: perfekt für Ihre Wäsche, komfortabel für Sie

Ein weiterer Meilenstein

Vor 5 Jahren führte Miele als erster Hersteller von Hausgeräten die automatische Flüssigwaschmitteldosierung ein. Miele Gewerbe-Waschvollautomaten verfügen seit Langem über diese Möglichkeit, sodass diese Innovation schließlich auch Einzug in die privaten Haushalte hielt. Damit setzte Miele einen weiteren Meilenstein in der Wäschepflege, der bis heute für mehr Komfort in Ihrem Alltag sorgt.

Höchster Bedienkomfort

Per Tastendruck dosiert der Miele Waschvollautomat LiquidWash ganz automatisch die benötigte Menge an Flüssigwaschmittel. Über die richtige Dosierung müssen Sie somit nicht mehr nachdenken. Wir empfehlen Ihnen ein Waschmittel aus der Miele CareCollection – aber auch jedes beliebige Flüssigwaschmittel kann zum Einsatz kommen. Anhand der jeweiligen Beladungssituation berechnet die Miele LiquidWash exakt und automatisch die benötigte Waschmittelmenge.

Schonend und sparsam

Wird mit zu wenig Waschmittel gewaschen, ist das Waschergebn oft nicht zufriedenstellend. Eine zu hohe Waschmitteldosierung ist dagegen nicht nur unwirtschaftlich, sondern belastet außerdem die Umwelt. Auch die Wäsche kann unter zu viel Waschmittel leiden. Dank der exakten automatischen Dosierung erzielen Sie optimale Wasch- und Spülergebnisse und können bis zu 30 % Waschmittel sparen¹⁾.

Dosierung automatisch oder manuell

Vor jedem Waschgang können Sie mit einem Tastendruck entscheiden, ob Sie automatisch oder manuell über den Waschmittelspülkasten dosieren möchten. Somit kann weiterhin auch Pulver- oder Spezialwaschmittel verwendet werden. Zur Nutzung alternativer oder zusätzlicher Waschmittel steht Ihnen bei Bedarf ein vollwertiger Einspülkasten zur Verfügung. So ist größtmögliche Flexibilität garantiert.

Verwöhnen Sie Ihre Wäsche: mit der Miele CareCollection

Saubere und duftende Wäsche

Die ideale Ergänzung zu Ihrem Miele Waschvollautomaten sind die Waschmittel aus der Miele CareCollection. Diese durch Miele entwickelten Produkte sind optimal auf die jeweiligen Geräte abgestimmt und ermöglichen so beste Reinigungs- und Pflegeergebnisse.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie in unserem Onlineshop unter www.miele-shop.com



Die Miele Spezialprogramme: individuelle Pflege unterschiedlicher Textilien

Ob Lieblingspullover oder hochwertige Seidenbluse – was man gerne trägt, möchte man auch lange tragen. Und weil unterschiedliche Textilien individuelle Programmabläufe erfordern, hat Miele intelligente Spezialprogramme entwickelt, die Ihre Lieblingsstücke textiltgerecht pflegen und besonders schonen.

WASCHEN

Synthetic

Gewährleistet die optimale Pflege von feinen und empfindlichen Textilien.

Automatic plus¹⁾

Erleichtert bei Kombibeladungen aus Baumwoll- und Pflegeleichtwäsche die Suche nach dem richtigen Programm.

Express 20

Ermöglicht eine schnelle Reinigung von leicht verschmutzten Wäscheportionen.

Dunkles/Jeans

Schützt vor Knitterfalten und vermeidet Waschmittelrückstände, damit die Farbe von Jeans und dunkler Wäsche optimal erhalten bleibt.

Wolle²⁾

Wäscht Wolltextilien so schonend wie von Hand.

Oberhemden

Sorgt für beste Waschergebnisse, geringe Knitterbildung und optimale Schonung von Hemden und Blusen.

Intensiv plus

Bewirkt durch eine automatische Vorwäsche und eine besonders lange Waschzeit eine einwandfreie Reinigung von stark verschmutzter und fleckenreicher Wäsche.

Hygiene

Ermöglicht eine effektive Abtötung von Milben und Keimen. Entfernt hartnäckige Fettverschmutzungen, z. B. durch Cremes oder Sonnenmilch, für allergikergerechte Wasch- und Spülergebnisse.



TROCKNEN

Synthetic

Sorgt für eine schonende Trocknung von feinen und empfindlichen Stoffen.

Automatic plus

Bewirkt eine schonende Trocknung von unterschiedlichem Gewebe.

Express

Trocknet die Wäsche besonders schnell.

Jeans

Sorgt dank einer jeansgerechten Temperaturführung und Trockenstufe für ein gleichmäßiges Trocknergebnis und weniger Knitterfalten.

Wolle/Finish Wolle

Lockert Wolltextilien sanft auf, um diese flauschig zu erhalten.

Oberhemden

Erzielt durch einen optimal angepassten Trocknungsprozess eine schonende und glättende Pflege und erleichtert das anschließende Bügeln.

Seide

Trocknet Seidentextilien besonders sanft an und reduziert dadurch Knitterfalten.

Schonglätten

Gewährleistet durch einen speziellen Programmablauf eine knitterarme Trocknung und reduziert den Bügelaufwand um bis zu 30 %.



Das Pflege-Extra für Heimtextilien: die Spezialprogramme HomeCare XL

Von der Gardine bis zum Federbett – in einem Haushalt gibt es jede Menge Textilien, die unterschiedlich gepflegt werden müssen. Damit sie alle kuschelig und schön bleiben, bieten die Waschvollautomaten aus der Aktion HomeCare XL Spezialprogramme für Heimtextilien.

Federbetten

Durch ein spezielles Schleuderprofil mit Schleuderpausen wird das Federbett in der Waschtrommel immer gleichmäßig verteilt und eine Unwucht vermieden.

Kopfkissen

Ein sanfter Waschrhythmus und ein zusätzlicher Spülgang zur Vermeidung von Waschmittelrückständen sorgen für eine schonende und allergikergerechte Reinigung von Kopfkissen.

Daunen

Ein Schleudergang vor dem Waschen presst die Daunen zusammen, sodass die Luft entweicht. Dadurch wird die Wäsche auch im Kern mit Wasser durchflutet. So bleiben Ihre Daumentextilien, wie z. B. Jacken und Schlafsäcke, lange in Form und behalten ihre wärmespendende Funktion.

Bademäntel

Bademäntel, Saunatücher und Strandlaken aus Baumwolle werden in diesem Programm bei besonders sparsamem Wassereinsatz optimal gereinigt und geschleudert.

Seide/Dessous

Sämtliche Handwäsche-Textilien, die keine Wolle enthalten, können in diesem patentierten²⁾ Programm so schonend wie von Hand gewaschen werden.

Imprägnieren

Nachdem Sie Ihre Wäsche gewaschen haben, erzielt dieses Nachbehandlungsprogramm in Verbindung mit einem geeigneten Imprägniermittel eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung, z. B. bei Outdoorbekleidung, Mikrofasern oder Tischdecken.

¹⁾ Europa-Patent EP 0 835 955 B2

²⁾ Deutsches Patent DE 199 06 020 B4
Ausstattung modellabhängig

Komfortabel und sparsam: die Miele Waschvollautomaten HomeCare XL



Die Funktionen Startvorwahl und Restzeitanzeige

Sie können den Start eines Programms bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. Über das Display erfahren Sie, wie lange das aktuelle Programm noch dauert. So können Sie sich Ihre Zeit flexibel einteilen oder günstige Stromtarife nutzen.



Optimaler Schutz vor Wasserschäden mit dem Waterproof-System

Ein Sensor kontrolliert den Wassereinlauf. Sollte der normale Wasserstand nicht erreicht werden, wird der Zulauf gestoppt. Bei Wasseraustritt im Inneren des Gerätes schaltet das Zulaufventil ab und das Wasser wird abgepumpt. Ein zweites Ventil und ein doppelwandiger Zulaufschlauch bieten absolute Sicherheit vor Wasserschäden.



Der patentierte¹⁾ AutoClean-Einspülkasten

Bei jedem Waschgang wird der Einspülkasten mit mehreren kräftigen Wasserstößen gespült. Die Oberfläche ist so gestaltet, dass Rückstände nicht haften bleiben. So bleibt er immer einwandfrei sauber und das ganz ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.

¹⁾ Europa-Patent EP 2 022 884 A1

Die Programmoption „Extra leise“

Per Knopfdruck kann die Geräuschkentwicklung in ausgewählten Programmen reduziert werden. So können Sie Ihre Wäsche bedenkenlos auch nachts oder in Wohnraumnähe waschen.



Niedrige Verbrauchswerte

Die Waschvollautomaten HomeCare XL erreichen die beste Energieeffizienzklasse überhaupt: A+++. Damit gehören sie zu den sparsamsten Geräten am Markt.



EcoFeedback-Funktion

Die EcoFeedback-Funktion gibt Ihnen eine genaue Rückmeldung über den Strom- und Wasserverbrauch. So haben Sie immer die absolute Kontrolle.

Ausstattung modellabhängig



Perfektion bis ins letzte Detail: die Miele Wäschetrockner HomeCare XL



Sensibel und exakt: Perfect Dry

Das patentierte¹⁾ Perfect Dry-System misst permanent die Restfeuchte der Wäsche und sorgt so für eine punktgenaue Trocknung – auch bei unterschiedlichen Wasserqualitäten. Die Leitfähigkeit des Wassers wird erkannt und der Trockenprozess darauf abgestimmt. Auf diese Weise verhindert Perfect Dry, dass Ihre Wäsche übertrocknet wird oder zu feucht aus dem Trockner kommt.

¹⁾ Deutsches Patent DE 197 19 661 C2



Startvorwahl und Restzeitanzeige

Sie können den Start eines Programms bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. Über das Display erfahren Sie, wie lange das aktuelle Programm noch dauert. So können Sie sich Ihre Zeit flexibel einteilen oder günstige Stromtarife nutzen.



Trommelbeleuchtung

Die Wäschetrockner HomeCare XL sind mit einer Trommelbeleuchtung ausgestattet. Die Miele Schontrommel wird perfekt ausgeleuchtet, sodass Sie beim Entladen kein Wäschestück übersehen.

Intelligente Trommelreversierung

Ein Miele Wäschetrockner ändert in unregelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel. Dadurch wird die Wäsche gleichmäßig getrocknet und ein Wäscheknäuel vermieden.

TwinPower-System

Das TwinPower-System mit zwei separaten Motoren für Trocknertrommel und Gebläse ermöglicht es, dass die Trommel bei konstanter Luftzufuhr die Drehrichtung ändern kann. So wird Ihre Wäsche auch in den Miele Wärmepumpentrocknern schonend und gleichmäßig getrocknet.

Integrierte Kondenswasserableitung – patentiert²⁾

Für den Fall, dass Sie das Kondenswasser anstatt in den Kondenswasserbehälter lieber direkt ablaufen lassen möchten, verfügt der Kondensrockner HomeCare XL über eine integrierte Ableitung mit Schlauchaufwicklung. Der Kondenswasserbehälter muss somit nicht mehr geleert werden.

²⁾ Europa-Patent EP 1 186 697 B1
Ausstattung modellabhängig



Produktübersicht Waschvollautomaten



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | W 1000 WPS HomeCare XL | W 5801 WPS HomeCare XL | W 5901 WPS HomeCare XL (LiquidWash) |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Trommel | | | |
| Patentierter Schontrummel | ● | ● | ● |
| Beladung in kg | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| Intelligentes Waschen | | | |
| Automatische Dosierung für Flüssigwaschmittel (LiquidWash) | - | - | ● |
| Eco-Feedback-Funktion | - | ● | ● |
| Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20° C“) | ● | ● | ● |
| Schleudern | | | |
| Schleuderrwahl von bis U/min | 400-1400 | 400-1600 | 400-1600 |
| Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“ | ●/● | ●/● | ●/● |
| Design | | | |
| Blendenform | 5° geneigt | schräg | schräg |
| Blendenfarbe | lotosweiß | lotosweiß | lotosweiß |
| Gerätefarbe | lotosweiß | lotosweiß | lotosweiß |
| Programmwahl | | | |
| Programmwahl | Drehwahlschalter | Drehwahlschalter | Drehwahlschalter |
| Display | 1-zeilig | 1-zeilig | 1-zeilig |
| Programmablauf-Anzeige | im Display | im Display | im Display |
| Bedienkomfort | | | |
| Startvorwahl bis zu 24 Stunden/Restzeitanzeige | ●/● | ●/● | ●/● |
| Summer | ● | ● | ● |
| Wahl der Display-Sprache | ● | ● | ● |
| Patentierter AutoClean-Einspülkasten | ● | ● | ● |
| Waschprogramme | | | |
| Automatic plus | ● | ● | ● |
| Pflegeleicht | ● | ● | ● |
| Baumwolle/Synthetic | ●/● | ●/● | ●/● |
| Oberhemden/Wolle | ●/● | ●/● | ●/● |
| Express 20/Intensiv plus | ●/● | ●/● | ●/● |
| Dunkles/Jeans | ● | ● | ● |
| Gardinen/Kopfkissen/Daunen | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Federbetten | - | ● | ● |
| Imprägnieren | ● | ● | ● |
| Seide/Dessous | ● | - | - |
| Bademäntel | - | ● | ● |
| Hygiene | - | ● | ● |
| Extraspülen/Stärken | ●/● | ●/● | ●/● |
| Maschinenreinigung | - | ● | ● |
| Programmooptionen | | | |
| Kurz | ● | ● | ● |
| Vorwäsche mit Einweichfunktion | ● | ● | ● |
| Wasser Plus/zus. Spülgang | ●/- | ●/- | ●/- |
| Extra leise | ● | ● | ● |
| Sicherheit | | | |
| Wasserschutzsystem | WPS | WPS | WPS |
| Kindersicherung/PIN-Code-Verriegelung | ●/● | ●/● | ●/● |
| Qualität | | | |
| Emallierte Gerätefront | ● | ● | ● |
| Chromring-Tür/2K-Tür | -/- | ●/- | ●/- |
| Laugenbehälter | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Bauform | | | |
| Säulenfähig/Side-by-Side | ●/● | ●/● | ●/● |
| Unterschiebbar/unterbaubar | ●/- | ●/● | ●/● |
| Abmessungen und Verbrauchswerte p. a. | | | |
| H x B x T (cm) | 85,0 x 59,5 x 65,6 | 85,0 x 59,5 x 61,5 | 85,0 x 59,5 x 61,5 |
| Wasserverbrauch p. a. (l)/Stromverbrauch p. a. (kWh) | 10.780/160 | 10.780/160 | 10.780/160 |
| Geräusch beim Waschen/Schleudern in dB(a) re1pW | 52/74 | 49/74 | 49/74 |
| Energieeffizienz/Schleuderrwirkung | A+++/B | A+++/A | A+++/A |



Produktübersicht Wäschetrockner



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | T 7000 C HomeCare XL | T 8801 WP HomeCare XL |
|--|----------------------|-----------------------|
| Trommel | | |
| Patentierter Schontrummel | ● | ● |
| Beladung in kg | 1-7 | 1-7 |
| Intelligentes Trocknen | | |
| Patentiertes Perfect Dry-Trockensystem | ● | ● |
| Trommelreversierung | ● | ● |
| Zeitwahl | ● | ● |
| Trockensystem | | |
| Kondentrockner/Kondentrockner mit Wärmepumpe | ●/- | -/● |
| Kondensatbehälter | ● | ● |
| Patentierter integrierter Kondenswasserableitung | ● | ● |
| Design | | |
| Blendenform | 5° geneigt | schräg |
| Blendenfarbe | lotosweiß | lotosweiß |
| Gerätefarbe | lotosweiß | lotosweiß |
| Programmwahl | | |
| Programmwahl | Drehwahlschalter | Drehwahlschalter |
| Display | 7-Segment | 7-Segment |
| Programmablauf-Anzeige | ● | ● |
| Bedienkomfort | | |
| Startvorwahl bis zu 24 Stunden/Restzeitanzeige | ●/● | ●/● |
| Summer | ● | ● |
| Trommelbeleuchtung | ● | ● |
| Trockenprogramme | | |
| Automatic plus | ● | ● |
| Pflegeleicht | ● | ● |
| Baumwolle/Synthetic | ●/● | ●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | -/-/● | ●/●/● |
| Express | ● | ● |
| Jeans | ● | ● |
| Schonglätten | ● | ● |
| Lüften warm/kalt | ●/● | ●/● |
| Programmooptionen | | |
| Knitterschutz | ● | ● |
| Schonen/Schonen + | ●/- | -/● |
| Sicherheit | | |
| Optische Schnittstelle | ● | ● |
| Qualität | | |
| Emallierte Gerätefront | ● | ● |
| Bauform | | |
| Säulenfähig/Side-by-Side | ●/● | ●/● |
| Unterschiebbar/unterbaubar | ●/- | ●/● |
| Abmessungen und Verbrauchswerte | | |
| H x B x T (cm) | 85,0 x 59,5 x 63,4 | 85,0 x 59,5 x 59,6 |
| Stromverbrauch bei 1000 U/min geschleudert | 3,9 kWh | 2,0 kWh |
| Stromverbrauch bei 1400 U/min geschleudert | 3,35 kWh | 1,7 kWh |
| Energieeffizienz | B | A |



* 40 % sparsamer als der Grenzwert (0,48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
Telefon +49 5241 89-0
Telefax +49 5241 89-2090
E-Mail: info@miele.de



Produktinfo
0180-52 52 100*
Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
*0,14 € pro Minute aus dem Festnetz,
Mobilfunkgebühren max. 0,42 € pro Minute



Werkkundendienst
Reparaturannahme
0800-22 44 666
Mo. - Fr. 7.30 - 20.00 Uhr
Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr



Miele im Internet
www.miele.de

zu tisch
Miele

Die Genusswelt: www.zu-tisch.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

Berlin

Miele Gallery

Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon +49 30 8871151-0

Bochum (Wattenscheid)

Burgstraße 15-19, 44867 Bochum
Postfach 60 04 51, 44844 Bochum
Telefon +49 2327 942-0, Telefax -209

Frankfurt

Mielestraße 2, 61169 Friedberg
(Industriegebiet Süd)
Telefon +49 6031 935-0, Telefax -209

Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon +49 5241 89-0, Telefax -2090

Hamburg

Melkerstieg 20
21217 Seevetal (OT Meckelfeld)
Postfach 22 55, 21203 Seevetal
Telefon +49 40 76869-0, Telefax -209

Karlsruhe

Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen
Postfach 5 64, 76259 Ettlingen
Telefon +49 7243 334-0, Telefax -209

Leipzig

Torgauer Straße 338, 04347 Leipzig
Telefon +49 341 94032-0, Telefax -29

München (Euro-Industriepark)

Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Postfach 46 05 29, 80913 München
Telefon +49 89 31811-0, Telefax -209

Auslands-

Vertriebsgesellschaften

| | |
|-------|---|
| (A) | Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg |
| (AUS) | Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne |
| (B) | N.V. Miele S.A., Mollem |
| (CDN) | Miele Limited, Vaughan/Ontario |
| (CH) | Miele AG, Spreitenbach |
| (CL) | Miele Ltda., Santiago de Chile |
| (CN) | Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai |
| (CZ) | Miele spol.s.r.o., Brunn |
| (DK) | Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen |
| (E) | Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid |
| (EST) | Miele OÜ, Tallinn |
| (F) | Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris |
| (FIN) | Miele Oy, Vantaa/Helsinki |
| (GB) | Miele Company Ltd., Abingdon |
| (GR) | Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen |
| (H) | Miele Kft., Budapest |
| (HK) | Miele Hong Kong Ltd., Hongkong |
| (HR) | Miele d.o.o., Zagreb |
| (I) | Miele Italia G.m.b.H., Eppan |
| (IND) | Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi |
| (IRL) | Miele Ireland Ltd., Dublin |
| (J) | Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio |
| (KZ) | Miele LLP, Almaty |
| (L) | Miele s.à.r.l., Luxemburg |
| (LT) | Miele Appliances UAB, Vilnius |
| (LV) | Miele SIA, Riga |
| (MAL) | Miele Sdn Bhd, Malaysia |
| (MEX) | Miele S.A. de C.V., Mexiko-Stadt |
| (N) | Miele AS, Rud/Oslo |
| (NL) | Miele Nederland B.V., Vianen |
| (NZ) | Miele New Zealand Ltd., Auckland |
| (P) | Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon |
| (PL) | Miele Sp. z o. o., Warschau |
| (RO) | Miele Appliances SRL, Otopeni |
| (ROK) | Miele Korea Ltd., Seoul |
| (RU) | OOO Miele CIS, Moskau |
| (S) | Miele AB, Solna/Stockholm |
| (SGP) | Miele Pte. Ltd., Singapur |
| (SK) | Miele s.r.o., Bratislava |
| (SLO) | Miele d.o.o., Ljubljana |
| (SRB) | Miele d.o.o., Belgrad |
| (TR) | Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul |
| (UA) | Miele LLC, Kiev |
| (UAE) | Miele Appliances Ltd., Dubai |
| (USA) | Miele, Inc., Princeton/New Jersey |
| (ZA) | Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg |