

Elektrogeräte für Haushalt und Kleingewerbe

Exklusiv-Programm

Stand: 1. April 2012



Auf Wunsch bis zu
10 Jahre Miele Garantie.

Elektrogeräte

Das Programm



Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei Miele	4
Unsere Leistungen	6
Miele Service	7
Miele Service Zertifikat	8
Kundenportal my Miele	9
Miele Genusswelt	10
Geschirrspüler	12
Geschirrspüler Professional	50
Dampfgarer	56
Mikrowellengeräte	66
Kühl- und Gefriergeräte	74
Reinigungs- und Pflegeprodukte	116

Willkommen bei Miele

"Immer besser"



Dr. Markus Miele und Dr. Reinhard Zinkann



"Immer besser"

Seit 1899 bleiben wir unserer Unternehmensphilosophie treu. "Immer besser", zwei Worte, die den Grundstein für die Sicherung des hohen Miele Qualitätsstandards legten und Miele zu einer der weltweit stärksten deutschen Marken in der Hausgeräte-Industrie machen.

"Immer besser" ist damit nicht nur ein Leitgedanke, sondern vielmehr ein Qualitätsversprechen an die Produkte und damit auch an unsere Kunden. Schließlich möchten wir Ihnen das gute Gefühl geben, sich beim Kauf eines Miele Gerätes richtig entschieden zu haben.



Qualität - made in Germany

Erstklassige Technik, beste Funktion und höchste Langlebigkeit – diese Werte machen Miele Produkte zu echten Premiumgeräten. Seit der Firmengründung stellt Miele seine Kompetenz in Sachen perfekte Hausgeräte und Hygiene unter Beweis.

Auf Miele Geräte ist immer Verlass. Das beweisen sie bereits in unseren internen Leistungsdauertests und danach viele Jahre lang bei Ihnen zu Hause.

Kein Gerät verlässt das Werk ohne detaillierte Prüfung! Am Ende des Produktionsprozesses findet ein vollständiger Band-End-Test statt, indem jedes Gerät zu 100 % auf alle Funktionen überprüft wird.



Ökologische Verantwortung - die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 110 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Damit wir und nachfolgende Generationen eine gute Zukunft haben. Getreu unserer Maxime "Immer besser" entwickeln wir für Sie Hausgeräte, die unsere Umwelt und Ressourcen schonen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Unser Umweltspruch zählt sich aus:

Die hohe Effizienz bei Miele Haus- und Einbaugeräten sorgt neben den exzellenten Leistungswerten auch für vorbildlich niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.miele-nachhaltigkeit.de.

Elektrogeräte für Haushalt und Kleingewerbe

Unsere Leistungen für Sie

Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospektes.

Unter der Telefonnummer **05241 89-66888** stehen wir Ihnen auch gerne **Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr** und **Sa. 9:00 – 13:00 Uhr** für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Ausführliche Informationen sowie Anfahrtsskizzen finden Sie unter **www.miele.de** oder per E-Mail unter **info@miele.de**.

Miele Exklusiv-Partner

Der Miele Exklusiv-Partner bietet Ihnen ein besonders umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket an. Zusätzlich erhalten Sie bei den Miele Exklusiv-Partnern Hausgeräte des Miele Exklusiv-Programms. Diese Produkte unterscheiden sich durch Design, Ausstattung und Funktionalität.

Die Hausgeräte werden auf Wunsch ausgeliefert, gebrauchsfertig angeschlossen und durch den Handelspartner in Betrieb genommen.

Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wurde. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Waren-test.



Miele unter den TOP 5 Trusted Brands Nachhaltigkeitspreis 2011

Reader's Digest-Leserinnen und Leser wählen seit mehr als zehn Jahren Europas vertrauenswürdigste Marken - die European Trusted Brands. 2011 fragte das Magazin Reader's Digest in Deutschland außerdem erstmals welche Produktmarke ist aus Ihrer Sicht wirklich glaubwürdig ist, wenn es um das Thema „Faïre Produktionsbedingungen“ geht? Über 3.500 Leserinnen und Leser gaben dazu die Marke Miele an.



Unsere Testsieger bei der Stiftung Waren-test im Laufe der Jahre:



Geschirrspüler
G 1355 SCI



Geschirrspüler
G 1355 SC



Einbau-Kühlaautomat
K 9252 i-1



Einbau-Kühlaautomat
K 9254 iF



Geschirrspüler
G 1383 SCVi



Dunstabzugshaube
DA 429-4



Dunstabzugshaube
DA 416-4

Miele Service

Der Miele Kundendienst

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.



Ihr Partner für alle Servicefälle

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Inbetriebnahme Ihrer Geräte bis hin zu Fragen rund um die optimale Gerätenutzung.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihren Miele Geräten haben, bieten wir Ihnen auch eine professionelle Pflege und Funktionsprüfung an. So sichern Sie langfristig den Wert Ihrer Miele Geräte.

Bester Werkkundendienst

Im Vergleich der fünf größten Elektro-Hausgeräte-Anbieter belegt der Miele Werkkundendienst seit vielen Jahren den ersten Platz für die beste Kundendienstleistung (jährlich ermittelt durch die ServiceBarometer AG, München).

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und der autorisierte Kundendienst ausgewählter Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Schnell und effizient

Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90% aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die Miele Qualität, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes erwarten.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter **www.miele.de**

als auch telefonisch beauftragen für Hausgeräte unter **0800 22 44 666** und für Kleingeräte unter **0800 22 44 622**.

Wir sind telefonisch für Sie da:
Mo. – Fr. 7.30 – 20.00 Uhr
Sa. + So. 9.00 – 18.00 Uhr

Miele Service Zertifikat

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie



Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren.

- **Exklusive Miele Garantie für 5 oder 10 Jahre**

Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von insgesamt 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren.

- **Maximale Sicherheit**

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

- **Höchste Flexibilität**

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Garantiezeit abschließen.

- **Zuverlässig und schnell**

Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Das Miele Service Zertifikat können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele abschließen. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.



Wählen Sie für folgende Miele Geräte Ihren persönlichen Geräteschutz

Bügelmaschine, CombiSet, Dampfgarer, Dunstabzugshaube, Gefriergerät/-truhe, Geschirrspüler, Geschirr- und Speisewärmer, Herd/Backofen, Kochmulde/Kochfeld, Kühlautomat, Kühl-Gefrier-Kombination, Mikrowellengerät, Waschautomat, Wäschetrockner, Waschtrockner, Weinschrank

Geräteschutz für 5 Jahre:

Geräteschutz für 10 Jahre:

Kundenportal my Miele

Registrieren und Vorteile sichern



my Miele

Miele

Kundenportal my Miele

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue möchten wir uns bei Ihnen bedanken und laden Sie ein, die Vorteile des neuen Programms my Miele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter www.mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen.

Das sind Ihre Vorteile:

- Bis zu 3 % Sofortbonus auf Zubehörestellungen im Miele Webshop unter www.miele-shop.de
- Kostenfreie telefonische Beratung nach Registrierung
- Regelmäßige Informationen zu Produktneuheiten und exklusiven Spezialangeboten
- 48-Stunden-Service im Kundendienstfall*

Wenn Sie drei oder mehr Miele Hausgeräte besitzen, dann dürfen Sie sich darüber hinaus über ein Begrüßungsgeschenk freuen!



Genusswelt

Miele

Kaum ein anderer Bereich unseres täglichen Lebens hat sich in jüngster Zeit so enorm gewandelt wie unsere Essgewohnheiten. Von der ursprünglichen Form der Nahrungsaufnahme haben wir uns in beachtlichen Schritten zu einer Generation des modernen Genießens entwickelt. Bewusster, leichter, gesünder – so wollen wir uns heute ernähren und verdeutlichen auch durch die Art der Speisenzubereitung unseren Lebensstil. Miele Küchen-Einbaugeräte reflektieren Ihren guten Geschmack und unterstützen Sie mit außergewöhnlicher Technik und intelligenten Ideen bei Ihren vielfältigen Kochkreationen.



Tafelkünstler

Miele

Jedes Mahl ein Genuss - die hohe Schule der Kochkunst. Unter dem Namen „Tafelkünstler“ kooperiert Miele mit ausgewählten Köchen und deren Kochschulen in ganz Deutschland. Im Vordergrund stehen dabei der Spaß am Kochen und die Lust am Genuss. Lassen Sie sich von ausgewählten Kochschulen auf eine Entdeckungsreise durch die hohe Schule der Kochkunst führen. Unter der fachkundigen Anleitung renommierter Spitzenköche entfalten Sie Ihr ganzes Talent. Lernen Sie Miele Küchen-Einbaugeräte auf genussreiche Art kennen. Möchten Sie mehr über die Miele Tafelkünstler erfahren? Besuchen Sie uns im Internet unter www.tafelkuenstler.de.

Kocherlebnis

Miele

Genussvolles Kochen mit Miele Küchen-Einbaugeräten. Mit dem Miele Kocherlebnis haben Sie die Gelegenheit, pfiffige Rezeptideen und die raffinierten Funktionen der Miele Einbaugeräte kennen zu lernen und selber auszuprobieren. Fachkundige Profis stehen Ihnen dabei zur Seite und geben Ihnen Tipps, wie einfach Sie Ihre Speisen mit Miele Einbaugeräten zubereiten können. Anschließend werden die Gerichte in gemütlicher Runde verzehrt. Möchten Sie auch die Vielfalt der Miele Einbaugeräte kennenlernen? Nähere Informationen und die Termine finden Sie unter www.miele.de. Wir freuen uns auf Sie!

zu tisch

Miele

Das Genießermagazin Gönnen Sie sich das Besondere, genießen Sie gute Küche und edle Weine? „zu tisch“ serviert Ihnen immer außergewöhnliche kulinarische Themen – kompetent und druckfrisch. Geboten werden Rezepte aus aller Welt, Gourmet-Reisen, Küchentrends, Weinspezialitäten und exklusive Angebote. Außerdem bereitet unsere Redaktion alles Wissens- und Lesenswerte rund um die Themen Kochen, Gastlichkeit, Lebensart und Genuss für Sie zu.

Das Genussportal im Internet: Rezepte und spannende Geschichten rund um Essen, Trinken und Kultur. Hier finden Sie neben unserer umfangreichen Rezeptsammlung das „Rezept des Tages“, das „Menü des Monats“ und zahlreiche Weinempfehlungen. Interessante Beiträge rund um das Thema Genuss runden das Ganze ab. Schauen Sie doch einfach mal rein: www.zu-tisch.de

Küchen-Einbaugeräte

Miele Geschirrspüler



Inhaltsverzeichnis

Einführung

Bauformen	14
Gerätehöhen und -breiten	15
25 Jahre Miele Besteckschublade	16
Besteckschublade	18

Produktvorteile

Die Highlights der Miele Geschirrspüler	20
Produktvorteile	22
Korbgestaltung	28

Finden Sie Ihr Gerät

Welcher Geschirrspüler passt zu Ihnen?	32
Alle Symbole auf einen Blick	34

Produkte

Produktübersicht	36
Korbgestaltung	44
Zubehör	46
Professional Geschirrspüler	50

Geschirrspüler

Bauformen

Die Bauformen

der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen vier grundlegende Varianten von Geschirrspülern – für besten Komfort und perfekte Designharmonie.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich bei Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Front und Sockel sind in Brillantweiß oder Schwarz erhältlich.

Geschirrspüler

Gerätehöhen und -breiten

Die Gerätegrößen

der Miele Geschirrspüler

Miele Geschirrspüler sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



Standard-Geschirrspüler (81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten Haushalten.



Extra schmale Geschirrspüler (81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Ideal für Haushalte mit wenig Platz, die dennoch nicht auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers verzichten möchten.



25 Jahre Besteckschublade Und die Erfolgsgeschichte geht weiter...



Mit der Erfindung der Besteckschublade revolutionierte Miele 1987 die Besteckpflege: Nie zuvor konnte Besteck in der Maschine so hygienisch und schonend gespült werden. Da alle Besteckteile separat liegen, werden sie perfekt gereinigt und getrocknet – und können nicht verkratzen. Das saubere Besteck lässt sich komfortabel und hygienisch entnehmen. Und im Unterkorb: mehr Platz für Geschirr!

Mit der Markteinführung der geteilten Besteckschublade 1997 machte Miele die Nutzung des Geschirrspülers noch flexibler und komfortabler.

Dann das Jahr 2010 ... Miele beschreitet eine neue Dimension in der Besteckpflege: Die einzigartige 3D-Besteckschublade ist da! Ihre Besonderheit: Sie ist nicht nur in der Breite und Tiefe, sondern auch in der Höhe variierbar. Einer von vielen Vorteilen: Auch sperrige Besteckteile wie Suppenkellen und Schneebesen finden komfortabel ihren Platz.


Seit 25 Jahren bietet Miele innovative, einzigartige Funktionalität für die Besteckpflege. Und festigt auch dadurch seinen technologischen Vorsprung bei Geschirrspülern im Markt. Miele: Immer besser.

Eine gute Investition


Alle Bauteile eines Miele Geschirrspülers sind auf eine Lebensdauer von mindestens 7.500 Programmabläufen ausgelegt und erfolgreich getestet. Bei einer haushaltsüblichen Nutzung¹⁾ entspricht dies einer Lebensdauer von rund 20 Jahren. Ein so langes Geräteleben schont nicht nur Ihr Budget, sondern auch die Umwelt.



1987



1997



2010



„Mit der Erfindung unserer Besteckschublade wollten wir mehr Platz im Unterkorb schaffen und das Besteck möglichst perfekt reinigen: hygienisch, sicher und komfortabel.“

Dr. Markus Miele

Geschirrspüler

Besteckschublade*




Exklusiv
bei Miele



Patenterte¹⁾

3D-Besteckschublade: Die neue Dimension der Besteckpflege

Die neueste Innovation vom Erfinder der Besteckschublade: Die intelligente Miele 3D-Besteckschublade lässt sich in der Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Dadurch können Sie auch sperrige Besteckteile wie Schneebesen oder Suppenkellen problemlos platzieren und schonend reinigen. Durch einfaches Verschieben der seitlichen Elemente der Besteckschublade finden auch langstielige Gläser im Oberkorb einen sicheren Platz. Kein umständliches Herausnehmen der seitlichen Schubladenelemente mehr!



Seit 25 Jahren bei Miele:

Die original Besteckschublade

Die Besteckschublade - eine Miele Erfindung - bietet viele Vorzüge: Alle Besteckteile liegen separat und können nicht verkratzen. Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet. Zudem lässt es sich komfortabel und hygienisch entnehmen.

* modellabhängig



Die Highlights der Miele Geschirrspüler



Exklusiv bei Miele

**Patentiert¹⁾
3D-Besteckschublade:
Die neue Dimension der
Besteckpflege**



Die 3D-Besteckschublade von Miele ist einzigartig: Sie lässt sich nicht nur in der Breite und Tiefe, sondern auch in der Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Auch sperrige Besteckteile, z.B. Suppenkellen oder Schneebesen, sind komfortabel unterzubringen.



Exklusiv bei Miele

Komfort, der bewegt
Neue Korbgriffe, ein funktional völlig neu gestalteter Unterkorb sowie viele innovative Funktionen im Oberkorb: Mit den neuen Miele Geschirrspülern beginnt eine neue Ära der Korbgestaltung.



**Ab 7 Liter:
Wertvolles Wasser sparen**
So umweltfreundlich haben Sie noch nie gespült: Im Programm

Automatic reinigen Miele Geschirrspüler Ihr Geschirr schon ab 7 Liter Wasserverbrauch - das ist deutlich weniger als eine Spülbeckenfüllung. Damit hat Miele den Wasserverbrauch in den letzten 30 Jahren um 85% gesenkt.



**0,83 kWh:
Die sparsamsten Miele
Geschirrspüler, die es je gab**

Gute Nachrichten für die Umwelt – und für Ihre Haushaltskasse: Miele Geschirrspüler senken den Stromverbrauch auf neue Bestwerte: Die Miele Geräte erzielen bei 14 Maßgedecken im Programm ECO einen Verbrauchswert von nur 0,83 kWh (entspricht 0,06 kWh pro Maßgedeck).



Exklusiv bei Miele

**Patentiert²⁾ AutoOpen-
Trocknung: Für perfekt
getrocknetes Geschirr**



Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch. Auch anspruchsvolles Spülgut wie z.B. Kunststoffgeschirr wird restlos trocken.

* modellabhängig

¹⁾ Deutsches Patent DE102008062761A1

²⁾ Deutsches Patent DE102007008950B4

Design und Komfort



Exklusiv bei Miele AutoClose: Automatisch schließende Tür

Mit Miele AutoClose²⁾ schließt sich die Geschirrspülertür automatisch und ganz sanft. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant – ein nahezu magischer Moment im Alltag. Ein leichter Kontakt zwischen Tür und Gerät genügt – und der Geschirrspüler schließt sich motorgestützt von ganz allein.



Exklusiv bei Miele ComfortClose: Das beste Türkonzept unserer Zeit

Genießen Sie das besonders leichtgängige Öffnen und Schließen der Miele Tür. Komfortabel: Die Tür bleibt in jeder gewünschten Position stehen.



Exklusiv bei Miele Patentiertes¹⁾ Salzgefäß in der Tür: Bequem Salz nachfüllen
Das patentierte Salzgefäß befindet sich in der Geschirrspülertür; Sie können es bei halb geöffneter Tür bequem im Stehen befüllen.



Konsequent komfortabel: Die Bedienung

Miele Geschirrspüler verwöhnen Sie mit einem Bedienkonzept der Spitzenklasse: Text-Display mit sicherer Benutzerführung, geeignetes Bedienfeld für ergonomisches Handling und einfaches Ablesen der Bedienblende. Bei allen Miele Geschirrspülern erfolgt die Bedienung intuitiv und einfach in eine Richtung.



Exklusiv bei Miele Patentierte¹⁾ AutoOpen-Trocknung: perfekt getrocknetes Geschirr

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch. Gläser und Geschirr werden perfekt trocken und kühlen schneller ab. Selbst Kunststoffteile trocknen einwandfrei. Die patentierte AutoOpen-Trocknung verkürzt die Programmlaufzeit und senkt den Energieverbrauch erheblich.



Exklusiv bei Miele ExtraLeise - Gründlichkeit, die man sieht, aber nicht hört

Das Programm ExtraLeise spült mit einem Geräuschwert von nur 40 dB(A) so leise, dass man es kaum wahrnimmt. Ideal für offene Wohnküchen und für den Spülgang über Nacht.



Unterkorb-Intensiv: Die Extra-Power gegen Schmutz

Die Option Unterkorb Intensiv sorgt für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb und kann bei vielen Spülprogrammen hinzu gewählt werden. Gleichzeitig können empfindliche Geschirrtteile schonend im Oberkorb gereinigt werden. So kombiniert Miele starke Spüleistung und schonende Reinigung.



Turbo-Funktion: Turboschnell zu sauberem Geschirr

Sie brauchen schnell wieder einsatzbereites Geschirr? Dann können Sie mit der Miele Turbo-Funktion die Laufzeit um bis zu 50 Minuten verkürzen. Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bleiben unverändert perfekt.

* modellabhängig

¹⁾ Europa-Patent EP1457153

²⁾ Europa-Patent EP 1733695

¹⁾ Deutsches Patent DE 102077008950.5



Einsparungen durch Warmwasseranschluss bei Miele Geschirrspülern
Während des Geschirrspülens wird der Großteil der Energie für das Erhitzen des Wassers benötigt. Durch den Anschluss an Warmwasser können daher Umweltauswirkungen, variable Kosten und Laufzeit des Geschirrspülers erheblich reduziert werden.

Wirtschaftlichkeit



ThermoSpar®
Bis zu 40 % Strom sparen
Dank ThermoSpar® können Sie jeden Miele Geschirrspüler an einen Warmwasseranschluss bis 60°C anschließen. Damit lässt sich der Stromverbrauch um bis zu 40 %, die Laufzeit um bis zu 9 % reduzieren. Der Stromverbrauch sinkt dadurch auf bis zu 0,4 kWh im Fein-Programm.



Miele – eine Klasse für sich
Das Energielabel informiert Sie auf einen Blick über die Wirtschaftlichkeit und

Leistungsfähigkeit Ihres Geschirrspülers. Miele Geräte vereinen beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse mit extrem niedrigem Strom- und Wasserverbrauch:

- Energieeffizienzklasse A+++
- Jahresenergieverbrauch: 237 kWh
- Jahreswasserverbrauch: 2.800 Liter
- Trocknungsklasse: A



Exklusiv bei Miele **Geringe Beladung – weniger Verbrauch**

Mit der automatischen Beladungserkennung messen Miele Geschirrspüler automatisch die Geschirrmenge im Spülraum und passen den Wasser- und Stromverbrauch entsprechend an. Dank dieser automatischen Funktion brauchen Sie also nicht immer zu warten, bis der Geschirrspüler voll beladen ist.



Ab 7 Liter: Wertvolles Wasser sparen
So umweltfreundlich haben Sie noch nie gespült: Im Programm Automatic reinigen Miele Geschirrspüler Ihr Geschirr schon ab 7 Liter Wasserverbrauch - das ist deutlich weniger als eine Spülbeckenfüllung. Damit hat Miele den Wasserverbrauch in den letzten 30 Jahren um 85% gesenkt.



0,83 kWh: Die sparsamsten Miele Geschirrspüler, die es je gab

Gute Nachrichten für die Umwelt - und für Ihre Haushaltskasse: Miele Geschirrspüler senken den Stromverbrauch auf neue Bestwerte: Die Miele Geräte erzielen bei 14 Maßgedecken im Programm ECO einen Verbrauchswert von nur 0,83 kWh (entspricht 0,06 kWh pro Maßgedeck).

Geschirrspüler

Produktvorteile*

Geschirr- und Gläserchonung

Edle Gläser perfekt gepflegt

Riedel empfiehlt Miele Geschirrspüler
Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele geht das perfekt! Denn mit einer einzigartigen Kombination intelligenter Features ist Miele der Spezialist für Gläserchonung:

- 3D-Besteckschublade: genug Platz auch für langstielige Gläser
- Flexible Korbgestaltung: sichere Platzierung von Weingläsern
- AutoOpen-Trocknung: schonende, brillante Trocknung ohne Nachpolieren
- Perfect GlassCare: lang anhaltender Glanz Ihrer Gläser
- Fein-Programm: optimal gesteuerte Glaspflege
- CareCollection: perfekt abgestimmte Reinigungsprodukte mit spezieller Glasschutzformel

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Keine Schlieren, keine Wasserflecken, kein Glasbruch. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag.

Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler reinigen. Das bestätigt Riedelglas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Georg Riedel Miele Geschirrspüler:

„Dass eine Miele unsere hochwertigen Gläser einwandfrei und schonend reinigen kann, ist für uns eine kleine Neuheit. Mit Miele Geschirrspülern wird perfekte Glaspflege komfortabel. Für die schonende Reinigung unserer Gläser empfehlen wir ausdrücklich Miele Geschirrspüler. Besser kann man auch von Hand nicht spülen.“



Hygienegutachten für Programm „Hygiene“
Ergebnis des WfK-Instituts:
„Die Benutzung des Programms Hygiene (...) zur Beseitigung von Bakterien ist zu empfehlen.“

WfK-Institut für Angewandte Forschung (Wäschereiforschung Krefeld)



Flexible Korbgestaltung



3D-Besteckschublade



AutoOpen-Trocknung



CareCollection



Exklusiv bei Miele **Perfect GlassCare: Die beste Pflege für Ihre Gläser¹⁾**
Weiches Wasser begünstigt eine gründliche Reinigung des Geschirrs, ist aber aggressiv zu Gläsern. Deshalb sind Miele Geschirrspüler mit der Perfect GlassCare Technologie ausgestattet. Sie stellt sicher, dass Ihre Gläser schonend gepflegt werden – damit Sie lange Freude daran haben.

Technik und Qualität



Exklusiv bei Miele **Wasserschutz-Garantie: Garantierte Sicherheit**
Zum Schutz vor Wasserschäden sind alle Miele Geschirrspüler mit dem Miele Waterproof-System ausgestattet. Miele übernimmt für das Waterproof-System bei fachgerechter Installation die Garantie - ein Geschirrspüler-Leben³⁾ lang.



ReinigerAgent:
Für höchste Reiniger-Effizienz
Der ReinigerAgent passt den Spülablauf an die aktuell verwendeten Reinigerkomponenten (Reiniger, Klarspüler, Regeneriersalz) an und nutzt die verfügbaren Ressourcen dadurch optimal aus. Für bestmögliche Reinigungs- und Trocknungsergebnisse empfiehlt Miele die separate Dosierung von Reiniger, Klarspüler und Regeneriersalz.



CleanSteel:
Weniger Fingerabdrücke, mehr Komfort
Miele Bedienblenden in Edelstahl CleanSteel verfügen über eine besondere Oberflächenveredelung. Sie bewahrt die Oberfläche vor sichtbaren Fingerabdrücken. Zudem ist Edelstahl CleanSteel sehr leicht zu reinigen – ohne spezielle Reinigungsmittel.



Exklusiv bei Miele **Patenterte Sensortrocknung²⁾:**
Optimale Trocknung – immer
Die Raumtemperatur in der Küche und die Beladungsmenge im Geschirrspüler können den Trocknungsprozess beeinflussen. Im Automatic-Programm stellt die Sensortrocknung auch bei nicht idealen Bedingungen ein optimales Trocknungsergebnis sicher.



Kindersicherung, Kontrollanzeigen:
Einfach sicher!
Die im Griff integrierte Verriegelung schützt vor ungewolltem Zugriff auf den Geschirrspüler, z.B. durch Kleinkinder. Gut sichtbare Kontrollanzeigen informieren Sie, wenn z. B. Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden sollte oder wenn das Programmende erreicht ist.

* modellabhängig
1) Europa-Patent: EP1080681
2) Deutsches Patent DE102006042486B3
3) Entspricht 7.500 Programmabläufen

Geschirrspüler

Korbgestaltung*

Besserer Lauf, längeres Leben

Die spezielle Ummantelung der Miele Geschirrkörbe garantiert eine lange Lebensdauer und schont Ihr Spülgut. Miele Körbe lassen sich – leer oder voll beladen – leicht und komfortabel bewegen.

Platz für 14 Maßgedecke

Miele Geschirrspüler bieten Platz für bis zu 14 Maßgedecke. Aufgrund der hervorragenden Spüleistung werden diese 162 Einzelteile perfekt gereinigt.

- Maximale Flexibilität
- Perfekte Reinigungsergebnisse



Besteckkorb

Der neue Miele Besteckkorb lässt sich sehr variabel auf den vorderen Spike-Reihen des Unterkorbs platzieren. Sein modernes, edles Erscheinungsbild unterstreicht die beispielhafte Qualität. Übrigens: Geräte mit Besteckschublade können auch zusätzlich mit dem Besteckkorb ausgerüstet werden.



Exklusiv bei Miele

MultiKomfort im Unterkorb

Im neuen und einzigartigen MultiKomfort-Bereich lassen sich Teller unterschiedlicher Größe (bis 35 cm Ø) in drei Reihen platzieren. Auch Schneidbretter, Servierplatten und Hohlgefäße wie Schüsseln oder Weizenbieregläser können Sie dort platzsparend unterbringen.



Ergonomische Korbgriffe

Ergonomische Korbgriffe erleichtern das Handling bei jedem Be- und Entladen. Erstklassige Materialien unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch.



Exklusiv bei Miele

Jumbo-Tassenauflage im Oberkorb

Große Tassen für Milchkaffee, traditionelle Kaffee- und Teetassen, Kaffeebecher und Müslischalen ... die breitenverstellbare Jumbo-Tassenauflage ist der perfekte Platz für unterschiedlichstes Geschirr – individuell und platzsparend.



Höhenverstellbarer Oberkorb

Bei allen Miele Geschirrspülern lässt sich der Oberkorb spielend leicht in der Höhe verstellen – auch in Schräglage. Insgesamt 9 Positionen sind möglich. So können Sie den Spülraum jedes Mal optimal ausnutzen.



Klappbare Spike-Reihe im Oberkorb

Die linke Seite des Oberkorbs lässt sich wie gewohnt mit Tassen und Gläsern bestücken oder – mit umgeklappter Spike-Reihe – als ebene Fläche für Schüsseln und Auflaufformen nutzen.



Höhenverstellbarer Gläserbügel im Oberkorb

Viele Gäste, viele Gläser? Kein Problem für einen Miele Geschirrspüler. Mit dem höhenverstellbaren Gläserbügel auf der linken Seite des Oberkorbs schaffen Sie noch mehr Stellplätze für langstielige Gläser.



Beste Plätze für Ihre Gläser

Optimale Stellmöglichkeiten für Gläser: Höhenverstellbare Gläserhalter und ein spezieller Gläserbügel im Unterkorb bieten langstieligen Gläsern optimalen Halt – für eine brillante, schonende Reinigung.

Die neue Komfort-Dimension



Korbausstattung: BASISKOMFORT

- 1) Höhenverstellbarer Oberkorb
- 2) Feste Spike-Reihe im Oberkorb
- 3) MultiKomfort-Bereich im Unterkorb
- 4) 2 Spike-Reihen im Unterkorb



Korbausstattung: KOMFORT

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- 1) Korbgriffe
- Feste Spike-Reihe im Oberkorb
- MultiKomfort-Bereich im Unterkorb
- 2) 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts klappbar, links fest)
- 3) 2 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb (hinten seitlich)



Korbausstattung: EXTRAKOMFORT

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Korbgriffe
- 1) Klappbare Spike-Reihe im Oberkorb
- 2) Jumbo-Tassenauflage im Oberkorb (breitenverstellbar) ¹⁾
- 3) Höhenverstellbarer Gläserbügel im Oberkorb
- MultiKomfort-Bereich im Unterkorb
- 4) 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts und links klappbar)
- 2 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb (hinten seitlich)



Korbausstattung: TOPKOMFORT

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Edelstahl-Korbgriffe
- Klappbare Spike-Reihe im Oberkorb
- Jumbo-Tassenauflage im Oberkorb (breitenverstellbar) ¹⁾
- Höhenverstellbarer Gläserbügel im Oberkorb
- MultiKomfort-Bereich im Unterkorb (herausnehmbar)
- 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts und links klappbar)
- 1) 4 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb
- 2) Klappbarer Gläserbügel im Unterkorb
- 3) Klappbarer Flaschenhalter im Unterkorb

* modellabhängig

¹⁾ vorhanden bei XXL-Variante und Variante mit Besteckkorb

Geschirrspüler

Der perfekte Geschirrspüler für Sie - hier finden Sie ihn!

Miele bietet Ihnen Geschirrspüler in unterschiedlichen Bauformen, Größen und Designvarianten. Doch welches Miele Gerät ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

Welche Bauform wünschen Sie?



Stand-Geschirrspüler



Unterbau-Geschirrspüler (U)



Integrierbare Geschirrspüler (I)



Vollintegrierbare Geschirrspüler (VI)

Hinweis:
Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler finden Sie im separaten Prospekt für Einbaugeräte. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Tipp:
Die Bauform können Sie der Typenbezeichnung entnehmen. Bei dem Modell G 5980 SCVI handelt es sich beispielsweise um einen vollintegrierten Geschirrspüler.

Welche Nischengröße steht Ihnen zur Verfügung?



81 cm Höhe x 60 cm Breite



85 cm Höhe x 60 cm Breite (XXL)



81 cm Höhe x 45 cm Breite

Tipp:
Die Nischenhöhe XXL können Sie der Typenbezeichnung entnehmen. Bei dem Modell G 5985 SCVI **XXL** handelt es sich beispielsweise um einen XXL-Geschirrspüler!

Nutzen Sie die zusammenfassende Tabelle, um ganz schnell zu Ihrem perfekten Gerät zu gelangen.

Unterscheidungsmerkmale

Bauart – Höhe x Breite	81 cm x 60 cm	85 cm x 60 cm	81 cm x 45 cm	85 cm x 45 cm
Stand-Geschirrspüler	–	Seite 40 – 42	–	Seite 42
Unterbau-Geschirrspüler	Seite 36 – 38	–	Seite 39	–
Stand-Geschirrspüler ProfiLine Stand-Geschirrspüler Professional	–	Seite 53 Seite 55	–	–
Unterbau-Geschirrspüler ProfiLine	Seite 53	–	–	–
Integrierbare Geschirrspüler	Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler finden Sie im separaten Prospekt für Einbaugeräte. Fragen Sie Ihren Fachhändler.			
Vollintegrierbare Geschirrspüler				

Bevorzugen Sie...?



Besteckschublade (SC)



3D-Besteckschublade (SC)



Besteckkorb

Tipp:
Ob der Geschirrspüler über eine Besteckschublade verfügt können Sie dem Zusatz **SC** in der Typenbezeichnung entnehmen!
Beispiel: G 5980 SCVI.

Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick



Die Miele Geschirrspüler haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften.

Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

Geschirrspüler



3D-Besteckschublade: Lässt sich in Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit an jede Beladungssituation anpassen



Wasserverbrauch: Ab 7 Liter



Stromverbrauch: Nur 0,83 kWh



AutoOpen-Trocknung: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



Geräuschwert: 40 dB - so leise, dass man es kaum wahrnimmt



ComfortClose: Besonders leichtgängiges Öffnen und Schließen der Tür



Patentiertes Salzgefäß in der Tür: Bequemes Nachfüllen von Salz bei halb geöffneter Tür



Turbo-Funktion: Verkürzt die Laufzeit des Spülprogramms um bis zu 50 Minuten



Perfect GlassCare: Automatisch die richtige Wasserhärte für die schonende Pflege Ihrer Gläser



Waterproof-System: Zuverlässiger Schutz bei Defekt im Wasserzulauf



CleanSteel: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort



Kürzeste Programmlaufzeit



Anschluss für Flüssigreiniger-Dosiergerät



Hohe Reinigungskraft mit 400 l Wasserumwälzung pro Minute



Reinigungsleistung 180 Teller/h im Unterkorb

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4302 U	G 4302 SCU	G 5220 U EcoLine
Design und Komfort			
Blendengestaltung/Bedienungsart	Gerade Blende/Programm-wahllasten	Gerade Blende/Programm-wahllasten	Gerade Blende/Programm-wahllasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
BrilliantLight	—	—	—
Option „Unterkorb Intensiv“	—	—	—
Salzgefäß in der Tür	—	—	—
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	46	46	44
ComfortClose/AutoClose	—/—	—/—	●/—
Geschirr- und Gläser Schonung			
Perfect GlassCare	—	—	●
ReinigerAgent	—	—	●
Spülprogramme			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C/Hygiene	—/●/—	—/●/—	—/●/—
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	—/—	—/—	—/—
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Kunststoff)	—	—	—
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	—	—	—
AutoOpen-Trocknung	—	—	—
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	BASISKOMFORT	BASISKOMFORT	KOMFORT
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Technik und Qualität			
Sensorik	EcoSensor Plus	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	—	—	—
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/SG ready	—/—	—/—	—/—
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—	●/—
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	—/—	—/—	—/—
Gesamtanschlusswert kW	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A
Abmessungen B x H x T in cm			
Abmessungen B x H x T in cm	60 cm x 81 cm x 57 cm	60 cm x 81 cm x 57 cm	60 cm x 81 cm x 57 cm
Wirtschaftlichkeit			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+/A/A	A+/A/A	A++/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO) ab	0,69 kWh	0,70 kWh	0,58 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	1,04 kWh/13 l	1,05 kWh/13 l	0,93 kWh/10 l
Wasserverbrauch (im Programm Automatic) ab	13 l	13 l	10 l
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	295 kWh/3.640 l	299 kWh/3.640 l	262 kWh/2.800 l
Wechselspül-System/Beladungserkennung	—/—	—/—	●/—
Edelstahl/CleanSteel			
Edelstahl/CleanSteel	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●
Dunkelbraun	●	●	—



Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5220 SCU EcoLine	G 5400 SCU EDITION 3D	G 5601 SCU EDITION 3D Eco
Design und Komfort			
Blendengestaltung/Bedienungsart	Gerade Blende/Programm-wahllasten	Gerade Blende/Programm-wahllasten	Gerade Blende/Programm-wahllasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
BrilliantLight	—	—	—
Option „Unterkorb Intensiv“	—	—	—
Salzgefäß in der Tür	—	—	—
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	44	44	43
ComfortClose/AutoClose	●/—	●/—	●/—
Geschirr- und Gläser Schonung			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	●	●	●
Spülprogramme			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	—/—
Fein/Intensiv 75°C/Hygiene	—/●/—	—/●/—	—/●/—
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	—/—	—/—	—/—
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Kunststoff)	—	—	—
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	—	—	●
AutoOpen-Trocknung	—	—	●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	KOMFORT	KOMFORT	TOPKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Technik und Qualität			
Sensorik	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	—	—	●
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/SG ready	—/—	—/—	—/—
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—	●/—
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	—/—	—/—	—/—
Gesamtanschlusswert kW	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A
Abmessungen B x H x T in cm			
Abmessungen B x H x T in cm	60 cm x 81 cm x 57 cm	60 cm x 81 cm x 57 cm	60 cm x 81 cm x 57 cm
Wirtschaftlichkeit			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A++/A/A	A++/A/A	A+++/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO) ab	0,59 kWh	0,59 kWh	0,48 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,94 kWh/10 l	0,94 kWh/10 l	0,83 kWh/10 l
Wasserverbrauch (im Programm Automatic) ab	10 l	10 l	7 l
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	266 kWh/2.800 l	266 kWh/2.800 l	237 kWh/2.800 l
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●/—	●/—	●/●
Edelstahl/CleanSteel			
Edelstahl/CleanSteel	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●
Dunkelbraun	●	●	—




Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5630 SCU Edition 3D Eco	G 1355 SCU
Design und Komfort		
Blendengestaltung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Programm-wahllasten	Geneigte Blende/Programm-wahllasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●
BrilliantLight	-	-
Option „Unterkorb Intensiv“	●	●
Salzgefäß in der Tür	●	-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	43	43
ComfortClose/AutoClose	●/-	-/●
Geschirr- und Gläser schonung		
Perfect GlassCare	●	●
ReinigerAgent	●	●
Spülprogramme		
Automatic/ECO	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	-/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C/Hygiene	●/●/-	●/●/●
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/●	-/●
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Kunststoff)	-	-
Trocknung		
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●
Sensortrocknung	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	EXTRAKOMFORT	-
Anzahl Maßgedecke	14	14
Technik und Qualität		
Sensorik	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	●	●
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/SG ready	-/-/-	-/-/-
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Funktionskontrolle	Display	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/●	-/●
Gesamtanschlusswert kW	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A
Abmessungen B x H x T in cm	60 cm x 81 cm x 57 cm	60 cm x 81 cm x 57 cm
Wirtschaftlichkeit		
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+++/A/A	A++/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO) ab	0,48 kWh	0,58 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,83 kWh/10 l	0,93 kWh/10 l
Wasserverbrauch (im Programm Automatic) ab	7 l	8 l
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	237 kWh/2.800 l	266 kWh/2.940 l
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●/●	●/●
Edelstahl/CleanSteel	●	●
Brillantweiß	-	-
Dunkelbraun	-	-




Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm)	G 4500 SCU	G 4600 SCU
Design und Komfort		
Blendengestaltung/Bedienungsart	Gerade Blende/Programm-wahllasten	Gerade Blende/Programm-wahllasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	-/-	●/●
Turbo-Funktion	-	●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	●
BrilliantLight	-	-
ComfortClose/AutoClose	-/-	●/-
Salzgefäß in der Tür	-	-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	46	45
Geschirr- und Gläser schonung		
Perfect GlassCare	●	●
ReinigerAgent	-	●
Spülprogramme		
Automatic/ECO	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C/Hygiene	●/●/-	●/●/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Kunststoff)	-	-
Trocknung		
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●
Sensortrocknung	-	-
AutoOpen-Trocknung	-	-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	-	-
Anzahl Maßgedecke	9	9
Technik und Qualität		
Sensorik	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	-	-
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/SG ready	-/-/-	-/-/-
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/-	-/-
Gesamtanschlusswert kW	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A
Abmessungen B x H x T in cm	45 cm x 81 cm x 57 cm	45 cm x 81 cm x 57 cm
Wirtschaftlichkeit		
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A/A/A	A/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO) ab	0,57 kWh	0,57 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,87 kWh/11 l	0,87 kWh/9 l
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	250 kWh/3.220 l	250 kWh/2.520 l
Wasserverbrauch (im Programm Automatic) ab	11 l	9 l
Wechselspül-System/Beladungserkennung	-/-	●/-
Edelstahl/CleanSteel		



Produktübersicht

Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)	G 4302	G 4302 SC	G 5220 EcoLine
Design und Komfort			
Blendengestaltung/Bedienungsart	Gerade Blende/Programm-wahl-tasten	Gerade Blende/Programm-wahl-tasten	Gerade Blende/Programm-wahl-tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	—/●	—/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	—	—	—
BrilliantLight	—	—	—
Salzgefäß in der Tür	—	—	—
ComfortClose/AutoClose	—/—	—/—	●/—
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	46	46	44
Geschirr- und Gläser schonung			
Perfect GlassCare	—	—	●
ReinigerAgent	—	—	●
Spülprogramme			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C/Hygiene	—/●/—	—/●/—	●/●/—
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	—/—	—/—	—/—
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Kunststoff)	—	—	—
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	—	—	—
AutoOpen-Trocknung	—	—	—
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	BASISKOMFORT	BASISKOMFORT	KOMFORT
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Technik und Qualität			
Sensorik	EcoSensor Plus	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	—	—	—
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/SG ready	—/—/—	—/—/—	—/—/—
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—	●/—
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	—/—	—/—	—/—
Gesamtanschlusswert kW	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A
Abmessungen B x H x T in cm	60 cm x 85 cm x 60 cm	60 cm x 85 cm x 60 cm	60 cm x 85 cm x 60 cm
Wirtschaftlichkeit			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+/A/A	A+/A/A	A+/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO) ab	0,69 kWh	0,70 kWh	0,58 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	1,04 kWh/13 l	1,05 kWh/13 l	0,93 kWh/10 l
Wasserverbrauch (im Programm Automatic) ab	13 l	13 l	10 l
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	295 kWh/3.640 l	299 kWh/3.640 l	262 kWh/2.800 l
Wechselspül-System/Beladungserkennung	—/—	—/—	●/—

Brillantweiß

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm)	G 5220 SC EcoLine	G 5400 SC EDITION 3D	G 1355 SC
Design und Komfort			
Blendengestaltung/Bedienungsart	Gerade Blende/Programm-wahltasten	Gerade Blende/Programm-wahltasten	Geneigte Blende/Programm-wahltasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	–	–	–
BrilliantLight	–	–	–
Salzgefäß in der Tür	–	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	–/●
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	44	44	43
Geschirr- und Gläser Schonung			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	●	●	Kombi-Tab-Taste
Spülprogramme			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C/Hygiene	●/●/–	●/●/–	●/●/●
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	–/–	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Kunststoff)	–	–	–
Trocknung			
Umluft-Türthermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	–	–	●
AutoOpen-Trocknung	–	–	●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	3D-Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	KOMFORT	KOMFORT	–
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Technik und Qualität			
Sensorik	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	–	–	●
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/SG ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Sprüham-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	–/–	–/–	–/●
Gesamtanschlusswert	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A
Abmessungen B x H x T in cm	60 cm x 85 cm x 60 cm	60 cm x 85 cm x 60 cm	60 cm x 85 cm x 60 cm
Wirtschaftlichkeit			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A++/A/A	A++/A/A	A++/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO) ab	0,58 kWh	0,58 kWh	0,58 kWh
Wasserverbrauch (im Programm Automatic) ab	10 l	10 l	8 l
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,93 kWh/10 l	0,94 kWh/10 l	0,93 kWh/10 l
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	262 kWh/2.800 l	266 kWh/2.800 l	266 kWh/2.940 l
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●/–	●/–	●/●

Brillantweiß

Stand-Geschirrspüler

Produktübersicht



Aktionsmodell
Edition 3D Eco

Typ-/Verkaufsbezeichnung 60cm-Variante (60 x 85 cm)	G 5630 SC Edition 3D Eco	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 85 cm)	–	G 4500 SC	G 4600 SC
Design und Komfort			
Blendengestaltung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Programm-wahlitasten	Gerade Blende/Programm-wahlitaste	Gerade Blende/Programm-wahlitaste
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●●	–/–	●●
Turbo-Funktion	●	–	●
Option „Unterkorb Intensiv“	●	–	●
BrilliantLight	–	–	–
Salzgefäß in der Tür	●	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	–/–	●/–
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	43	46	45
Geschirr- und Gläser Schonung			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	●	–	●
Spülprogramme			
Automatic/ECO	●●	●●	●●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	–/●	●●	●●
Fein/Intensiv 75°C/Hygiene	●●/–	●●/–	●●/–
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	–/–	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Kunststoff)	–	–	–
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	●	–	–
AutoOpen-Trocknung	●	–	–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	EXTRAKOMFORT	–	–
Anzahl Maßgedecke	14	9	9
Technik und Qualität			
Sensorik	AutoSensor	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	●	–	–
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/SG ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Display	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	–/●	–/–	–/–
Gesamtanschlusswert kW	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A	2,30 kW/230 V/10 A
Abmessungen B x H x T in cm	60 cm x 85 cm x 60 cm	45 cm x 85 cm x 60 cm	45 cm x 85 cm x 60 cm
Wirtschaftlichkeit			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+++/A/A	A/A/A	A/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO) ab	0,48 kWh	0,57 kWh	0,57 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,83 kWh/10 l	0,87 kWh/11 l	0,87 kWh/9 l
Wasserverbrauch (im Programm Automatic) ab	7 l	11 l	9 l
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	237 kWh/2.800 l	250 kWh/3.220 l	250 kWh/2.520 l
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●●	–/–	●/–
Brilliantweiß	●	●	●
Edelstahl/CleanSteel	●	–	–



Die Oberkörbe					
	BASISKOMFORT im G 4302	KOMFORT im G 5220 EcoLine G 5400 Edition 3D	EXTRAKOMFORT im G 5630 Editon 3D Eco	TOPKOMFORT im G 5601 Edition 3D Eco	im G 4500 G 4600 G1355
Funktionen					
 Höhen-verstellbar	•	•	•	•	•
 Spike-Reihe	fest	fest	klappbar	klappbar	fest
 Klappbare Tassenauflage (links)	•	•	geteilt	geteilt	• ²⁾
 Klappbare Tassenauflage ¹⁾ (rechts)	•	•	breiten-verstellbar	breiten-verstellbar	•
 Korbgriff	–	•	•	Edelstahl	–
 Gläserbügel	–	–	höhen-verstellbar	höhen-verstellbar	• ²⁾


Die Unterkörbe					
	BASISKOMFORT im G 4302	KOMFORT im G 5220 EcoLine G 5400 Edition 3D	EXTRAKOMFORT im G 5630 Editon 3D Eco	TOPKOMFORT im G 5601 Edition 3D Eco	im G 4500 G 4600 G1355
Funktionen					
 MultiKomfort-Bereich	•	•	•	herausnehmbar	–
 2 Spike-Reihen	beidseitig fest	rechts klappbar links fest	beidseitig klappbar	beidseitig klappbar	–
 Höhenverstellbare Gläserhalter (seitlich)	–	beidseitig (jeweils hinten)	beidseitig (jeweils hinten)	beidseitig (vorne und hinten)	–
 Klappbarer Gläserbügel	–	–	–	•	–
 Klappbarer Flaschenhalter	–	–	–	•	–
 Korbgriff	–	•	•	Edelstahl	–
 Comfort-Einsatz mit seitlicher Tassenauflage (links)	–	–	–	–	• ¹⁾
 Herausnehmbarer Spike-Einsatz mit einzeln klappbaren Spike-Reihen	–	–	–	–	•

¹⁾ vorhanden bei der XXL-Variante, bei der Variante mit Besteckkorb und bei G 4500 / 4600

²⁾ vorhanden bei G 1355

¹⁾ nicht vorhanden bei G 4500; bei G 4600 hinten

Dekorset-Unterbau



Dekorset-Unterbau

Durch die Komplettierung GDU mit i-Geräten entsteht eine U-Ausführung. Eine Aufnahme von Dekorplatten bis 4 mm Stärke ist möglich. Zusätzlich wird ein tiefenverstellbarer Sockel mitgeliefert. Dekorset GDU kann in den Varianten Dunkelbraun und Schwarz max. 7 cm in der Höhe gekürzt werden. Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden.

GDU 60/60-1: Einsetzbar für
integrierbare Geschirrspüler der Baureihe
G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL und
G 5000/5005 XXL
Dekorplattenmaße 60/60-1: B x H: 585 x 605 mm
brillantweiß, dunkelbraun, schwarz

GDU 60/65-1: Einsetzbar für
integrierbare Geschirrspüler der Baureihe
G 2002 XXL, G 4005 XXL und G 5005 XXL
Dekorplattenmaße 60/65-1: B x H: 585 x 655 mm
brillantweiß, dunkelbraun, schwarz

GDU 45/60-1: Einsetzbar für
alle 45 cm breiten, integrierbaren Geschirrspüler
der Baureihe G 4000.

Dekorplattenmaße 45/60-1:
B x H: 435 x 605 mm
brillantweiß, dunkelbraun

GDU 45/65-1: Einsetzbar für
alle 45 cm breiten, integrierbaren Geschirrspüler
der Baureihe G 4000

Dekorplattenmaße 45/65-1:
B x H: 435 x 655 mm
brillantweiß, schwarz

Edelstahl CleanSteel-Front- verkleidung für integrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die integrierbaren Miele Geschirrspüler mit Edelstahl CleanSteel-Schalterblende können mit einer Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung ausgestattet werden.

Einsetzbar für
integrierbare Geschirrspüler der Baureihe
G 1002/2002 XXL,
G 4000/4005 XXL,
G 5000/5005 XXL, ProfiLine PG 8051 i und PG
8052 SCi mit Edelstahlblende

GFV 60/57-1
B x H: 600 x 570 mm

GFV 60/60-1
B x H: 600 x 600 mm

GFV 60/62-1
B x H: 600 x 620 mm

GFV 60/65-1
B x H: 600 x 650 mm

GFV 45/60-1
B x H: 450 x 600 mm

Unterbausatz (ohne Abb.)

Für den Unterbau von Standgeräten kann ein Unterbausatz geliefert werden. Dieser besteht aus Arbeitsplattenschutz-System, Gleitkufen sowie einem tiefenverstellbaren Sockel.

Unterbausatz UBS G 60-1
Erforderlich für den Unterbau von Stand-Geschirrspülern.

Inhalt:
– Gleitkufen
– Tiefenverstellbarer Sockel
– Arbeitsplattenschutz-System

Einsetzbar für: Stand-Geschirrspüler
der Baureihe G 1002 und G 5000

Edelstahl CleanSteel-Front- verkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden.

Einsetzbar für
vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe
G 1002/2002 XXL,
G 4000/4005 XXL und
G 5000/5005 XXL
ProfiLine

GFVi 609/72-1
B x H: 600 x 720 mm
Inklusive Bügelgriff Design Classic und Befestigungsmaterial

GFVi 609/77-1
B x H: 600 x 770 mm
Inklusive Bügelgriff Design Classic und Befestigungsmaterial

Edelstahl CleanSteel-Front- verkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden.

Einsetzbar für
vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe
G 1002/2002 XXL,
G 4000/4005 XXL und
G 5000/5005 XXL
ProfiLine

GFVi 607/72-1
B x H: 600 x 720 mm
Inklusive Bügelgriff und Befestigungsmaterial

GFVi 607/77-1
B x H: 600 x 770 mm
Inklusive Bügelgriff und Befestigungsmaterial

Edelstahl CleanSteel-Front- verkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden. Die Fronthöhe beträgt 72 cm.
Ohne Griffelement und Bohrung

Einsetzbar für
vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe
G 1002/2002 XXL,
G 4000/4005 XXL und
G 5000/5005 XXL
ProfiLine

GFVi 603/72-1
B x H: 600 x 720 mm
Ohne Griffelement und Bohrung
Zur Verwendung von küchenspezifischen
Griffelementen

GFVi 603/77-1
B x H: 600 x 770 mm
Ohne Griffelement und Bohrung
Zur Verwendung von küchenspezifischen
Griffelementen

GFVi 453/72-1
B x H: 450 x 720 mm
Ohne Griffelement und Bohrung
Zur Verwendung von küchenspezifischen
Griffelementen

Geschirrspüler

Zubehör



**Besteckkorb
GBU 5000**

Der neue Besteckkorb der Geschirrspüler-Generation G5000 präsentiert sich im modernen Design. Er lässt sich variabel auf der vorderen Spikereihe des Unterkorbs platzieren. In Geschirrspülern mit Besteckschublade können Sie mit diesem Besteckkorb zusätzliche Kapazität für Besteck schaffen.

Einsatzmöglichkeit: G 5000

7.823.150



**Gläserbügel
GGU 5000**

Der Gläserbügel kann jeweils neben den Gläserhalten im hinteren Bereich des Unterkorbs eingesetzt werden. Mit Hilfe des Gläserbügels lassen sich statt 10 sogar 13 Gläser im Unterkorb platzieren.

Einsatzmöglichkeit: G 5000

7.823.180



**Einsatz für Cappuccinatoren
GCEO**

Einsatz zum maschinellen Spülen des Cappuccinatoren (Lieferumfang des Miele Kaffee-Vollautomaten). Der Cappuccinator lässt sich in 7 Teile zerlegen. In diesem Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen Einzelplatz für eine optimale Reinigung.

Einsatzmöglichkeit: G 5000, G 1002 / 2002

6.229.800



Geschirrspüler

Baureihen ProfiLine und Professional



Geschirrspüler PG 8080 U

Inhaltsverzeichnis

Bauformen

ProfiLine für Büros, Kanzleien,
Agenturen, Showrooms, Vereinsheime 50

Professional für Gastronomie,
Kindergärten, Schulen 52

Professionelle Geschirrrreinigung

Produktübersicht Baureihe ProfiLine

Zielgruppen



Allen Anforderungen gewachsen
Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events - in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen.

- Die ProfiLine-Geschirrspüler von Miele Professional sind die glänzende Antwort für Geschirrmengen aus
- Büros
 - Kanzleien
 - Agenturen
 - Showrooms
 - Vereinsheimen
 - Kochstudios

Alle Anwendungen mit hohem Geschirraufkommen und somit speziellen Anforderungen an kurze Programmlaufzeiten profitieren von den neuen ProfiLine-Geschirrspülern.

Hinweis
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Altenpflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Geschirrspülern der Baureihe Professional G 7855, G 7856 oder G 7857 TD.

Ausstattung



Schnell, leistungsstark, komfortabel
All diese Eigenschaften werden in den neuen ProfiLine-Geschirrspülern von Miele Professional vereint. Kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Kürzeste
Programmlaufzeit
23 min

Korbgestaltung HighComfort
Die Körbe der ProfiLine-Geschirrspüler lassen sich dank optimierter Laufschienen und neuer Korbrollen an den großen Korbgreifen hervorragend ausziehen. Die Korbgestaltung HighComfort mit 2 Spületagen und neuem Besteckkorb bietet zudem alle Vorteile der Modellreihe G 5000.

Eine Programmwahl, die auf den Punkt spült
Die Miele ProfiLine-Geschirrspüler verwöhnen Sie mit einem Bedienkonzept der Spitzenklasse: Komfortable Sensortasten, Textdisplay mit sicherer Benutzerführung und einfaches Ablesen der Bedienblende.

Sechs Tasten für neun Programme
Das Display zeigt die Programme Kurz, Universal, Intensiv, Gläser und Hygiene an. Über weitere Auswahl-tasten können die Programme Kunststoff, Biergläser, Kalt/Abspülen und Eco ausgewählt werden.

Weitere Vorteile



Highlights - exklusiv bei Miele
Die neuen ProfiLine-Geschirrspüler glänzen mit vielen Details, die das Geschirrspülen einfach komfortabel machen und für allerbeste Spülergebnisse sorgen. Viele Ausstattungsinnovationen finden Sie exklusiv in Miele Geschirrspülern und sind für Miele patentiert.

- ComfortClose: Besonders leichtes Öffnen und Schließen der Tür
- AutoOpen: Automatische Türöffnung am Ende des Spülprogramms
- PerfectClassCare: Automatisch die optimale Wasserhärte
- Salzgefäß in der Tür: Bequemes Nachfüllen des Salzes bei halb geöffneter Tür
- AutoDos: Anschluss für Flüssigreiniger-Dosiergerät
- AutoOpen: Automatisches Öffnen der Tür am Programmende
- Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



*Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Professionelle Geschirrrreinigung

Gewerbegeschirrspüler



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PG 8080	PG 8080 U
Leistung		
Max. Spülgänge pro Tag	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	23	23
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte	●	—
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	—	●
integrierbar/vollintegrierbar	—	—
Schalterblenden		
Brilliantweiß	●	●
CleanSteel	—	—
gerade/geneigt	●/—	●/—
Design/Komfort		
Restzeitanzeige/bis zu 24 Stunden Startvorrwahl	●/●	●/●
Salzgefäß in der Tür	●	●
ComfortClose	●	●
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 60 SEMI möglich	●	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	49	49
Geschirr- und Gläser Schonung		
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
Anzahl der Spülprogramme	9	9
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser/Biergläser 50°C	Gläser/Biergläser 50°C
ECO - Programm	42°C	42°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Trocknung		
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
Zusatz-trocknung	●	●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	13	13
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Funktionskontrolle	Display	Display
Türverriegelungsoption/Sprüharm-Kontrolle	●/Mitte	●/Mitte
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●	●
Elektroanschlüsse		
Netzanschluß	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW/Absicherung	4,5 / 3 x 10 A	4,5 / 3 x 10 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz	4,7	4,7
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz
Anschlussmöglichkeiten		
DOS G 60 SEMI Dosiergerät für flüssige Reiniger	●	●
Bauform/Maße/Gewichte		
Baureihe (frei aufstellbar)	ProfiLine	ProfiLine
Aufstellbar als	Standgerät	Unterbaugerät
Sockelrücksprung (mm)	—	30-95
Lieferumfang	mit Deckel	ohne Deckel
Front- und Seitenwände Weiß/ Seiten: Zermatt-Silber	●/—	●/—
Außenmaße H/B/T [mm]	845/598/600	805/598/600
Gewicht, netto [kg]	69	69
Ausführung weiß	●	●
Dosiergerät DOS G 60 SEMI für flüssige Reiniger	●	●

23 min

Salzgefäß IN DER TÜR

COMFORT CLOSE

PERFECT GLASSCARE

AUTO DOS

AUTO OPEN

23 min

Salzgefäß IN DER TÜR

COMFORT CLOSE

PERFECT GLASSCARE

AUTO DOS

AUTO OPEN

Professionelle Geschirrrreinigung

Produktübersicht Baureihe Professional

Zielgruppen



Professioneller Leistungsträger

Gepflegte Gastlichkeit - das setzt neben vielen Kriterien auch eine perfekte Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern voraus.

Die Anforderungen an eine Spülmaschine sind daher eindeutig: Hohe Reinigungsleistung für ständig wechselndes Spülgut, hohe Kapazität bei kompakter Bauweise, kurze Programmlaufzeiten für möglichst viele Spülgänge pro Arbeitstag. Und dabei müssen sich die Investitionskosten und Verbrauchswerte auch für einen Kleinbetrieb rechnen.

Der Gewerbegeschirrspüler G 7855 von Miele Professional ist die effiziente Lösung für Glanzleistungen in der

- Gastronomie
- Hotellerie Garni
- Gasthöfe
- Bäckereien
- Metzgereien
- Kindergärten
- Vereinsheimen

Der Gewerbegeschirrspüler G 7855 mit Frischwasser-Spülsystem erreicht immer optimale Spülergebnisse und erfüllt professionelle Hygieneanforderungen problemlos.

Ausstattung



Sehr schnell, sehr leistungsstark, sehr wirtschaftlich

Der Miele Gewerbegeschirrspüler G 7855 ist mit einer starken Umwälzpumpe und Heizkörpern ausgestattet, die aufgrund ihrer hohen Leistung sehr kurze Programmlaufzeiten ermöglichen.



Kürzeste
Programmlaufzeit
10 min

Körbe und Einsätze

Der in drei Ebenen höhenverstellbare obere Geschirrkorb ermöglicht eine flexible Nutzung des Spülraumes. Im Zubehörprogramm stehen weitere Korbausstattungen mit diversen Einsätzen für zusätzliche Tassen, große Platten und Bleche sowie für Gläser unterschiedlicher Größe zur Verfügung. In die untere Spülebene kann auch alternativ zum Unterkorb ein Gastrokorb eingestellt werden.

Programmwahl - einfach und schnell

Die sieben Programme - Kalt, Kurz, Universal, Universal Plus, Intensiv, Biergläser und Gläser - werden über den Drehschalter gewählt. Im Display werden die Reinigungstemperatur und Restlaufzeit angezeigt. Programmablauf- und Serviceanzeigen informieren über den Reinigungsverlauf.

Weitere Vorteile



Highlights - typisch Miele Professional

- Standgerät, unterbar in eine Arbeitszeile; Rahmen für Dekorplatte
- Starke Umwälzpumpe: Qmax 400 l/min
- Leistung: 180 Teller/h im Oberkorb
- Optionaler Geschirreinsatz E 888 für 18 große Teller mit 30 cm Durchmesser
- Einstellbare Temperatur- und Temperaturhaltezeiten
- AutoDos: Anschluss für Flüssigreiner-Dosiergerät
- Unterbauten und Sockel
- Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Professionelle Geschirrrreinigung

Gewerbegeschirrspüler



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7855
Leistung	
Max. Spülgänge pro Tag	15
Kürzeste Programmlaufzeit (WW 65°C) [min.]	10
Tellerleistung [Stck./Std.]	180
Steuerung/Programme	
Blendengestaltung und Bedienungsart	geneigt mit Drehwahlschalter
Steuerung	MULTITRONIC-Novovario
Anzahl Spülprogramme	7
Programmablaufanzeige/Restzeitanzeige	•
Max. Nachspülttemperatur [°C]	70
Spülttemperaturen, -zeiten und Wassermengen veränderbar	•
Anzeige der Ist-Temperatur und Laufzeit	•
Ausstattung	
Material Spülraum	Edelstahl
Anzahl Spületagen	2
Spülsystem	Frischwassersystem
Korbausstattung für Geschirr (10-12 Personen)	•
Umwälzpumpe [Qmax. l/min]	400
Wasserenthärter für Kalt- und Warmwasser	Profi-Monobloc (bis 70°C dH)
Betriebsstundenzähler	•
Trocknung	Zusatztrocknung
Anzahl Dosiereinrichtungen	2
Art Dosiereinrichtungen	Pulver + flüssig (Tür)
Ablaufpumpe	•
Wasseranschluss	kalt oder warm
Temperatur Wasserzulauf	max. 70°C
Druckschlauch 3/4"	•
Fließdruck [bar]	2 - 10
Ablaufpumpe, Förderhöhe [cm], Abpumpplänge [cm]	DN22/100/400
Elektroanschlüsse	
Heizung [kW]	3 x 2,9 - 3,1
Umwälzpumpe [kW]	0,43
Gesamtanschluss [kW]	9,4
Absicherung [A]	3 x 16
Anschlussleitung [m]	1,7
Anschlussmöglichkeiten	
Dosiergerät für flüssigen Reiniger	DOS G 60
Bauform	
Frontladegerät	•
Standgerät mit Deckel	•
Außenverkleidung Maschinenendeckel wahlweise	Edelstahl (AE) oder weiß (WG)
Außenverkleidung Maschinenfront wahlweise	Edelstahl (AE) oder weiß (WG)
Außenverkleidung Seitenwände wahlweise	Edelstahl (AE) oder weiß (WG)
Außenmaße (ohne Deckel H 820 mm) H/B/T [mm]	850/600/600
Gewicht [kg]	70
Ausführung weiß	•
Ausführung Edelstahl	•
Dosiergerät DOS G 60 für flüssige Reiniger	•
Dekorrahmen für G 7855 M-DER (Plattenmaße: H 570,5 +/- 0,5 mm, B: 587/-1 mm; Stärke max. 1,2 mm)	•



*Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Gewerbegeschirrspüler G 8050 U



Inhaltsverzeichnis

Vitaminschonung	58
Highlights	62
Produktübersicht Stand-Dampfgarer	63
Zubehör für Dampfgarer	64

Dampfgarer

Schonend garen



Tradition trifft Innovation: Dampfgaren im Wandel der Jahrtausende

Die Ursprünge des heutigen Dampfgarens liegen in China: Im Reich der Mitte ist das Dämpfen von Speisen schon seit Jahrtausenden die wichtigste Methode der Speisenzubereitung. Lange vor unserer heutigen Zeitrechnung brachte man dort bereits doppelwandige Kochgefäße zum Einsatz, in denen die Speisen getrennt von der Flüssigkeit gegart wurden. Die Vorzüge dieser schonenden Zubereitungsart wurden in der westlichen Welt lange unterschätzt. Mit dem Miele Dampfgarer können Sie diese wundervolle Art des Kochens endlich auch zu Hause nutzen – einfach komfortabel, einfach köstlich!

Mehr Geschmack, mehr Vitalstoffe: Warum Dampfgaren so gesund ist

Speisen aus dem Miele Dampfgarer sind ein Fest für die Sinne. Vor allem der intensive, unverfälschte Eigengeschmack und die angenehm bissfeste Konsistenz der Speisen begeistern immer wieder. Das Prinzip des Dampfgarens ist so einfach wie wirkungsvoll: Heißer Dampf umströmt das Gargut von allen Seiten. Der sofortige Wärmeaustausch sorgt für einen schnellen Garprozess ohne Ankochzeiten. Das Gargut liegt nicht im Wasser und wird somit nicht ausgelaugt – Geschmack und Vitalstoffe bleiben fast vollständig erhalten. Durch die schonende Art der Zubereitung eignet sich Dampfgaren besonders für empfindliche Lebensmittel wie z.B. zarte Gemüse, Getreideprodukte, Fisch, aber auch Fleisch und Kartoffeln.

Dampfgarer

Externe Dampftechnologie

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack

Der Miele Dampfgarer ist ein wahres All-round-Talent und die ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Da die Garzeiten beim Dampfgaren und Kochen nahezu identisch sind, müssen Sie Ihre Kochgewohnheiten nicht umstellen. Sie können Vorspeise, Suppe, Fisch, Fleisch, Gemüse, Beilage oder Süßspeise einzeln zubereiten – oder ein komplettes Menü in einem einzigen Garprozess. Anspruchsvolle Wünsche für die Garergebnisse – bissfest oder zart, saftig oder mürbe – können Sie mit dem Miele Dampfgarer individuell erfüllen. Für perfekte Ergebnisse sorgt die einzigartige Miele Dampfgar-Technologie!



Externe Dampferzeugung

Das Geheimnis der Miele Dampftechnologie ist die externe Dampferzeugung. Im Gegensatz zu anderen Systemen befindet sich der Dampferzeuger bei allen Miele Dampfgarern außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen und Garen. Und da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



Der Gewinn für Ihre Gesundheit: Dampfgegartes enthält mehr Vitalstoffe

Mit dem Miele Dampfgarer bereiten Sie frische Lebensmittel außerordentlich schonend zu. Das kann man schmecken – und sogar im Labor messen! Denn Dampfgaren erhält nicht nur den intensiven, natürlichen Geschmack der Speisen, sondern weitestgehend auch die wertvollen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen die deutlichen Vorteile des Dampfgarens gegenüber herkömmlichen Garmethoden. So haben dampfgegartes Lebensmittel einen bis zu 50% höheren Vitamingehalt als nach dem gewöhnlichen Kochen im Wasser. Dampfgaren sichert Ihnen die bestmögliche Speisenqualität und trägt in bedeutendem Maße zu einer vitalstoffreichen und gesunden Ernährung bei.



Dampfgaren – die ideale Garmethode
Wissenschaftliche Untersuchungen der renommierten Universitäten Gießen und Koblenz/Landau bestätigen die wertvollen Vorteile des Dampfgarens gegenüber den herkömmlichen Garmethoden.

Nährstoffe
"Nach wissenschaftlichen Standards geprüft ergibt sich hinsichtlich der Erhaltung empfindlicher Nährstoffe (z.B. Vitamin C, Mineralstoffe, Spurenelemente), dass Dampfgaren von Gemüse dem traditionellen Kochen mit Abstand überlegen ist."

Sensorik
geprüft ergibt sich, dass Dampfgaren von Gemüse dem traditionellen Kochen sensorisch (Geschmack, Form, Farbe, Struktur) mit Abstand überlegen ist. Bei allen getesteten Lebensmitteln erreicht der Dampfgarer von Miele bei allen Sensorikkategorien den ersten Platz vor dem Kochen."


Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich
von der




Dr. oec. troph. Michaela Ziemis
von der




Mehr Vitamine! Mehr Mineralstoffe!



Brokkoli aus dem Dampfgarer enthält 50% mehr Vitamin C als gekochter Brokkoli.





Dampfgegartes Paprika hat über 25% mehr Vitamin C als gekochte Paprika.



Paprika aus dem Dampfgarer enthält genauso viele Mineralstoffe wie rohe Paprika. Zum Vergleich: In Wasser gekochte Paprika hat rund 45% weniger Nährstoffe als die Rohware.

Mehr Geschmack!



In Labortests wurden nach einem wissenschaftlichen Punktesystem vier Kriterien bewertet, die für die Genussqualität maßgeblich sind: Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz. Eindeutiges Resultat: Dampfgaren ist die schmackhafteste und gesündeste Art, Gemüse zuzubereiten – unabhängig davon, ob frische oder tiefgekühlte Ware verarbeitet wird.

Beim schonenden Garen in Dampf behält Fisch seine Struktur und seinen typischen Geschmack. Hier zeigt sich deutlich die sensorische Überlegenheit des Miele Dampfgarers.

Dampfgarer

Highlights

Die Highlights des Miele Stand-Dampfgarers



Garen auf 3 Ebenen
Im Miele Dampfgarer können Sie auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig garen. Auch unterschiedliche Speisen, denn beim Dampfgaren werden weder Geruch noch Geschmack auf andere Speisen übertragen. Jede Zutat behält ihr eigenes, unverfälschtes Aroma.



Digital-Display
Das puristische Display zeigt Temperatur und Dauer an. Durch Berühren der integrierten Sensortasten steuern Sie die Funktionen.



Edelstahl-Garraum
Der hochwertige Edelstahl-Garraum hat keine scharfen Ecken oder Kanten und ist sehr leicht zu reinigen. Durch die externe Dampferzeugung gibt es garantiert keine Kalkablagerungen!



Exklusiv bei Miele Menügaren
Beim Menügaren können Sie bis zu 3 verschiedene Lebensmittel komfortabel gleichzeitig garen. Und das ohne Geruchs- oder Geschmacksübertragung.



Elektronische Temperaturregelung
Die Gartemperatur wird elektronisch überwacht und zuverlässig geregelt. Durch die konstant präzise Temperatur erzielen Sie stets beste Ergebnisse.

Stand-Dampfgarer

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 1450
Design	
Blende und Gehäuse aus Edelstahl	●
Schwarze Glastür	●
Genussvorteile	
Elektronische Temperaturregelung Dampfgaren von bis °C	40-100°
Bauform	
Standgerät, 50 cm breit	●
Bedienkomfort	
TouchControl	●
Programmierung der Garzeitdauer mit Abschalt-Automatik	●
Automatischer Siedetemperaturabgleich	●
Display-Anzeige	●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●
Gerätetür	
Türanschlag links (nicht wechselbar)/Klapptür	●/-
Garraum	
Edelstahl-Garraum mit 3 Ebenen/4 Ebenen/6 Ebenen	-/●/-
Garraumvolumen in Liter	20,0
Pflegekomfort	
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●
Automatisches Entkalken	●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem/kühle Front/ Türkontaktschalter	●/●/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Anzahl gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Anzahl Edelstahl-Backblech/Stellrost/ Auffangschale	-/1/1
Kochbuch/Entkalkertabletten/Fettfilter	●/●/-
Anschlusskabel mit Stecker	●
Wassertank mit integriertem Heizkörper	●
Nachkaufbares Zubehör	
Garbehälter, Multibräter etc.	●
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2.200 W/230 V/10 A
Gerätemaße	
Abmessungen (H x B x T in mm)	382 x 495 x 327

Dampfgarer

Zubehör



Schneidbrett DGSB 1 mit Dampfger-Behälter

Schneidbrett aus hochwertigem Buchenholz inkl. 1 Edelstahl-Garbehälter DGGL 8 und einer Auffangschale.
Auch passend für Multibräter KMB 5000 S.

7.690.220



Edelstahl-Garbehälter DGGL 5

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden und alle vier Seiten gelocht
Geeignet für alle Dampfger
Fassungsvermögen: 2,5 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 6,0 cm

8.019.293



Edelstahl-Garbehälter DGGL 8

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden gelocht
Geeignet für alle Dampfger außer DG 4064/4064 L/
4164/4164 L
Fassungsvermögen: 2,0 l
B x T x H: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm

8.227.240



Edelstahl-Garbehälter DGG 2

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fond sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten
Boden und Seiten geschlossen
Geeignet für alle Dampfger
Fassungsvermögen: 2,5 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 6,5 cm

5.001.390



Multi-Bräter KMB 5000 S

Bräter aus Aluguss, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden.
Deckel aus Edelstahl, poliert.
Zum Einsatz auf der Bräterzone der Kochfelder (nicht für Gas), im Dampfger (außer Druck-Dampfger und im Backofen auf dem Rost.
Für Braten, Aufläufe, Grätins usw.
Maximale Befüllung ca. 2,5 kg
Außenabmessungen: B x T x H = 32,5 x 26 x 6 cm,
Innenabmessungen: B x T x H = 28,5 x 23 x 5,5 cm,
Höhe inklusive Deckel mit Griff 13 cm
Lieferung inklusive Rezeptheft

7.253.040



Edelstahl-Garbehälter DGGL 6

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse
Boden und alle vier Seiten gelocht
Geeignet für alle Dampfger
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 10,0 cm

8.019.294



Edelstahl-Deckel DGD

Deckel für die ungelochten Garbehälter DGG 2 und DGG 7

8.109.071



Edelstahl-Garbehälter DGG 3

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fond sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten
Boden und Seiten geschlossen
Geeignet für alle Dampfger außer DG 4064/4064 L/
4164/4164 L
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm

5.001.400



Edelstahl-Garbehälter DGGL 4

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden und alle vier Seiten gelocht
Geeignet für alle Dampfger außer DG 4064/4064 L/4164/4164 L
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm

5.379.570



Edelstahl-Garbehälter DGGL 1

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden gelocht
Geeignet für alle Dampfger
Fassungsvermögen: 1,5 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 4,0 cm

5.001.370



Edelstahl-Deckel DGD 1/2

Deckel für den ungelochten Garbehälter DGG 3

7.623.900



Edelstahl-Garbehälter DGG 7

Für die Zubereitung von mittelgroßen Mengen Suppe oder Eintopf
Boden und Seiten geschlossen
Geeignet für alle Dampfger
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 10,0 cm

8.019.361



Inhaltsverzeichnis

Einführung	
Betriebsarten	68
Produktvorteile	70
Produkte	
Alle Symbole auf einen Blick	72
Produktübersicht	73

Mikrowellengerät M 8201-1

Mikrowellengeräte

Betriebsarten

Wer glaubt, Mikrowellengeräte seien vor allem zum Aufwärmen und Auftauen da, kann mit den Miele Geräten ein kulinarisches Wunder erleben. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.




Mikrowellen-Solobetrieb

Ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Popcorn zaubern, Gemüse garen, Fisch auftauen, Mandeln abziehen – all dies und noch viel mehr kann Ihr Miele Mikrowellengerät schon im Solobetrieb für Sie leisten. Einfach, schnell und schonend zubereitet.



Kombinations-Betrieb

Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt. So lassen sich schmackhafte Aufläufe und knusprige Hähnchenschenkel schnell und einfach zubereiten.



Grill-Betrieb

Mit dem integrierten Quartzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal kurz überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Durch ihn werden knusprige Toasts, gegrillte Gemüse oder Scampi zum Genuss. Und auch ein Gemüseauflauf ist mit Käsekruste noch einmal so lecker.



Automatikprogramme

Mit den Automatikprogrammen lassen sich Miele Mikrowellengeräte auch von ungeübten Benutzern ganz leicht bedienen: Einfach das entsprechende Automatikprogramm wählen und das Gewicht des Gargutes eingeben. Die erforderliche Leistung und Garzeit ermittelt das Gerät selbstständig und arbeitet die einzelnen Schritte nacheinander ab.

Mikrowellengeräte

Produktvorteile

Bedienkomfort



Einfache Bedienung

Miele Mikrowellengeräte lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Zeit und Leistung können Sie schnell und präzise über die Drehwahlschalter einstellen. Oder Sie verlassen sich einfach auf die Elektronik und geben nach Anwahl des entsprechenden Automatikprogramms nur noch das Gewicht des Gargutes ein. Den Rest erledigt das Mikrowellengerät allein.



Kurzzeitwecker

Der Timer ist unabhängig von den Mikrowellenfunktionen nutzbar, z.B. zur Zeitüberwachung beim Eierkochen o.ä. Die Funktion ist mit zwei Handgriffen aktiviert und erinnert Sie zum eingestellten Zeitpunkt mit einem akustischen Signal.



Memory-Funktion

Mit der Memory-Funktion können Sie einen bis zu 3-stufigen Programmablauf auswählen, z.B. Auftauen, Garen und Überbacken von Aufläufen. Das Gerät führt die eingestellten Zeit-/Leistungs-Kombinationen nacheinander aus. So benötigen Sie für mehrstufige Garprozesse nur einen einzigen Bedienvorgang.



Quickstart

Die Quickstart-Funktion bietet schnellen Zugriff auf die höchste Mikrowellenleistung und erleichtert das Erhitzen von Getränken und Speisen. Per Tastendruck auf "Start" (1, 2 oder 3 mal) wird das Gerät für 30, 60 oder 120 Sekunden in Betrieb genommen und schaltet sich danach automatisch aus. Die drei definierten Zeitwerte lassen sich individuell umprogrammieren - zum Beispiel für das schnelle Aufwärmen der Babyflasche.



Warmhalteautomatik

Die Warmhalteautomatik schaltet sich von selbst ein, wenn 2 Minuten nach Ablauf eines Garvorgangs weder die Tür geöffnet noch eine Taste gedrückt wird. Diese intelligente Funktion hält zubereitete Speisen bis zu 15 Minuten auf genussfertiger Temperatur.



Display

Leicht verständliche Benutzerführung auf großem, übersichtlichem LC-Display.



Quartzgrill

Der in die Garraumdecke integrierte Quartzgrill steht schon nach wenigen Sekunden mit seiner vollen Leistung zur Verfügung. In Kombination mit dem Drehteller bräunt er Gerichte schnell und gleichmäßig.

Sicherheit



Inbetriebnahmesperre

Ein Klick auf diese Taste sperrt das Gerät – und schützt so vor ungewolltem Einschalten, z.B. durch Kinder.



Sicherheitsschalter

Miele Mikrowellengeräte bieten 3-fache Funktionssicherheit durch autarke Mikroschalter mit gegenseitiger Überwachung.

Pflegekomfort



Edelstahlgarraum

Der Innenraum der Miele Mikrowellengeräte ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Dadurch verteilen sich die Mikrowellen sehr effizient. Zudem lassen sich die Geräte besonders leicht reinigen.



Sicherheitsperre / "Door"- Hinweis

Um die Inbetriebnahme eines leeren Gerätes zu verhindern, lässt sich das Gerät nicht starten, wenn nicht zuvor die Tür geöffnet wurde. Der Start ist so lange blockiert, bis die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird.



Nachtabstaltung

Ist die Nachtabstaltung aktiviert, schaltet sich die Displaybeleuchtung zwischen 23 Uhr abends und 4 Uhr morgens aus. Das spart Energie und Geld.

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet*

Miele Mikrowellengeräte stehen für höchste Qualität. Darauf können Sie sich verlassen.

*entspricht einer Nutzung von 1.000 Betriebsstunden

Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick

Die Miele Mikrowellengeräte haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

Mikrowellengeräte

- 

Quartzgrill:
Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen.
- 

26 l:
Garraumgröße
- 

900 W:
Mikrowellenleistung in Watt



Mikrowellengerät

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 8201-1
Bauform	Standgerät
Abmessungen (H x B x T in mm)	305 x 520 x 422
Nischenmaße (H x B x T in mm)	–
Nischenunabhängige Belüftung	–
Genussvorteile	
Anzahl Automatikprogramme Auftauen	5
Anzahl Automatikprogramme Garen/Erhitzen	12
Bedienkomfort	
Abschaltautomatik (mit akustischem Signal)	●
Warmhalte-Automatik	●
Uhr mit Kurzzeitwecker	●
Quick-Start-Taste (individuell programmierbar)	●
Memory-Funktion	●
Garraum	
Garraumvolumen in Liter	26 l
Garraumhöhe in cm	20,7
Breite x Tiefe der nutz. Stellfläche in cm	34,2 x 36,8
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Edelstahl-Garraum	●
Garraumbeleuchtung	●
Betriebsarten	
Mikrowellenleistung max.	900 W
Leistungsstufen 80/150/300/450/600/750/900 W	●
Grill-Leistung	800 W
Steuerung	●
Elektronisch	●
Gerätetür	
Türanschlag (nicht wechselbar)	links
Türöffnungstaste	●
Mitgeliefertes Zubehör	●/●
Abdeckhaube/Siedestab	●/●/●
Grillrost/Glasfettpfanne/Gourmet-Platte	●/●/●
Weitere technische Angaben	
Spannung in V	220-240 V
Anschlusswert in Watt (W)	2.170 W

Edelstahl





Gefrierschrank FN 14827 S ed/cs und
Kühlautomat K 14827 SD ed/s

Inhaltsverzeichnis

Einführung	
Bauformen	76
PerfectFresh – Innovative Lagertechnik für frische Lebensmittel	78
Produktvorteile	
Die Highlights der Miele Kühl- und Gefriergeräte	80
Produktvorteile Kühl- und Gefriergeräte	82
Produktvorteile Gefriertruhen	85
Finden Sie Ihr Gerät	
Finden Sie Ihr Wunschgerät	86
Produkte	
Side-by-Side Planungshinweise	88
Alle Symbole auf einen Blick	90
Produktübersicht	92
Zubehör	115

Kühl- und Gefriergeräte

Bauformen



Kühlautomat K 12820 SD edt/cs



Die Bauformen der Miele Kühl- und Gefriergeräte

Hier erfahren Sie, welche Bauformen es für Miele Kältegeräte gibt und was ihre Stärken sind.



Kühlgeräte

Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Wahrlich meisterhafte Frische garantieren Ihnen die intelligenten Frischefächer PerfectFresh. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt "Ihren Miele": Standgeräte von 85 cm bis 200 cm Höhe stehen zur Verfügung.



Kühl-Gefrierkombinationen

Diese Geräte verfügen sowohl über einen geräumigen Kühlteil als auch über einen Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrierkombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln sowie Gefriergut in einem Gerät.



Gefriergeräte

Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlgerät kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z.B. die erstklassige Gefrierleistung bis -26°C .



Schonende Lagerung für besten Werterhalt
Miele PerfectFresh – das ist der Name für innovative Lebensmittellagerung. Das ausgefeilte Kühlkonzept garantiert optimale Lagerbedingungen selbst für die sensibelsten Lebensmittel. Das Klima in der PerfectFresh-Zone wird exakt auf die Bedürfnisse der Frischeprodukte ausgerichtet – dadurch bleiben Ihre Vorräte bis zu 3-mal länger frisch! Das Prinzip: Ein Ventilator leitet kühle Luft in die PerfectFresh-Zone und sorgt für die optimale Lagertemperatur von 0°C bis 2°C! Auch die Luftfeuchtigkeit ist regulierbar: Je nach Lebensmittel können Sie zwischen Feuchte- und Trockenfach wählen.

Miele PerfectFresh: Perfekte Lagerung für frische Lebensmittel – für einen längeren Erhalt von Vitaminen, Nährstoffen ... und Geschmack!



Was ist das Besondere an der PerfectFresh Zone?
Die PerfectFresh-Schubladen in Ihrem Miele Kühlgerät haben eine Temperatur nahe 0°C und sorgen in Kombination mit spezifischer Luftfeuchtigkeit für eine besonders lange Haltbarkeit Ihrer frischen Lebensmittel.

Trockenfach
Im Trockenfach beträgt die Luftfeuchte ca. 45% – ideal für Lebensmittel, die kühl, aber trocken zu lagern sind. Dazu zählen Joghurt, Quark und andere Milchprodukte sowie Fleisch, Wurst und Fisch. Die Lebensmittel sollten im Trockenfach zuge-deckt oder verpackt gelagert werden.

Vorteile von PerfectFresh

- Lebensmittel bleiben bis zu 3-mal länger frisch
- Optimale Qualität Ihrer Vorräte
- Vitalstoffe, Konsistenz und Geschmack Ihrer Lebensmittel bleiben lange erhalten
- Seltener einkaufen – Zeit sparen
- Weniger wegwerfen – Geld sparen

Feuchtfach
Im Feuchtfach liegt die Luftfeuchte bei ca. 90%. Es eignet sich daher besonders für die werterhaltende Bevorratung von frischem Obst und Gemüse. Sogar Erdbeeren, Spargel, Salate und andere empfindliche Ware bleibt hier deutlich länger frisch. Damit sich die ideale Luftfeuchtigkeit entfalten kann, sollten die Lebensmittel unverpackt in das Feuchtfach gelegt werden.

PerfectFresh – 3 x länger frisch
Beispiele für die Lagerung:

Lebensmittel	PerfectFresh-Zone	Lagerdauer
Apfel	Feuchtfach	80 Tage
Aufschnitt	Trockenfach	9 Tage
Milch	Trockenfach	12 Tage
Kopfsalat	Feuchtfach	13 Tage
Fisch	Trockenfach	2 Tage
Salami	Trockenfach	180 Tage

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie mit PerfectFresh Ihre Lebensmittel optimal bevorraten? Im Internet unter www.miele.de finden Sie die interaktive PerfectFresh Drehscheibe.

Kühl- und Gefriergeräte

Highlights*



Die Highlights der Miele Kühl- und Gefriergeräte



PerfectFresh

In der PerfectFresh-Zone bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch. Das bedeutet für Sie: Mehr Genuss, mehr Qualität und längere Haltbarkeit. Das hilft Ihnen, einfacher und sparsamer zu haushalten.



DynaCool

Oben oder unten – wo lagern die Einkäufe am besten? Dank DynaCool brauchen Sie sich diese Frage nie wieder zu stellen. In Miele Kühlgeräten können Sie Ihre Lebensmittel an jedem beliebigen Platz einlagern. Denn ein Ventilator lässt die Kaltluft zirkulieren – für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum sowie schnelles Herunterkühlen der Lebensmittel.



NoFrost

Nie wieder manuell abtauen: Das intelligente NoFrost-System verhindert, dass der Innenraum des Kühlgerätes vereist. Im Gefriergerät sorgt Umluft dafür, dass Gefriergut nicht mehr vereist. Zudem werden die Verdampfeinheiten in Miele Kühlgeräten automatisch abgetaut – das schont die Technik und die Umwelt, denn das stets eisfreie Gerät kühlt besonders energiesparend.



SoftClose

Kühl- und Gefrierschranktüren, die leise und wie von selbst schließen: Mit SoftClose, dem innovativen Schließsystem von Miele. Die Tür schließt bei einem Winkel unter 30° automatisch. Außerdem dämpft SoftClose die Tür beim Schließen – nie wieder klirrende Flaschen in der Innentür.

- Tür schließt immer zuverlässig
- Flaschen und Lebensmittel können nicht aus den Innentürablagen fallen



ComfortClean

Miele ComfortClean Innentürablagen bestehen aus hochwertigem SAN-Kunststoff und sind besonders kratzfest, chemikalienresistent, temperaturbeständig und hochtransparent. Die Innentürablagen können einfach im Geschirrspüler (bis 55°C) gereinigt werden.

- Hygienische Reinigung
- Kein manuelles Auswischen der Absteller



Spülmaschinenfest

* modellabhängig

Kühl- und Gefriergeräte

Produktvorteile*

Genuss



IceMaker
Professionell und schnell: Der automatische IceMaker kann täglich ca. 100 Eiswürfel produzieren und bis zu 3 kg Eiswürfel im Gefrierfach bevorraten. Der Festwasseranschluss erspart Ihnen sogar das Einfüllen von Wasser.

- Fertige Eiswürfel für kühle Drinks
- Komfortabel durch Festwasseranschluss
- Separat schaltbar

Bedienkomfort



VarioRoom
Durch das variable Raumkonzept VarioRoom können Sie Ihren Gefrierraum flexibel vergrößern. Sehr vorteilhaft, wenn Sie z. B. voluminöses Gefriergut lagern möchten. Die Schubladen und Glasböden lassen sich einfach entfernen – so schaffen Sie im Handumdrehen so viel Platz, wie Sie brauchen.

- Ideal für sperriges Gefriergut
- Variable Nutzung des Gefrierraums
- Großes Lagervolumen



Exklusiv bei Miele VarioBord
Die hochwertigen, eleganten VarioBord Servierborde lassen sich mit einem Handgriff aus den Edelstahlfassungen der Türinnenseite entnehmen und leicht wieder einhängen. Sie sind mit einer Griffleiste ausgestattet und eignen sich hervorragend für das Servieren am Tisch.

- Individuell einteilbare Türinnenseite
- Ideal zum Servieren am Tisch
- Praktisch und elegant

Qualität und Sicherheit



Tonwarner

Bei offener Tür, bei Temperaturanstieg oder nach einem Stromausfall ertönt ein akustisches Signal. So können Sie frühzeitig reagieren, um eine Erwärmung Ihres Kühl- und Gefrierfaches zu verhindern.

- Kein unbemerkter Anstieg der Lagertemperatur
- Sicherheit für Ihr Kühl- und Gefrierfach



Exklusiv bei Miele EasyOpen Hebelgriff
Miele Kühl- und Gefriergeräte lassen sich besonders leicht und elegant öffnen, denn sie sind mit dem ergonomischen EasyOpen Hebelgriff ausgestattet. Aus massivem Edelstahl oder in Edelstahl-Optik ... für Designharmonie bis ins Detail. So passt das Design Ihres Miele Kühlgerätes perfekt zu Ihren übrigen Miele Einbau-Küchengeräten.

- Komfortables, müheloses Öffnen
- Elegantes Design



Praktikabler Innenraum

Durch teilbare Abstellflächen und mehrstufige Höhenverstellung können Sie den Kühlraum variabel und vielseitig nutzen. Solide Materialien und intelligentes, funktionales Design erleichtern Ihnen den Küchenalltag.

- Flexible Nutzung
- Leicht zu reinigen
- Hochwertige Materialien (bruchsicheres Glas, satinierter Edelstahl)

Bedienkomfort



LED-Beleuchtung

LED-Leuchten sind wartungsfrei und sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED besonders energiesparend.

- Wartungsfrei
- Optimale Innenraumausleuchtung
- Hohe Lebensdauer
- Besonders effizient



SuperKühlen-Automatik

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Kühlraumtemperatur für 6 Std. auf die niedrigste Stufe geregelt. So können Sie eine größere Menge frisch eingefüllter Lebensmittel schnell auf die richtige Lagertemperatur herunterkühlen.

- Ideal bei großen Mengen oder für extra-kühle Getränke wie Sekt
- Automatische Rückschaltung in den Normalbetrieb nach 6 Std.

Pflegekomfort



Exklusiv bei Miele Active AirClean Filter
Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Die Lösung: Der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter wird einfach auf eine Glasplatte aufgesteckt.

- Unverfälschtes Aroma Ihrer Lebensmittel
- Natürlich effektiv durch Chitosan



TouchControl

Die Miele TouchControl ist eine glatte Bedienfläche mit Sensortasten. Mit einem leichten Fingerdruck werden die gewünschten Funktionen ausgewählt. Die Temperatur kann gradgenau eingestellt werden und wird digital angezeigt.

- Exakte Temperatureinstellung
- Übersichtliches Display
- Komfortable Bedienung
- Leichte Reinigung



SuperFrost-Automatik

Mit dieser Funktion kühlt das Gefrierfach mit höchster Intensität; die Temperatur fällt auf -18°C und tiefer. Frisch eingefüllte Lebensmittel lassen sich so besonders schnell und schonend einfrieren.

- Besonders vorteilhaft bei großen Mengen
- Schnelles, schonendes Einfrieren erhält die Konsistenz der Lebensmittel



CleanSteel
Weniger Fingerabdrücke, mehr Komfort: Miele Kühl- und Gefriergeräte in Edelstahl CleanSteel verfügen über eine besondere Oberflächenveredelung. Sie bewahrt die Oberfläche vor sichtbaren Fingerabdrücken. Zudem ist Edelstahl CleanSteel sehr leicht zu reinigen - ohne spezielle Reinigungsmittel.

- Wirksamer Schutz vor sichtbaren Fingerabdrücken
- Unsichtbare Oberflächenveredelung
- Leicht zu reinigen

* modellabhängig

Reduzierung des
Energieverbrauchs um
55 %

Reduzierung des
Energieverbrauchs um
75%

Reduzierung des
Energieverbrauchs um
72%

Verbrauchsvergleich Kühlgeräte

	Vergleichbarer Stand-Kühlautomat mit Gefrierfach von 1990	Stand-Kühlschrank mit Gefrierfach K 12024 S-2
Energieeffizienzklasse	–	A++
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,65	0,28
	85 x 60 x 63	85 x 60 x 63
Maße (H x B x T in cm)	85 x 60 x 63	
Nutzhalt Gefrierfach/Kühlfach (l)	18/127 = Gesamt 145	18/127 = Gesamt 145
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	341	147
Energiekosten/Jahr	80 €	34 €
Einsparung/Jahr	–	46 €
Ihre Kostenersparnis in 15 Jahren		690 €

Verbrauchsvergleich Kühlgeräte

	Vergleichbarer Stand-Gefrierschrank von 1990	Stand-Gefrierschrank FN 12740 S-1
Energieeffizienzklasse	—	A+++
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,65	0,16
Maße (H x B x T in cm)	175 x 70 x 75	175 x 70 x 75
Nutzhalt Gefrierfach (l)	Gesamt 304	Gesamt 304
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	735	181
Energiekosten/Jahr	172 €	42 €
Einsparung/Jahr	—	130 €
Ihre Kostenersparnis in 15 Jahren		1.950 €

Verbrauchsvergleich Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

	Vergleichbare Stand-Kühl-Gefrierkombination von 1990	Stand-Kühl-Gefrierkombination K12927 SD ed/c-s1
Energieeffizienzklasse	—	A++
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,54	0,15
Maße (H x B x T in cm)	202 x 60 x 63	202 x 60 x 63
Nutzzinhalt Gefrierfach/Kühlfach (l)	87/205 = Gesamt 292	87/205 = Gesamt 292
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	580	161
Energiekosten/Jahr	136 €	38 €
Einsparung/Jahr	—	98 €
Ihre Kostenersparnis in 15 Jahren		1.470 €

- Gewichtsentlastend
- Ohne viel Kraftaufwand leicht zu öffnen und zu schließen
- Hoher Bedienkomfort

- Gefrierraum vereist um bis zu 70% weniger.
- Abtauen seltener erforderlich
- Reduzierung des Energieverbrauchs

- Alle Bedienungs- und Kontrollfunktionen befinden sich im Truhengriff.
- Leicht zugänglich
- Besonders übersichtlich

- Ideale Lagerbedingungen für Ihr Gefriergut

- Schnelles Einfrieren von frischen Lebensmitteln
- Besonders vorteilhaft bei großen Mengen
- Automatische Rückschaltung im Normalbetrieb

EcoTopTen
Das Öko-Institut gibt Ihnen in
seiner Verbraucherinforma-
tionskampagne „EcoTopTen“

Empfehlungen für besonders sparsame und umweltfreundliche Geräte. Es werden ausschließlich Modelle der Energieeffizienzklasse A++ empfohlen, da bei Kühl- und Gefriergeräten eine Auszeichnung mit A schon längst nicht mehr der höchsten Effizienz entspricht. Ein Blick auf den Energieverbrauch lohnt sich auch für die Haushaltskasse, denn Kühl- und Gefriergeräte laufen im Dauerbetrieb. Bei Geräten der Energieeffizienzklasse A oder B, die einen wesentlich höheren Energieverbrauch haben, kann sich ein verlockend günstiger Kaufpreis später mit hohen jährlichen Stromkosten rächen. Weitere Infos unter: www.ecotopten.de.

Da Kühlgeräte die dem Kühlgut entzogene Wärme an den Aufstellort abgeben, muss dieser Ort der auf dem Gerät angegebenen Klimaklasse entsprechen.

Es gibt folgende Klimaklassen:

- SN = 10° bis 32°C
- N = 16° bis 32°C
- ST = 18° bis 38°C
- T = 18° bis 43°C

Bitte beachten Sie die angegebenen Umgebungstemperaturen bei der Auswahl des Aufstellortes Ihres Kühlgerätes, um eine einwandfreie und sparsame Funktion des Gerätes zu gewährleisten.

Kühl- und Gefriergeräte

Finden Sie Ihr Wunschgerät!

Miele bietet Ihnen Kühl- und Gefriergeräte in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Welches dieser Miele Geräte ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern. Tipp: Nutzen Sie die nachfolgende Übersicht, um ganz schnell Ihr Wunschgerät zu finden.


Alle Standgeräte gibt es in vielen verschiedenen Höhen und Breiten

Standgeräte

Welches Gerät möchten Sie nutzen?


- a) Kühlautomat
- b) Kühl-Gefrier-Kombination
- c) Gefrierschrank

Geräte mit einer Höhe über 180 cm




	60 cm Breite	70 cm Breite	75 cm Breite
a) Kühlautomat	•	–	–
b) Kühl-Gefrier-Kombination	•	–	•
c) Gefrierschrank	•	•	–

Geräte mit einer Höhe von 140 - 180 cm



	55 cm Breite	60 cm Breite	70 cm Breite
a) Kühlautomat	–	–	–
b) Kühl-Gefrier-Kombination	•	•	–
c) Gefrierschrank	–	•	•

Geräte mit einer Höhe unter 140 cm



	55 cm Breite	60 cm Breite
a) Kühlautomat	•	•
b) Kühl-Gefrier-Kombination	•	–
c) Gefrierschrank	•	•



Gefrierschrank FN 14827 S ed/cs und
Kühlautomat K 14827 SD ed/cs

Standgeräte

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie beispielsweise zwei Kühlgeräte nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side Kombination eines Kühl- und Gefriergerätes nebeneinander:

Gerät links	Gerät rechts
185 cm Höhe	
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
KFN 14827 SDE ed/cs-1	K 14827 S ed/cs
FN 14827 S ed/cs	K 14820 SD ed/cs
FN 14827 S ed/cs	K 14827 SD ed/cs
KFN 14827 SDE ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-1	K 14827 SD ed/cs

Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick



Kühl-/Gefrier-Kombination KFN 14927 SD ed/cs-1

Miele Kühl- und Gefriergeräte haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

Kühl- und Gefriergeräte



Energieeffizienzklasse A+++



Energieeffizienzklasse A++



Energieeffizienzklasse A+



PerfectFresh:
Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch



DynaCool: Sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Kaltluft im Kühlgerät



NoFrost: Kein Abtauen des Gefrierraums mehr durch gekühlte Umluft



SoftClose: Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür



ComfortClean: Spülmaschinenbeständige Innentürabsteller für eine erleichterte Reinigung



IceMaker: Eiswürfelbereiter mit Festwasseranschluss für eine schnelle und einfache Herstellung



VarioRoom: Herausnehmbare Glas-Zwischenböden für maximale Flexibilität bei der Lagerung von Gefriergut



EasyOpen:
Müheloses und leichtes Öffnen der Kühlgeräte



Active Air Clean Filter:
Verringert starke Lebensmittelgerüche im Kühlgerät



CleanSteel: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort



TouchControl: Komfortable Bedienung über ein flächenbündiges Touch-Panel unter Glas

Side-by-side-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 12820 SD edt/cs	FN 12827 S edt/cs
Bauform	Kühlautomat	Gefrierschrank
Energieeffizienz	A+	A+
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/lackiert	●/lackiert
Türanschlag (wechselbar)	rechts	links
Aufstellort für side-by-side	nur rechts	links
Kombinierbar nur mit (Gesamtbreite 121 cm)	FN 12827 S edt/cs	K 12820 S edt/cs
Besonderheiten		
PerfectFresh/DynaCool	-/●	-/-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	-/-/-	●/●/-
Bedienkomfort		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	ComfortControl
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	●/-/-	-/●/-
Akustischer Türalarm	-	●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	-	●/●
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung	●	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2 auf Teleskopschienen/0	-
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	6/1	-
Anzahl Gefrierschubladen	-	7 + 1 (eine schmal)
EasyOpen-Hebelgriff	Edelstahl-Optik	Edelstahl-Optik
Innentür		
ComfortClean	●	-
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	2/-	-
Flaschenbord(e)	2	-
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	185 x 60 x 63	185 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt	390 l	261 l
Kühlzone	390 l	-
4-Sterne-Gefrierzone	-	261 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●/-/-	-/-/●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10061	-
Active Air Clean-Filter	Nachrüstbar	-
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	155 kWh	330 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,11 kWh	0,35 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/ Gefriervermögen	-	43 h/20 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	39	41
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800 mA	1.300 mA
Edelstahl		



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 14820 SD edt/cs	K 14827 SD edt/cs
Bauform	Kühlautomat	Kühlautomat
Energieeffizienz	A+	A+
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/Edelstahl	●/Edelstahl
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
Aufstellort für side-by-side	rechts	rechts
Kombinierbar nur mit (Gesamtbreite 121 cm)	KFN 14827 SED edt/cs	KFN 14827 SED edt/cs
	KWTN 14826 SDE edt/cs	KWTN 14826 SDE edt/cs
	FN 14827 S edt/cs	FN 14827 S edt/cs
Besonderheiten		
PerfectFresh/DynaCool	-/●	●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	-/-/-	-/-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	●
VarioBord	●	●
Bedienkomfort		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau über Sensortasten	gradgenau über Sensortasten
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	●/-/●	●/-/●
Akustischer Türalarm	●	●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	-	●
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung	2 fach	LED
Active AirClean-Filter und Wechsellanze	●	●
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2 auf Teleskopschienen/0	-/3
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	6/1	5/1
EasyOpen-Hebelgriff	Vollmetall	Vollmetall
Innentür		
ComfortClean	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/1	-/1
Flaschenbord(e)	2	2
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	185 x 60 x 63	185 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt	391 l	364 l
Kühlzone	391 l	247 l
PerfectFresh-Zone	-	117 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●/-/-	●/●/-/-
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10061	KFR 10067
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	155 kWh	178 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,11 kWh	0,13 kWh
Weitere technische Angaben		
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	39	40
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800 mA	1.200 mA
Edelstahl		



Side-by-side-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 14827 SDE ed/cs-1	KWTN 14826 SDE ed/cs-1	FN 14827 S ed/cs
Bauform	Kühl-Gefrier-Kombination	Kühl-Gefrier-Kombination	Gefrierschrank
Energieeffizienz	A+	A+	A+
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/Edelstahl	●/Edelstahl	●/Edelstahl
Türanschlag (wechselbar)	links	links	links
Aufstellort für side-by-side	links	links	links
Kombinierbar nur mit (Gesamtbreite 121 cm)	K 14820 SD ed/cs	K 14820 SD ed/cs	K 14820 SD ed/cs
	K 14827 SD ed/cs	K 14827 SD ed/cs	K 14827 SD ed/cs
Besonderheiten			
PerfectFresh/DynaCool	●/●	-/●	-/-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	●/●/●	●/●/●	●/●/-
SoftClose-TürschlieÙdämpfung	●	●	●
Bedienkomfort	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau über Sensortasten	gradgenau über Sensortasten	gradgenau über Sensortasten
Kühlteil unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●	●	-
Temperatur der Zonen unabhängig voneinander regulierbar	●	●	-
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	●/●/●	●/●/●	●/-/●
Akustischer Türalarm	●	●	●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●/●	●/●	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierfach)	●	●	●
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	LED	LED	2 LED (im Frontgehäuse)
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	●	●	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-	-
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/2	-/-	-
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	2 (eine davon fest)/-	-	-
Anzahl Gefrierschubladen	3 + 2 halbe	3 + 2 halbe	7 + 1 (eine schmal)
EasyOpen-Hebelgriff	Vollmetall	Vollmetall	Vollmetall
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	185 x 60 x 63	185 x 60 x 63	185 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalte	276 l	247 l	261 l
4-Sterne-Gefrierzone	119 l	119 l	261 l
PerfectFresh-Zone	157 l	-	-
Weintemperierzone (getrennt regulierbar)	-	128 l (ca. 41 Fl. 0,75 l)	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/-/●/●	-/-/●/●	-/-/●/●
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	362 kWh	267 kWh	330 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,36 kWh	0,30 kWh	0,35 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/ Gefriervermögen	31 h/16 kg	31 h/16 kg	43 h/20 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	41	41	41
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA	1.400 mA	1.300 mA
Edelstahl			

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KT 12410 S	KD 12312 S	KD 12612 S
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
Besonderheiten			
PerfectFresh/DynaCool	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	-/-/-	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort	manuell	manuell	manuell
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	-/-	-/-	-/-
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/-	-/-	-/-
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	●	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	4/1	3/1	4/1
Starrer Griff	●	●	●
Innentür			
ComfortClean	●	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Servierbode- oder Abstellbode durchgängig/halb	1/-	1/-	2/-
Flaschenbord(e)	1	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	142,5 x 55 x 62,8	136 x 55 x 62,8	160 x 55 x 62,8
Gesamt-Nutzzinhalte	235 l	196 l	253 l
Kühlzone	183 l	142 l	199 l
4-Sterne-Gefrierzone	52 l	54 l	54 l
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●/-/●	-/●/-/●	-/●/-/●
Nachkaufbares Zubehör			
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10055	KFR 10055	KFR 10055
Active Air Clean Filter	Nachrüstbar	Nachrüstbar	Nachrüstbar
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	244 kWh	230 kWh	252 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,28 kWh	0,32 kWh	0,27 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/ Gefriervermögen	20 h/6 kg	25 h/7 kg	25 h/7 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	40	39	39
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000 mA	1.000 mA	1.000 mA
Weiß			



Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 12622 S (edt/cs)	KD 12813 S	KD 12823 S
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A+
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/lackiert	-/-	-/-
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
Besonderheiten			
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort	manuell	manuell	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung		-	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	-/-	-/-	-/-
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	-/-/-	-/-/-	-/●/-
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/-	-/-	-/-
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch		-	-/-
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	●	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	4/1	4/1	4/1
EasyOpen-Hebelgriff		-	●
Innentür			
ComfortClean	●	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-	2/-
Flaschenbord(e)	1	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	162 x 60 x 62,8	180 x 55 x 62,8	181,7 x 60 x 63,1
Gesamt-Nutzzinhalt	253 l	284 l	323 l
Kühlzone	199 l	199 l	232 l
4-Sterne-Gefrierzone	54 l	85 l	91 l
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●/-/●	-/●/-/●	-/●/-/●
Nachkaufbares Zubehör			
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10055	KFR 10055	KFR 10061
Active Air Clean-Filter	Nachrüstbar	Nachrüstbar	Nachrüstbar
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	197 kWh	277 kWh	294 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,21 kWh	0,27 kWh	0,25 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	25 h/7 kg	27 h/7 kg	25 h/9 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	39	39	39
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000 mA	1.000 mA	1.000 mA
Weiß	●	●	●
Edelstahl	●	-	-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KDN 12623 S-1
Energieeffizienzklasse	A+
Türanschlag (wechselbar)	rechts
Besonderheiten	
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	●/●/-
Bedienkomfort	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	●/-
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	-/●/-
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●/●
Ausstattungsmerkmale	
Beleuchtung	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	3/1
EasyOpen-Hebelgriff	●
Innentür	
ComfortClean	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/-
Flaschenbord(e)	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	162 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt	272 l
Kühlzone	183 l
4-Sterne-Gefrierzone	89 l
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●/●/●
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10061
Active Air Clean-Filter	Nachrüstbar
Energieverbrauch	
Energieverbrauch pro Jahr	303 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,31 kWh
Weitere technische Angaben	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	30 h/16 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	41
Klimaklasse	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA
Weiß	



Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KDN 12823 S-1	KF 12823 SD-3*	KD 12823 S-1
Energieeffizienzklasse	A+	A+++	A++
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
Besonderheiten			
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	●/●/-	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●	●
Kühlzone unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	-	-	-
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	●/●	●/●	-/-
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/●	-/●	-/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●/●	●/●	-/-
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	●	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	4/1	4/1	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-	-
EasyOpen-Hebelgriff	●	●	-
Innentür			
ComfortClean	●	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/-	1/-	2/-
Flaschenbord(e)	2	2	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	182 x 60 x 63	181,7 x 60 x 63,1	181,7 x 60 x 63,2
Gesamt-Nutzzinhalt	321 l	282 l	284 l
Kühlzone	232 l	191 l	199 l
4-Sterne-Gefrierzone	89 l	91 l	85 l
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10061	KFR 10061	KFR 10061
Active Air Clean-Filter	Nachrüstbar	Nachrüstbar	Nachrüstbar
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	323 kWh	146 kWh	217 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,28 kWh	0,14 kWh	0,21 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	30 h/16 kg	29 h/12 kg	25 h/4 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	41	39	40
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA	1.000 mA	1.000 mA
Weiß			



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 12923 SD (edt/cs)-2	KFN 12927 SD edt	KF 12827 SD edt/cs
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A++
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/lackiert	ohne CleanSteel/lackiert	●/lackiert
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
Besonderheiten			
PerfectFresh/DynaCool/VarioBord	-/●/-	●/●/-	●/●/-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/-	●/●/-	-/●/-
SoftClose-Türschließdämpfung für Kühl- und Gefrierteil	-	-	-
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●	●
Kühlzone unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/●	-/●	-/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●/●	●/●	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	-	-	-
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	●	●	●
Active Air Clean-Filter und Wechselanzeige	-	-	-
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	-/2	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	5/1	3/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
EasyOpen-Hebelgriff	●	●	●
Innentür			
Geschirrspüler-taugliche Innentürabsteller	●	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalexbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-	-	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	2/-	1/-	1/-
Flaschenbord(e)	2	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	201 x 60 x 63	201 x 60 x 63	182 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt	369 l	335 l	260 l
Kühlzone	280 l	160 l	138 l
4-Sterne-Gefrierzone	89 l	89 l	55 l
PerfectFresh-Zone	-	86 l	67 l
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10061	KFR 10067	KFR 10067
Active Air Clean-Filter	Nachrüstbar	Nachrüstbar	Nachrüstbar
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	257 kWh	342 kWh	221 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,19 kWh	0,28 kWh	0,23 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	30 h/16 kg	30 h/14 kg	46 h/12 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	41	41	38
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA	1.400 mA	1.400 mA
Weiß	●	-	-
Edelstahl	●	●	●

*Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.



Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 12927 SD edt/cs	KFH 12927 SD edt/cs-1*	KFN 14927 SD (ed)1*)
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A+
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/lackiert	●/lackiert	ohne CleanSteel/Edelstahl
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
Besonderheiten			
PerfectFresh/DynaCool/VarioBord	●/●/-	●/●/-	●/●/-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	-/●/-	-/●/-	●/●/-
SoftClose-Türschließdämpfung für Kühl- und Gefrierteil	-	-	●
Bedienkomfort			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl	TouchControl
Kühlzone unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●	●	gradgenau über Sensortasten
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/Superfrost/Vermiegelungsfunktion	-/●/-	-/●/-	●/●/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/●	-/●	●/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●/●	●/●	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	-	-	●
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	●	●	2-fach
Active Air Clean-Filter und Wechselanzeige	-	-	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/2	-/2	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	3/1	3/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
EasyOpen-Hebelgriff	●	●	Vollmetall
Innentür			
ComfortClean	●	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-	-	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/-	1/-	1/-
Flaschenbord(e)	1	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)			
Gesamt-Nutzhalt	201 x 60 x 63	201 x 60 x 63	201 x 60 x 63
Kühlzone	292 l	292 l	332 l
4-Sterne-Gefrierzone	138 l	138 l	157 l
PerfectFresh-Zone	87 l	87 l	89 l
Mitgeliefertes Zubehör	67 l	67 l	86 l
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●/●/●	-/●/●/●	●/●/●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10067	KFR 10067	KFR 10067
Active Air Clean-Filter	Nachrüstbar	Nachrüstbar	●
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	242 kWh	161 kWh	358 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,23 kWh	0,15 kWh	0,30 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	46 h/12 kg	46 h/12 kg	30 h/16 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38	38	41
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA	1.400 mA	1.400 mA
Weiß	-	-	●
Edelstahl	●	●	●

*) Nur solange Vorrat reicht.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 14927 SD ed/cs-1	KFN 14927 SD ed/cs-3*
Energieeffizienzklasse	A++	A+++
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/Edelstahl	●/Edelstahl
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
Besonderheiten		
PerfectFresh/DynaCool/VarioBord	●/●/●	●/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	●/●/-	●/●/-
SoftClose-Türschließdämpfung für Kühl- und Gefrierteil	●	●
Bedienkomfort		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl	TouchControl
Kühlzone unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	gradgenau über Sensortasten	gradgenau über Sensortasten
Gefrierzone unabhängig der Kühlzone abschaltbar	-	-
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	●/●	●/●
SuperKühlen/Superfrost/Vermiegelungsfunktion	●/●/●	●/●/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	●/●	●/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●/●	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	●	●
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung	2-fach	2-fach
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/2	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	3/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
EasyOpen-Hebelgriff	Vollmetall	Vollmetall
Innentür		
ComfortClean	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●
Servierborde oder Abstellborde durchgängig/halb	1/-	1/-
Flaschenbord(e)	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)		
Gesamt-Nutzhalt	201 x 60 x 63	201 x 60 x 63
Kühlzone	332 l	296 l
4-Sterne-Gefrierzone	157 l	140 l
PerfectFresh-Zone	89 l	89 l
Mitgeliefertes Zubehör	86 l	67 l
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●/●/●	●/●/●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10067	KFR 9007
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	268 kWh	170 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,22 kWh	0,16 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	30 h/14 kg	30 h/14 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	39	39
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA	1.400 mA
Weiß	-	-
Edelstahl	●	●



*Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.



*Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 14842 SD ed/cs	KFN 14947 SDE ed/cs
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/Edelstahl	●/Edelstahl
Türanschlag (wechselseitig)	rechts	rechts
Besonderheiten		
PerfectFresh/DynaCool/VarioBord	-/●/●	●/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	●/●/-	●/●/●
SoftClose-Türschließdämpfung für Kühl- und Gefrierteil	●	●
Bedienkomfort	TouchControl	TouchControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau über Sensortasten	gradgenau über Sensortasten
Kühlzone unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●	●
Gefrierzone unabhängig der Kühlzone abschaltbar	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühlzone/Gefrierzone	●/●	●/●
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	●/●/●	●/●/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/●	●/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●/●	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	●	●
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung	2-fach	2-fach
Active AirClean-Filter und Wechsellanzeige	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	5/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
EasyOpen-Hebelgriff	Vollmetall	Vollmetall
Innentür		
ComfortClean	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●
Servierborde oder Abstellborde durchgängig/halb	3/-	1/-
Flaschenbord(e)	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	186 x 75 x 63	202 x 75 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt	411 l	412 l
Kühlzone	327 l	193 l
4-Sterne-Gefrierzone	84 l	112 l
PerfectFresh-Zone	-	107 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●/●/●	●/●/●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	351 kWh	406 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,23 kWh	0,27 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	30 h/8 kg	30 h/14 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	42	42
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500 mA	1.500 mA
Weiß	-	-
Edelstahl	●	●

Kühlautomaten

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 12010 S-2	K 12012 S-2	K 12020 S-1
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Türanschlag (wechselseitig)/unterbaubar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
Bedienkomfort	manuell	manuell	manuell
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	●	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	4/-	3/-	4/1
Starrer Griff	●	●	●
Innentür			
ComfortClean	●	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Servierborde oder Abstellborde durchgängig/halb	1/-	1/-	1/1
Flaschenbord(e)	1	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	85 x 55,4 x 62,3	85 x 55,4 x 62,3	85 x 60 x 62,8
Gesamt-Nutzzinhalt	151 l	134 l	163 l
Kühlzone	151 l	117 l	163 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	17 l	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/●	-/●/-
Nachkaufbares Zubehör			
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Active AirClean-Filter	Nachrüstbar	Nachrüstbar	Nachrüstbar
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	125 kWh	191 kWh	126 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,23 kWh	0,39 kWh	0,21 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-/-	10 h/2 kg	-/-
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	38	38	38
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800 mA	800 mA	800 mA
Weiß			



Kühlautomaten
Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 12022 S-1	K 12023 S-2	K 12024 S-2
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A++
Türanschlag (wechselbar)/Unterbaubar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
Bedienkomfort	manuell	manuell	manuell
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	–	–	gradgenau
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung	●	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/–	2/–	2/–
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	3/1	4/1	3/1
Starrer Griff	●	●	●
Innentür			
ComfortClean	●	●	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Servierborde oder Abstellborde durchgängig/halb	1/1	1/1	1/1
Flaschenbord(e)	1	1	1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	85 x 60 x 62,8	85 x 60 x 62,8	85 x 60 x 62,8
Gesamt-Nutzzinhalt	145 l	147 l	145 l
Kühlzone	127 l	147 l	127 l
4-Sterne-Gefrierzone	18 l	–	18 l
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	–/●/●	–/●/–	–/●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Active AirClean-Filter	Nachrüstbar	Nachrüstbar	Nachrüstbar
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	196 kWh	94 kWh	147 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,37 kWh	0,18 kWh	0,28 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	10 h/2 kg	–/–	17 h/2 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	38	38	38
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800 mA	800 mA	800 mA
Weiß			



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 14827 SD
Bauform	Kühlautomat
Energieeffizienz	A+
Türanschlag (wechselbar)	rechts
Besonderheiten	
PerfectFresh/DynaCool	●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker mit Festwasseranschluss	–/–/–
SoftClose-Türschließdämpfung	●
VarioBord	●
Bedienkomfort	TouchControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau über Sensortasten
SuperKühlen/Superfrost/Verriegelungsfunktion	●/–/●
Akustischer Türalarm	●
Temperaturalarm für die Gefrierzone optisch/akustisch	●
Ausstattungsmerkmale	
Beleuchtung	2-fach
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	●
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	–/3
Höhenverstellbare Abstellflächen der Kühlzone/teilbar	5/1
EasyOpen-Hebelgriff	Vollmetall
Innentür	
ComfortClean	●
Butter-Käsefach (selbstschließend)	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	–/1
Flaschenbord(e)	2
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	185 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt	358 l
Kühlzone	241 l
PerfectFresh-Zone	117 l
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 10067
Energieverbrauch	
Energieverbrauch pro Jahr	178 kWh
EV pro 100 l in 24 h	0,14 kWh
Weitere technische Angaben	
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	40
Klimaklasse	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA
Weiß	



Gefrierschränke

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 12011 S-1	F 12016 S-2
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
Besonderheiten		
NoFrost/VarioRoom	–/●	–/●
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	gradgenau
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/●	●/●
Akustischer Türalarm	–	●
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/–	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	–	●
Ausstattungsmerkmale		
Anzahl Gefrierschubladen	3	4
Starrer Griff	●	●
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	85 x 55 x 63	85 x 55 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	98 l	104 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus und Eiswürfelschale	nur Eiswürfelschale	●
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	199 kWh	152 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,56 kWh	0,40 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	26 h/11 kg	26 h/11 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	38	38
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	900 mA	500 mA
Weiß		



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 12020 S-3*
Energieeffizienzklasse	A+++
Türanschlag (wechselbar)	rechts
Besonderheiten	
NoFrost/VarioRoom	–/●
Bedienkomfort	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/●
Akustischer Türalarm	●
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	●
Ausstattungsmerkmale	
Anzahl Gefrierschubladen	4
Starrer Griff	●
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	85 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	104 l
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus und Eiswürfelschale	●
Energieverbrauch	
Energieverbrauch pro Jahr	101 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,27 kWh
Weitere technische Angaben	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	26 h/11 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	38
Klimaklasse	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	900 mA
Weiß	

*Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.



Gefrierschränke


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 12221 S	FN 12421 S
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
Besonderheiten		
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/-	●/-
Akustischer Türalarm	●	●
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/●	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	-	-
Ausstattungsmerkmale		
Anzahl Gefrierschubladen	4 + 1 (eine schmal)	5 + 1 (eine schmal)
EasyOpen-Hebelgriff	●	●
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	125 x 60 x 63	145 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	151 l	188 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●
Nachkaufbares Zubehör		
Isolationsplatte	IP 600	IP 600
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	249 kWh	277 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,45 kWh	0,40 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	43 h/15 kg	43 h/16 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	40	40
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300 mA	1.300 mA
Weiß		



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 12621 S	FN 12821 S
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
Besonderheiten		
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/-	●/-
Akustischer Türalarm	●	●
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/●	●/●
Ausstattungsmerkmale		
Anzahl Gefrierschubladen	6 + 1 (eine schmal)	7 + 1 (eine schmal)
EasyOpen-Hebelgriff	●	●
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	164 x 60 x 63	184 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	224 l	261 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●
Nachkaufbares Zubehör		
Isolationsplatte	IP 600	IP 600
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	303 kWh	330 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,37 kWh	0,35 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	43 h/18 kg	43 h/20 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	41	41
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	900 mA	1.300 mA
Weiß		



Gefrierschränke


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 12827 S edt/cs	FN 14827 S ed/cs
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Tür Edelstahl CleanSteel/Seitenwände	●/lackiert	●/Edelstahl
Türanschlag (wechselbar)	links	links
Besonderheiten		
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung	–	●
Bedienkomfort		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/–	●/●
Akustischer Türalarm	●	●
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/●	●/●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	–	●
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung im Frontgehäuse	–	LED
Anzahl Gefrierschubladen	7 + 1 (eine schmal)	7 + 1 (eine schmal)
EasyOpen-Hebelgriff	●	Vollmetall
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	184 x 60 x 63	184 x 60 x 63
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	261 l	261 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakku und Eiswürfelschale	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Isolationsplatte	IP 600	IP 600
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	330 kWh	330 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,35 kWh	0,35 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	43 h/20 kg	43 h/20 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	41	41
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300 mA	1.300 mA
Edelstahl CleanSteel		



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 12540 S	FN 12740 S	FN 12940 S
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
Besonderheiten			
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●	●
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm	●	●	●
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/●	●/●	●/●
Ausstattungsmerkmale			
Beleuchtung im Frontgehäuse	●	●	●
Anzahl Gefrierschubladen	6	7	8
EasyOpen-Hebelgriff	●	●	●
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	155,5 x 69,7 x 77,6	175,1 x 69,7 x 77,6	194,7 x 69,7 x 77,6
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	257 l	304 l	351 l
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakku/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/–
Nachkaufbares Zubehör			
Isolationsplatte	IP 700	IP 700	IP 700
Energieverbrauch			
Energieverbrauch pro Jahr	245 kWh	271 kWh	297 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,26 kWh	0,24 kWh	0,23 kWh
Weitere technische Angaben			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	45 h/22 kg	45 h/24 kg	45 h/26 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	39	39	39
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300 mA	1300 mA	1300 mA
Weiß			



Gefrierschränke

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 12540 S-1*	FN 12740 S-1*
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
Besonderheiten		
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/-	●/-
Akustischer Türalarm	●	●
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/●	●/●
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung im Frontgehäuse	wartungsfreie LED	wartungsfreie LED
Anzahl Gefrierschubladen	6	7
EasyOpen-Hebelgriff	●	●
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	155,5 x 69,7 x 77,6	175,1 x 69,7 x 77,6
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	257 l	304 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakku/Eiswürfelschale	●/-	●/-
Nachkaufbares Zubehör		
Isolationsplatte	IP 700	IP 700
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	164 kWh	181 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,17 kWh	0,16 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	45 h/22 kg	45 h/24 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	39	39
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300 mA	1300 mA
Weiß		

Gefriertruhen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	GT 5196 S	GT 5244 S
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturregelung	●	●
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/-	●/-
Alarm bei offenem Deckel	-	-
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/-	●/-
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	-	-
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung	●	●
Anzahl Gefrierkörbe	3	2
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	91,9 x 113,2 x 77,0	91,9 x 87,3 x 77
Gesamt-Nutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	200 l	237 l
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakku	-	●
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	117 kWh	190 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,21 kWh	0,22 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	110 h/23 kg	60 h/24 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	38	38
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800 mA	800 mA
Weiß		

*Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	GT 5236 S	GT 5354 S
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Bedienkomfort	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturregelung	●	●
SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/-	●/-
Alarm bei offenem Deckel	-	-
Temperaturalarm optisch/akustisch	●/-	●/-
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	-	-
Ausstattungsmerkmale		
Beleuchtung	●	●
Anzahl Gefrierkörbe	3	5
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	91,9 x 128,8 x 77	91,9 x 137,3 x 81,9
Gesamt-Nutzhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	240 l	342
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakku	●	●
Energieverbrauch		
Energieverbrauch pro Jahr	127 kWh	232 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,14 kWh	0,19 kWh
Weitere technische Angaben		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	124 h/25 kg	68 h/38 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38	38
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000 mA	800 mA
Weiß		



Isolationsplatte 600 mm

Für die Modelle FN 12220 S, FN 12420 S, FN 12620 S, FN 12820 S, FN 12827 S edl/cs und FN 14827 S ed/cs zur Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 50% bei ungenutzten Schubfächern.

6.522.590

Flaschenablage KFR 9007 PF (ohne Abb.)

Flaschenablage aus verchromtem Metall, geeignet für den Einsatz in der Baureihe K 9.000 / 10.000 mit PerfectFresh

6.962.280



Nachrüstset Active Air Clean-Filter

Sorgt für ein angenehmes Kühlraumklima in Ihrem Kühlschrank. Die möglichen Gerüche durch Lebensmittel werden in Ihrem Kühlschrank gebunden und neutralisiert. Nachrüstbar für Baureihe K 9.000 und K 12.000

Inhalt: 2 Kohlefilter + Gehäuse zum Aufstecken auf das hintere Ende der Glasablagefläche

7.236.290

Isolationsplatte 700 mm

Für die Modelle FN 12540(-1), FN 12740(-1), FN 12940 S zur Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 50% bei ungenutzten Schubfächern.

7.790.690


Flaschenablage KFR 10055 / 10061 / 10067 (ohne Abb.)

Ablagegitter aus verchromtem Metall für die waagerechte Lagerung von bis zu 5 Flaschen in Stand-Kühlaufautomaten (> 90 cm)/-Kühl-Gefrierkombinationen der Baureihe K 10.000

Gerätebreite: 55 cm
M.-Nr. 7.316.060
Art.-Nr.

Gerätebreite: 60 cm
M.-Nr. 7.316.080
Art.-Nr.

mit PerfectFresh-Zone
M.-Nr. 7.316.090
Art.-Nr.



Flaschenablage KFR 9000

Flaschenablage aus verchromtem Metall, geeignet für den Einsatz in der Baureihe K 9000 ohne PerfectFresh

6.962.260

Active Air Clean-Filter für Weinlagerschränke

Sorgt für ein angenehmes Kühlraumklima in Ihrem Weinlagerschrank. Die möglichen Gerüche durch Lebensmittel werden gebunden und neutralisiert.

Inhalt: 1 Kohlefilter

5.466.530



Active Air Clean-Filter

Aktivkohlefilter, der störende Gerüche im Kühlschrank filtert. Für die Modelle: K 14000 und KFN 14000

7.236.280





Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler

Der Miele Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler bietet sich als Einmal-Hilfe dann an, wenn sich einmal starke Kalkablagerungen in der Waschmaschine oder Geschirrspüler gebildet haben sollten. Zusätzlich werden auch leichte Fettverschmutzungen und Gerüche aus dem Gerät entfernt.

Inhalt: 250 g
9.043.370



Wasserenthärter-Tabs für Waschmaschinen

Bei einer Wasserhärte ab ca. 14°dH sind die Miele Wasserenthärter-Tabs eine hervorragende Alternative zu einer sonst notwendigen Höherdosierung des Waschmittels.

Inhalt: 60 Tabs
9.043.190



Maschinenreiniger für Waschmaschinen und Geschirrspüler

Verunreinigungen und störende Gerüche sind Vergangenheit. Für kritische Fälle ist der Miele Maschinenreiniger gedacht. Er sorgt für eine tiefgehende Grundreinigung Ihrer Waschmaschine oder Ihres Geschirrspülers. Das gute Gefühl einer hygienischen Tiefenreinigung.

Inhalt: 250 g
9.042.970



Pflegemittel für Geschirrspüler

Das Miele Pflegemittel für Geschirrspüler entfernt zuverlässig leichte Kalkablagerungen, Fettablagerungen und Anlaufarben aus Ihrem Gerät. 4-5 Mal pro Jahr angewandt ist es eine veritable Wellnesskur für Ihren spülenden Küchenhelfer.

Inhalt: 250 ml
9.042.910



Freshener für Geschirrspüler

Im Geschirrspüler können sich, vor allem wenn nicht täglich gespült wird, unangenehme Gerüche bilden. Die Wirkstoffkombination aus Limette und grünem Tee des Miele Fresheners neutralisiert diese Gerüche und sorgt für einen langanhaltenden frischen und angenehmen Duft in Ihrem Geschirrspüler. Der Freshener kann ideal am Oberkorb befestigt werden.

Inhalt: 1 Stück für 60 Spülgänge
9.042.720

Reinigungs- und Pflegeprodukte

für Kochgeräte und Kaffeevollautomaten



Glaskeramik- und Edelstahlreiniger

Der Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger beseitigt Fettschmutz, Eingebrauntes sowie Kalkflecken gründlich. Durch seine feinkristallisierende Formulierung reinigt der Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger besonders schonend und sorgt dabei für strahlenden Glanz.

Inhalt: 250 ml
9.185.230



Backofenreiniger

Der Miele Backofenreiniger garantiert eine ultrastarke Reinigungsleistung ohne störende Geruchsbildung. Die gelartige Konsistenz lässt den Miele Backofenreiniger an Senkrechtfächen haften und löst eingebrauntes und hartnäckige Verschmutzungen ohne viel Kraftaufwand. Somit dient der Miele Backofenreiniger als Helfer für schwierige Fälle und eignet sich hervorragend zum Entfernen von Fettspritzern und Verkrustungen aller Art. Zum Beispiel:

- im Backofen
- in Edelstahl-Garräumen von Mikrowellen u. ä.
- in Töpfen oder Auflaufformen
- an Grillrosten

Inhalt: 500 ml
9.043.470



Edelstahl-Pflegemittel

Das Miele Edelstahlpflegemittel ist besonders sanft zu Ihren Edelstahl-Oberflächen. Es entfernt Wasserflecken, Fingerabdrücke und ähnliche Verschmutzungen und sorgt für strahlenden Glanz Ihrer Miele Hausgeräte. Mit der Anwendung bildet sich ein wasser- und schmutzabweisender Film. Verschmutzungen finden dadurch weniger Haftung. Für CleanSteel-Oberflächen ist das Pflegemittel nicht erforderlich.

Inhalt: 250 ml
9.043.580



Edelstahl-Pflegetücher

Die Miele Edelstahl-Pflegetücher entfernen schonend Wasserstreifen, Fingerabdrücke und andere Flecken und hinterlassen eine gleichmäßige, strahlende Oberfläche. Die geruchslosen, materialschonenden Substanzen sorgen für den Erhalt des strahlenden Glanzes der Geräte und Oberflächen, auch bei häufigem Reinigen.

Inhalt: 10 Stück
7.546.200



Allzweck-Microfasertuch

Streifenfreier Glanz auf allen Oberflächen. Als All-round-Talent hilft das Miele Microfasertuch bei der Entfernung von Fingerabdrücken und leichten Verschmutzungen auf:

- Edelstahl-Fronten
- Geräteblenden
- Fenstern
- Möbeln
- Autofenstern
- usw.

Das Miele Microfasertuch besteht aus 100% gewebter, extrem strapazierfähiger Microfaser und ist feucht und trocken einsetzbar.

Inhalt: 1 Stück
7.006.550



Systementkalker

Der Systementkalker wird zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers eingesetzt. Für die drucklosen Dampfgarer von Miele gibt es die Entkalkungstabletten.

Inhalt: 1000 ml
6.823.121



Reinigungstabletten für CVA und CM5

Besonders Fette und Öl von Kaffeebohnen können sich in den Geräten ablagern und die Leitungen verstopfen. Um dieser Gefahr vorzubeugen sind die Miele Reinigungstabletten speziell für die Ansprüche der Miele Kaffeevollautomaten entwickelt worden. Daher empfehlen wir für die regelmäßige Pflege und Reinigung unserer Kaffeevollautomaten die Benutzung der Miele Reinigungstabletten.

Inhalt: 10 Tabletten
7.616.440



Reiniger für die Milchleitungen CVA 5060/65 und CM 5200

Zur regelmäßigen Pflege und Reinigung der Milchleitungen unserer Kaffeevollautomaten CVA 5060/65 empfehlen wir die Benutzung dieses Reinigers.

Inhalt: 100 Sticks
7.189.920



Entkalkungstabletten für Miele Kaffeevollautomaten, Miele Backöfen/Herde mit Klimagaren und Miele Dampfgarer

Für eine optimale Reinigungswirkung beim Entkalken Ihres Miele Gerätes empfehlen wir Ihnen die von Miele speziell für Ihr Gerät entwickelten Entkalkungstabletten. Die Entkalkungstabletten sind für alle Miele Kaffeevollautomaten und Miele Dampfgarer (drucklos) sowie für Herde/Backöfen mit Klimagaren einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers einen speziellen Systementkalker benötigen.

Inhalt: 6 Tabletten
5.626.050

Zubehör für Kochfelder



Schaber

Schaber zur schonenden Reinigung von allen Glaskeramik-Kochflächen.

1.065.471



Ersatzklingen für Schaber

10 Stück
4.380.630

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de

**Beratung****05241 89-66888**Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr**Werkkundendienst
Hausgeräte****0800 22 44 666**Mo. - Fr. 7.30 - 20.00 Uhr
Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr**Werkkundendienst
Kleingeräte****0800 22 44 622**Mo. - Fr. 7.30 - 20.00 Uhr
Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr**Miele Onlineshop****www.miele-shop.de**

zu tisch
Miele

Die Genusswelt: www.zu-tisch.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

Berlin**Miele Gallery**Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon 030 8871151-0**Bochum** (Wattenscheid)Burgstraße 15-19, 44867 Bochum
Postfach 60 04 51, 44844 Bochum
Telefon 02327 942-0, Telefax -209**Frankfurt**Mielestraße 2, 61169 Friedberg
(Industriegebiet Süd)
Telefon 06031 935-0, Telefax -209**Gütersloh**Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 05241 89-0, Telefax -2090**Hamburg**Melkerstieg 20
21217 Seevetal (OT Meckelfeld)
Postfach 22 55, 21203 Seevetal
Telefon 040 76869-0, Telefax -209**Karlsruhe**Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen
Postfach 5 64, 76259 Ettlingen
Telefon 07243 334-0, Telefax -209**Leipzig**Torgauer Straße 338, 04347 Leipzig
Telefon 0341 94032-0, Telefax -29**München** (Euro-Industriepark)Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Postfach 46 05 29, 80913 München
Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Auslands- Vertriebsgesellschaften

(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele spol.s.r.o., Brunn
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o.o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg