

Zubehör- und Pflegeprodukte

Stand: 1. Mai 2013



Willkommen bei Miele

"immer besser"

Getreu der Firmenphilosophie „Immer besser“ fertigt Miele Hausgeräte mit höchstem Qualitätsanspruch. Dabei stehen für Miele aber nicht nur die Qualität und die Langlebigkeit der Produkte selbst im Vordergrund, sondern auch die Qualität der Ergebnisse, die bei der Benutzung von Miele-Hausgeräten erzielt werden.

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches Sortiment an original Miele Zubehör an. So machen wir Ihnen den Umgang mit unseren Geräten noch einfacher, noch effizienter und noch komfortabler. Bei allen Zubehör-Produkten setzen wir die gleichen Qualitätsmaßstäbe, wie bei unseren Hausgeräten. Sei es bei dem Miele Bräter für den Backofen, mit seiner speziellen Antihaftversiegelung, dem Pflegemittel für Geschirrspüler, der Parkett-Staubsaugerdüse mit ihrem besonderen, hochflexiblen Gelenk oder den vielen anderen Produkten.

Unser umfangreiches Zubehör-Sortiment finden Sie bei Ihrem Miele Fachhandels-Partner.

Oder ganz bequem im Internet unter:
www.miele-shop.de





Inhaltsverzeichnis

Reinigungs- und Pflegeprodukte	4
Miele@home	10
Kochgeräte	16
Mikrowellen	25
Dampfgarer	26
Dunstabzugshauben	30
Geschirrspüler	38
Wäschepflege	44
Kaffeevollautomaten	50
Kühl- und Gefriergeräte	52
Bodenpflege	54
Staubbeutel-Typenübersicht	66
Anschlussmöglichkeiten Staubsauger-Zubehör	68

Reinigungs- und Pflegeprodukte

Für höchste Ansprüche



Miele Kunden haben höchste Ansprüche an Qualität und Leistung. Mit den Miele Pflegeprodukten ist eine Systemlösung geschaffen, die zusammen mit unseren hochwertigen Hausgeräten jederzeit perfekte Resultate garantiert. So können Sie sicher sein, Ihre Geräte immer optimal zu pflegen und keine Qualitätsrisiken einzugehen.

Die optimale Pflege für Ihre Produkte



Waschautomaten

Die schonende Reinigung Ihrer Wäsche ist bei Miele das oberste Gebot. Doch zwischendurch sollten Sie auch eine Grundreinigung an Ihrer Maschine vornehmen. Mit unseren praktischen Reinigungsmitteln beugen Sie so Kalkablagerungen vor und können evtl. notwendige Höherdosierungen des Waschmittels vermeiden.



Geschirrspüler

Nicht nur Ihr Geschirr benötigt eine schonende Reinigung und optimale Pflege. Für eine langjährige Erhaltung des Geschirrspülers sollte auch dieser hin und wieder gereinigt werden, um Fett- und Kalkablagerungen zu vermeiden. Gegen unangenehme Gerüche aus Ihrem Geschirrspüler gehen wir mit einem frischen Duft aus Limette und grünem Tee vor. So haben Sie immer einen angenehmen Duft in Ihrer Küche.



Küchen-Einbaugeräte

Für eine optimale Pflege und Wartung Ihrer Küchen-Einbaugeräte haben wir spezielle Reinigungs- und Pflegemittel entwickelt. Diese erleichtern Ihnen die Arbeit im täglichen Umgang mit unseren Küchen-Einbaugeräten und reinigen Ihre Geräte einwandfrei und verlängern so die Lebensdauer Ihrer Geräte.

Reinigungs- und Pflegeprodukte

für Waschautomaten und Geschirrspüler



Entkalker für Waschautomaten und Geschirrspüler

Der Miele Entkalker für Waschautomaten und Geschirrspüler bietet sich als Einmal-Hilfe dann an, wenn sich einmal starke Kalkablagerungen im Waschautomaten oder Geschirrspüler gebildet haben sollten. Zusätzlich werden auch leichte Fettverschmutzungen und Gerüche aus dem Gerät entfernt.

Inhalt: 250 g

9.043.370

11,50*
(100 g = 4,60)



Wasserenthärter-Tabs für Waschautomaten

Bei einer Wasserhärte ab ca. 14°dH sind die Miele Wasserenthärter-Tabs eine hervorragende Alternative zu einer sonst notwendigen Höherdosierung des Waschmittels.

Inhalt: 60 Tabs

9.043.190

19,90*
(1 Tab = 0,33)



Maschinenreiniger für Waschautomaten und Geschirrspüler

Verunreinigungen und störende Gerüche sind Vergangenheit. Für kritische Fälle ist der Miele Maschinenreiniger gedacht. Er sorgt für eine tiefgehende Grundreinigung Ihres Waschautomaten oder Geschirrspülers. Das gute Gefühl einer hygienischen Tiefenreinigung.

Inhalt: 250 g

9.042.970

11,50*
(100 g = 4,60)



Pflegemittel für Geschirrspüler

Das Miele Pflegemittel für Geschirrspüler entfernt zuverlässig leichte Kalkablagerungen, Fettablagerungen und Anlaufarben aus Ihrem Gerät. 4-5 Mal pro Jahr angewandt ist es eine veritable Wellnesskur für Ihren spülenden Küchenhelfer.

Inhalt: 250 ml

9.042.910

11,50*
(100 ml = 4,60)



Freshener für Geschirrspüler

Im Geschirrspüler können sich, vor allem wenn nicht täglich gespült wird, unangenehme Gerüche bilden. Die Wirkstoffkombination aus Limette und grünem Tee des Miele Fresheners neutralisiert diese Gerüche und sorgt für einen langanhaltenden frischen und angenehmen Duft in Ihrem Geschirrspüler. Der Freshener kann ideal am Oberkorb befestigt werden.

Inhalt: 1 Stück für 60 Spülgänge

9.042.720

4,90*
(1 WL = 0,08)

Reinigungs- und Pflegeprodukte für Kochgeräte



Glaskeramik- und Edelstahlreiniger

Der Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger beseitigt Fettschmutz, Eingebrenntes sowie Kalkflecken gründlich. Durch seine feinkristallisierende Formulierung reinigt der Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger besonders schonend und sorgt dabei für strahlenden Glanz.

Inhalt: 250 ml

9.185.230

11,50*
(100 ml = 4,60)



Backofenreiniger

Der Miele Backofenreiniger garantiert eine ultra-starke Reinigungsleistung ohne störende Geruchsbildung. Die gelartige Konsistenz lässt den Miele Backofenreiniger an Senkrechtflächen haften und löst eingebrennte und hartnäckige Verschmutzungen ohne viel Kraftaufwand. Somit dient der Miele Backofenreiniger als Helfer für schwierige Fälle und eignet sich hervorragend zum Entfernen von Fettspritzern und Verkrustungen aller Art. Zum Beispiel:

- im Backofen
- in Edelstahl-Garräumen von Mikrowellen u. ä.
- in Töpfen oder Auflaufformen
- an Grillrosten

Inhalt: 500 ml

9.043.470

10,90*
(100 ml = 2,18)




Edelstahl-Pflegemittel

Das Miele Edelstahlpflegemittel ist besonders sanft zu Ihren Edelstahl-Oberflächen. Es entfernt Wasserflecken, Fingerabdrücke und ähnliche Verschmutzungen und sorgt für strahlenden Glanz Ihrer Miele Hausgeräte. Mit der Anwendung bildet sich ein wasser- und schmutzabweisender Film. Verschmutzungen finden dadurch weniger Haftung. Für CleanSteel-Oberflächen ist das Pflegemittel nicht erforderlich.

Inhalt: 250 ml

9.043.580

12,50*
(100 ml = 5,00)



Edelstahl-Pflegetücher

Die Miele Edelstahl-Pflegetücher entfernen schonend Wasserstreifen, Fingerabdrücke und andere Flecken und hinterlassen eine gleichmäßige, strahlende Oberfläche. Die geruchslosen, materialschonenden Substanzen sorgen für den Erhalt des strahlenden Glanzes der Geräte und Oberflächen, auch bei häufigem Reinigen.

Inhalt: 10 Stück

7.546.200

12,50*
(1 Stück = 1,25)



Allzweck-Microfasertuch

Streifenfreier Glanz auf allen Oberflächen. Als Allround-Talent hilft das Miele Microfasertuch bei der Entfernung von Fingerabdrücken und leichten Verschmutzungen auf:

- Edelstahl-Fronten
- Geräteblenden
- Fenstern
- Möbeln
- Autofenstern
- usw.

Das Miele Microfasertuch besteht aus 100% gewebter, extrem strapazierfähiger Microfaser und ist feucht und trocken einsetzbar.

Inhalt: 1 Stück

7.006.550

7,20*



Systementkalker

Der Systementkalker wird zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers eingesetzt. Für die drucklosen Dampfgarer von Miele gibt es die Entkalkungstabletten.

Inhalt: 1000 ml

6.823.121

29,90*
(100 ml = 2,99)

Reinigungs- und Pflegeprodukte

für Kaffeevollautomaten, Kochfelder und FashionMaster



Reinigungstabletten für CVA und CM5

Besonders Fette und Öl von Kaffeebohnen können sich in den Geräten ablagern und die Leitungen verstopfen. Um dieser Gefahr vorzubeugen sind die Miele Reinigungstabletten speziell für die Ansprüche der Miele Kaffeevollautomaten entwickelt worden. Daher empfehlen wir für die regelmäßige Pflege und Reinigung unserer Kaffeevollautomaten die Benutzung der Miele Reinigungstabletten.

Inhalt: 10 Tabletten

7.616.440

16,90*
(1 ST = 1,69)



Reiniger für die Milchleitungen der Miele Kaffeevollautomaten

Zur regelmäßigen Pflege und Reinigung der Milchleitungen unserer Kaffeevollautomaten empfehlen wir die Benutzung dieses Reinigers.

Inhalt: 100 Sticks

7.189.920

29,90*
(1 ST = 0,30)



Entkalkungstabletten für Miele Kaffeevollautomaten, Miele Backöfen/Herde mit Klimagaren und Miele Dampfgarer

Für eine optimale Reinigungswirkung beim Entkalcken Ihres Miele Gerätes empfehlen wir Ihnen die von Miele speziell für Ihr Gerät entwickelten Entkalkungstabletten. Die Entkalkungstabletten sind für alle Miele Kaffeevollautomaten und Miele Dampfgarer (drucklos) sowie für Herde/Backöfen mit Klimagaren einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Entkalcken des Miele Druck-Dampfgarers einen speziellen Systementkalker benötigen.

Inhalt: 6 Tabletten

5.626.050

16,90*
(1 ST = 2,82)



Schaber

Schaber zur schonenden Reinigung von allen Glaskeramik-Kochflächen.

1.065.471

12,90*



Ersatzklingen für Schaber

10 Stück

4.380.630

12,90*



Entkalkungstabletten für den Miele FashionMaster

Für eine optimale Reinigungswirkung beim Entkalcken Ihres Miele Gerätes empfehlen wir Ihnen die von Miele speziell für Ihr Gerät entwickelten Entkalkungstabletten. Inhalt: 6 Tabletten

9.285.030

16,90*
(1 ST = 2,82)



Miele@home

Kommunikationsfähige Hausgeräte



**Das System Miele@home:
komfortabel und flexibel**

Sie möchten wissen, wie der Lieblingspulli gerade gepflegt wird, oder ob die Wäsche schon trocken ist? Das Kühl-Gefrier-Gerät immer im Blick haben, egal wo es im Haushalt steht? Mit dem System Miele@home kein Problem.

Was ist Miele@home?

Das System Miele@home macht Miele Hausgeräte kommunikationsfähig. Darin können Hausgeräte mit verschiedenen Endgeräten kommunizieren, aber auch kontrolliert und gesteuert werden. Über das jeweilige Endgerät werden Ihnen die Informationen sicht- und hörbar angezeigt.

Folgende Funktionen umfasst Miele@home:



Wie funktioniert das System Miele@home?

Um die kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte miteinander zu vernetzen, werden sie mit entsprechenden Kommunikationsmodulen ausgestattet. Die Übertragung der Gerätedaten erfolgt über das vorhandene Stromnetz. Ein zusätzlicher Installationsaufwand ist nicht notwendig.

Welche Komponenten werden benötigt?



Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät

Miele Gerät, das für das System Miele@home vorgerüstet ist. Welche Miele Geräte kommunikationsfähig sind, erkennen Sie an diesem Zeichen.

bzw.



Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät mit SmartStart-Funktion

Erkennbar an diesem Zeichen.

Kommunikationsmodul

Komponente zur Vernetzung von kommunikationsfähigen Miele Hausgeräten

Miele@home Gateway

Mit Hilfe des Miele Gateways können Ihre vernetzten kommunikationsfähigen Hausgeräte problemlos in bestehende Hausbussysteme integriert werden. Zudem ist die Kontrolle und Steuerung der vernetzten Hausgeräte z. B. von einem im Haus befindlichen PC oder Bedienpanel eines Systemintegrators möglich.



InfoService

Mit InfoService bekommen Sie Statusmeldungen, Bedienungshinweise oder Fehlermeldungen

mit zusätzlichen Informationen zur Behebung direkt per E-Mail. Sollte doch einmal ein Kundendienstesatz notwendig sein, enthält die E-Mail detaillierte Informationen zu Ihrem Gerät und der Störung. Durch Weiterleiten dieser E-Mail an den Kundendienst Ihrer Wahl kann dieser besonders schnell und effizient reagieren. So haben Sie Ihre Geräte im Blick. Wenn Sie Ihre E-Mails mit einem Smartphone empfangen sogar, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Wie funktioniert das?

Liegt eine Störung bei einem der Miele Hausgeräte vor, wird per Internet eine Nachricht direkt an den zentralen Miele@home-Server geschickt. Von diesem wird eine E-Mail an Ihr internetfähiges Handy oder an Ihren PC gesendet. Sie können dann selbst nach dem Gerät schauen oder jemanden beauftragen, die Fehlerquelle zu beheben.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway



InfoControl Plus

InfoControl Plus bietet Ihnen die Möglichkeit, über Ihr

hauseigenes WLAN, z. B. auf Ihrem iPhone, Status-Informationen zu Ihren Hausgeräten abzurufen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über diesen Weg verschiedene Funktionen Ihrer Hausgeräte zu steuern. Damit haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Hausgeräte – egal wo Sie sich in Ihrem Haushalt gerade befinden.

Wie funktioniert das?

Via WLAN lassen Sie sich innerhalb Ihres Hauses den Status Ihrer Hausgeräte anzeigen. Mittels kostenloser Miele App haben Sie dann alle Hausgeräte auf einen Blick auf Ihrem iPhone.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway



Con@ctivity

Mit Con@ctivity kann Ihre Miele Dunstabzugshaube direkt mit dem Miele Kochfeld

kommunizieren. Die Kochfeldinformationen werden erfasst und an die Dunstabzugshaube übermittelt. Ihre Miele Dunstabzugshaube wählt automatisch die richtige Betriebsstufe und sorgt so jederzeit für ein optimales Raumklima. Con@ctivity kann auf Wunsch folgende Funktionen für Sie übernehmen:


- Einschalten der Beleuchtung der Dunstabzugshaube
 - Einstellung der Gebläsestufe in Abhängigkeit von Anzahl und Leistungsstufe der aktiven Kochzonen
 - Automatischer Gebläsenachlauf in Stufen
 - Automatisches Ausschalten des Gebläses und der Beleuchtung der Dunstabzugshaube
- Manuelles Bedienen ist jederzeit möglich.

Wie funktioniert das?

Die Geräte tauschen die Informationen über das vorhandene Stromnetz aus.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähige Miele Dunstabzugshaube
- Kommunikationsfähiges Miele Kochfeld
- Kommunikationsmodul für Dunstabzugshaube und Kochfeld



SuperVision

SuperVision bietet Ihnen einen stationären Kontrollpunkt in Ihrer Küche. Dank der Funktion

SuperVision können Sie Ihre Hausgeräte zentral auf dem Display des Backofens abfragen. Bequem haben Sie alle vernetzten Hausgeräte im Blick und können im Bedarfsfall sofort reagieren, wenn z. B. die Tür Ihres Kühlgerätes offen steht. Das Ende eines Programmablaufs wird Ihnen durch SuperVision akustisch und visuell gemeldet.

Wie funktioniert das?

Die Geräte tauschen die Informationen über das vorhandene Stromnetz aus.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Einbaugerät mit SuperVision
- Kommunikationsmodul
- Weitere kommunikationsfähige Hausgeräte und entsprechende Kommunikationsmodule



SG-Ready

Smart Grid-fähige Miele Hausgeräte helfen Ihnen, Ihre Energiekosten im Griff zu halten.

Relevanz erfährt die Smart Grid-Technologie von Miele vor dem Hintergrund, dass die Stromversorger in Deutschland

Stromtarife anbieten, bei denen der Preis im Tagesverlauf variiert.

Im Miele@home Gateway können die Tarifinformationen abgespeichert werden. Die Smart Grid-fähigen Hausgeräte von Miele starten dank SmartStart-Funktion auf Wunsch automatisch, wenn der Strom am günstigsten ist. Smart Grid-fähige Miele Hausgeräte erkennen Sie an dem SG-Ready-Zeichen.

Wie funktioniert das?

Die Tarifdaten des Energieversorgers werden in dem Miele Gateway gespeichert. Das Gateway startet dann die Miele Hausgeräte, wenn der Strom am günstigsten ist.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät mit SmartStart-Funktion
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway

Die Geräte der Generation 6000 werden voraussichtlich ab Anfang 2014 kommunikationsfähig sein.

Derzeit sind diese Geräte kommunikationsfähig:

Autarke Kochfelder

Eine Vielzahl von autarken Kochfeldern ist kommunikationsfähig.

Integrierte Geschirrspüler

- G 5930 SCi
- G 5935 SCi XXL

Vollintegrierte Geschirrspüler

- G 5980 SCVi
- G 5985 SCVi XXL

Dunstabzugshauben


Eine Vielzahl von Dunstabzugshauben ist kommunikationsfähig.

Waschautomaten

- W 5965 WPS
- W 5967 WPS AutoDos
- W 5000 WPS Supertronic
- W 2859 i ed WPM

Wäschetrockner

- T 8969 WP EcoComfort
- T 8007 WP Supertronic
- T 4859 Ci ed



Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

FUNKTION


Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.

Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert:

Einbau-Herde/-Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschautomaten und integrierbare Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP). Stellt die SuperVision-Funktion bei dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.

6.787.850

79,-*



Kommunikationsmodul XKM 2000 TR

FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.

Für die Integration in kommunikationsfähige Wäschetrockner mit Wärmepumpe (WP) zu deren Vernetzung.

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.479.760

99,-*



Kommunikationsmodul XKM 2100 KM


FUNKTION

Stellt die Con@ctivity-Funktion und Miele@home bei Kochmulden zur Verfügung.

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

7.735.900

99,-*



Kommunikationsmodul XKM 2000 DA

FUNKTION

Stellt die Con@ctivity-Funktion bei Dunstabzugshauben zur Verfügung.

Hinweis:

Für DA 289-4/489-4, DA 6000 W und DA 70x0 W/D bitte den entsprechenden Steuerleitungssatz XKM mitbestellen.

Sie können die DA als Sonderanfertigung komplett ausgerüstet mit der Con@ctivity-Funktion bestellen.

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

7.209.000

99,-*

Hinweis

Alle kommunikationsfähigen Hausgeräte benötigen für das System Miele@home ein Kommunikationsmodul.



Gateway XGW 2000

FUNKTION

Komponente zur Integration der kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte in bestehende Hausbus-systeme.

7.233.550

349,-*



Con@ctivity Set

Set bestehend aus: Kommunikationsmodul XKM 2000 DA Kommunikationsmodul XKM 2100 KM

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.092.070

189,-*




Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 289-4/489-4

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 289-4/489-4.

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

7.344.000

59,-*



Miele@home Set

Set bestehend aus:
Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.092.090

399,-*



Montagesatz Miele@home


FUNKTION

Komponente zur Integration eines XKM 2000 SV in einen H 5981 BP zu dessen Vernetzung.

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

7.450.490

59,-*




Miele@home Set für Waschautomat und Wäschetrockner

Set bestehend aus:
Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Kommunikationsmodul XKM 2000 TR
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.479.770

499,-*



Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 70x0 W/D

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 70x0 W/D

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

7.944.580

59,-*



Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 6000 W

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 6000 W.

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

7.707.980

59,-*

Kochgeräte

Durchdachte Genussgarantie – von der Zubereitung bis zur Verkostung

Miele Pflegekomfort



**Exklusiv
bei Miele**

PerfectClean-Ausstattung

Diese spezielle Oberflächenveredelung mit einzigartigen Antihaft-Eigenschaften veredeln die Garräume, Backbleche, Universalbleche, Seitengitter und den Combirost. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit etwas Spülmittellauge und einem Schwamm mühelos beseitigen.



„Sehr Gut“ durch unabhängiges Testinstitut*

Die TÜV Rheinland LGA Products GmbH hat sechs

emaillierte Backbleche von fünf Markenherstellern ausführlich getestet. Wichtige Gebrauchseigenschaften wie Antihaftefunktion und Reinigungsaufwand wurden nur bei PerfectClean-Backblechen von Miele mit der Gesamtnote „sehr gut“ bewertet. Alle anderen erhielten lediglich das Testurteil „befriedigend“.

PerfectClean von Miele gilt somit als beste Wahl und bietet Ihnen unübertroffenen Reinigungs- und Pflegekomfort.



Pyrofit

Nicht nur der Garraum, sondern auch die Aufnahmegitter, Back- und Bratroste und FlexiClip Vollauszüge werden dank Pyrofit bei jeder Pyrolyse strahlend sauber. Denn während der Pyrolyse können diese Zubehörteile problemlos im Garraum verbleiben und werden mitgereinigt.

Miele Komfort



**Exklusiv
bei Miele**

FlexiClip-Vollauszüge

Mit den FlexiClip-Vollauszügen bieten wir Ihnen einen Komfort der Extraklasse.



Kein Verbrennen der Hände mehr beim Wenden oder Entnehmen der Speisen aus dem Ofen.

- Bedienung der Speisen außerhalb des heißen Garraums
- Flexibel, da in jeder Ebene einsetzbar
- Superleichte Reinigung durch PerfectClean



Gourmet-Bräter HUB 5000-M

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen H 47xx, H 48xx, H 23xx, H 24xx und H 6000 in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, FlexiClip-Vollauszügen und beim 90er Backofen auf dem Rost. Beim H 6000 BM ist der HUB 61-22 zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Gas und Induktion) und im Combi-Dampfgarer DGC 6xxx XL.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 5 kg.
Außenmaße: B 44,8 x T 26,8 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 22,7 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

6.949.360

159,-*



Gourmet-Bräter HUB 5001-M Induktionsgeeignet

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden. Zum Einsatz in Herden und Backöfen H 47xx, H 48xx, H 23xx, H 24xx und H 6000 in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, FlexiClip-Vollauszügen und beim 90er Backofen auf dem Rost. Beim H 6000 BM ist der HUB 62-22 zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Induktionskochfeldern und im Combi-Dampfgarer DGC 6xxx XL.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 5 kg.
Außenmaße: B 44,8 x T 26,8 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 22,7 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

7.247.750

215,-*



Gourmet-Bräter HUB 5000-XL

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen H 47xx, H 48xx, H 23xx, H 24xx und H 6000 in 60 cm Breite in Aufnahmegittern und FlexiClip-Vollauszügen. Beim H 6000 BM und H 6890 BP ist der HUB 61-35 zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Gas und Induktion).

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 8 kg.
Außenmaße: B 44,8 x T 38,6 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 34,5 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

6.949.640

199,-*



Gourmet-Bräter HUB 61-22

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwagen und Comfort-Einzelauszügen bzw. bei größerer Breite auf dem Rost. Beim H 6000 BM mit Stellrost auf dem Garraumboden zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Gas und Induktion) und Elektro-Kochmulden.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 5 kg.
Außenmaße: B 42,2 x T 25,7 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 22,7 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

5.559.290

159,-*



Gourmet-Bräter HUB 62-22 Induktionsgeeignet

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwagen und Comfort-Einzelauszügen bzw. bei größerer Breite auf dem Rost. Beim H 6000 BM mit Stellrost auf dem Garraumboden zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Induktionskochfeldern und Elektro-Kochmulden.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 5 kg.
Außenmaße: B 42,2 x T 25,7 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 22,7 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

7.247.770

215,-*



Gourmet-Bräter HUB 61-35

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwagen und Comfort-Einzelauszügen bzw. bei größerer Breite auf dem Rost. Beim H 6000 BM/H 6890 BP mit Stellrost auf dem Garraumboden zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Gas und Induktion) und Elektro-Kochmulden.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 8 kg.
Außenmaße: B 42,2 x T 37,5 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 34,5 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

5.559.260

199,-*



Gourmet-Bräterdeckel HBD 60-22

Edelstahl-Bräterdeckel passend zum Gourmet-Bräter HUB 61-22/62-22 und 5000-M/5001-M (nicht für H 6000 BM).

Maße: B 39,0 x T 23,5 x H 7,4 cm
Gesamthöhe mit Bräter: 16,1 cm

5.136.950

89,-*



Gourmet-Bräterdeckel HBD 60-35

Edelstahl-Bräterdeckel passend zum Gourmet-Bräter HUB 61-35/5000-XL (nicht für Einbau-Kompaktbacköfen).

Maße: B 39,0 x T 35,5 x H 13,4 cm
Gesamthöhe mit Bräter: 22,1 cm

5.136.960

99,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Kochgeräte

Zubehör für Herde/Backöfen - Generation 2000 / 6000



Backblech HBB 51

Perfect-Clean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000 mit 56-Liter-Garraum.

9.519.690 PerfectClean anthrazit 56,-*



Universalblech HUBB 51

Perfect-Clean-Universalblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000 mit 56-Liter-Garraum.


9.519.720 PerfectClean anthrazit 83,-*



Grill- und Bratblech HGBB 51

PerfectClean-Grill- und Bratblech für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und -Backöfen der Generation 2000 mit 56-Liter-Garraum. Es passt perfekt zwischen das Universalblech HUBB 51 und das Back- und Bratrost HBBR 50. Aufliegend verhindert es das Verbrennen des Bratensaftes und ermöglicht so die Weiterverarbeitung zu schmackhaften Saucen.

9.519.760 PerfectClean anthrazit 65,-*



Back- und Bratrost HBBR 50

Back- und Bratrost für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000 mit 56-Liter-Garraum.

9.519.790 56,-*



FlexiClip-Vollauszug HFC 50

Vollauszug plus für eine Ebene. Nachrüstbar für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000 mit 56-Liter-Garraum.

9.170.810 89,-*



Backblech HBB 71

Perfect-Clean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL.

9.519.820 PerfectClean anthrazit 66,-*



Universalblech HUBB 71

Perfect-Clean-Universalblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL.

9.519.840 PerfectClean anthrazit 83,-*



Backblech gelocht HBL 71

Perfect-Clean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL. Durch die Löcher wird die Funktion Klimagaren besonders effektiv ausgenutzt, da Teigwaren wie Brot oder Kuchen auch von der Unterseite befeuchtet werden können.

9.520.620 PerfectClean anthrazit 69,-*



Grill- und Bratblech HGBB 71

PerfectClean-Grill- und Bratblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL. Es passt perfekt auf das Universalblech HUBB 71. Aufliegend verhindert es das Verbrennen des Bratensaftes und ermöglicht so die Weiterverarbeitung zu schmackhaften Saucen.

9.520.630 PerfectClean anthrazit 75,-*



FlexiClip-Vollauszug HFC 7x

Vollauszug plus für eine Ebene. Nachrüstbar für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL.


9.520.650 109,-*
9.520.660 PerfectClean 144,-*
9.520.670 PyroFit 174,-*



Back- und Bratrost HBBR 71

PerfectClean-Back- und Bratrost für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompaktbacköfen mit Mikrowelle) sowie für den DGC 6xxx XL.

9.524.950 PerfectClean 62,-*




Back- und Bratrost HBBR 72

Pyrolysefähiges Back- und Bratrost für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle).

9.520.640 PyroFit

80,-*



Back- und Bratrost HBBR 92

Pyrolysefähiges Back- und Bratrost für den 90 cm breiten Einbau-Backofen H 6800 BP.

9.520.700 PyroFit

129,-*



Universalblech HUBB 9x

Perfect-Clean-Universalblech für den 90 cm breiten Einbau-Backofen.

HUBB 91 für den H 6800 BP
9.520.680 PerfectClean anthrazit

159,-*

HUBB 90 für den H 5981 BP
6.949.770 PerfectClean schwarz

159,-*



FlexiClip-Vollauszug HFC 9x

Pyrolysefähiger Vollauszug plus für den 90 cm breiten Einbau-Backofen

HFC 92 für den H 6800 BP.
9.520.710 PyroFit

179,-*

HFC 91 für den H5981 BP
6.949.340 PerfectClean

154,-*



Grill- und Bratblech

PerfectClean-Grill- und Bratblech für den 90 cm breiten Einbau-Backofen. Das Grill- und Bratblech passt perfekt auf das Universalblech HUBB. Das aufliegende Grill- und Bratblech verhindert das Verbrennen des Bratensaftes und ermöglicht so die Weiterverarbeitung zu schmackhaften Saucen.

HGBB 91 für den H 6800 BP
9.520.690 PerfectClean anthrazit

149,-*

HSB 90 für den H 5981 BP
7.113.140 PerfectClean schwarz

149,-*

Dekorset DS 6003 Edelstahl / CleanSteel (ohne Abb.)

Dekorset im Edelstahl-CleanSteel-Look zur Nachrüstung bei Küchenmöbeln. Das Dekorset besteht aus 3 Griffen.

9.445.630 Edelstahl / Cleansteel

119,-*

Dekorset DS 6000 Edelstahl / CleanSteel (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.555.120 Edelstahl/CleanSteel

99,-*

Dekorset DS 6000 Chrom (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000

9.555.140 Chrom

109,-*

Dekorset DS 6000 Aluminium (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.555.130 Aluminium

99,-*

Dekorset DS 6000 Brillantweiß (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.445.670 Brillantweiß

99,-*

Dekorset DS 6000 Obsidianschwarz (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.445.660 Obsidianschwarz

99,-*

Dekorset DS 6000 Havannabraun (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.445.680 Havannabraun

99,-*

Kochgeräte

Zubehör für Herde/Backöfen H 4000



Backblech HBB 60

PerfectClean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 4000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle).

6.949.690 PerfectClean grau

66,-*



Universalblech HUBB 60

PerfectClean-Universalblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 4000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle).

6.949.730 PerfectClean grau

82,-*



Backblech gelocht HBBL 60

PerfectClean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 4000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle). Durch die Löcher wird die Funktion Klimagaren besonders effektiv ausgenutzt, da Teigwaren wie Brot oder Kuchen von der Unterseite befeuchtet werden können.

7.832.550 PerfectClean grau

69,-*




Spritzschutzblech HSB 60

PerfectClean-Grill- und Bratblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 4000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle). Es passt perfekt auf das Universalblech HUBB 60. Auflegend verhindert es das Verbrennen des Bratensaftes und ermöglicht so die Weiterverarbeitung zu schmackhaften Saucen.

7.113.120 PerfectClean grau

75,-*



Combirost HCR 60

PerfectClean-Combirost für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Generation 4000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle).

6.949.780 PerfectClean

62,-*



FlexiClip-Vollauszug HFC 60

Vollauszug plus für eine Ebene. Nachrüstbar für alle Einbau-Herde und Einbau-Backöfen H 4000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle).

6.949.310

109,-*

FlexiClip-Vollauszug HFC 61 PerfectClean veredelt

Vollauszug plus für eine Ebene. Nachrüstbar für alle Einbau-Herde und Einbau-Backöfen H 4000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle).

6.949.330 PerfectClean

144,-*

Kochgeräte

Zubehör für Herde/Backöfen



Runde Backform HBF 27-1

PerfectClean-Backform, 27 cm Ø
Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes.
Zum Einsatz auf dem Rost.

9.520.720

43,-*



Entnahmegriff HEG

Entnahmegriff für das Herausnehmen von
Backblechen und Fettpfanne.

3.985.271

11,90*



Ausgleichs-Leiste HAL 5900 Edelstahl CleanSteel

Ausgleichs-Leiste erforderlich für den Einbau des
90-cm-Backofens im Unterschrank.
Hierdurch wird ausreichend Platz für den Einbau
eines autarken Elektro-Glaskeramik-Kochfeldes
von Miele geschaffen.

7.032.520

99,-*



Gourmet-Backstein HBS 60

Backstein aus Keramik mit Spezialglasur. Zum Ein-
satz auf dem Rost bei Miele Herden und Backöfen
(außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle).
Zum Backen von Pizza, Brot, Brötchen und pikanten
Gebäcken
Lieferung inklusive Rezeptheft und Holzschieber.

5.382.220

219,-*



Glasschale HGS 100

Glasschale für das Backen, Braten etc. für
Kompakt-Backöfen mit integrierter Mikrowelle.

4.317.620

54,-*



Kombileiste HKL 60

Kombileiste zur Verblendung der Möbelkante bei
jeglicher Kombination vom Backofen (60 cm) mit
einem Kompakt-Backofen, Dampfgarer oder
Kaffeefullautomaten.

7.114.780 Edelstahl CleanSteel

42,-*

5.165.170 Schwarz

42,-*

5.594.160 Aluminium

42,-*



Herdumbauschrank HUS 60

Zur Nutzung eines Einbau-Herdes als Standgerät.
Mit Schubkasten inkl. Bügelgriff. Geeignet für den
Einbau eines 60 cm breiten Einbau-Herds mit einem
Kochfeld. Die max. Ausschnittbreite des Kochfeldes
beträgt 560 x 490 mm. Das max. Kochfeldmaß für
den Einbau beträgt 574 x 504 mm.

4.725.090

360,-*

Kochgeräte

Zubehör für Induktions-Kochfelder



Kochtopf MKMT 1825

Topf mit Deckel aus matt gebürstetem Edelstahl.
Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern.
Fassungsvermögen 2,5 Liter, Ø 18 cm

7.300.260

92,-*



Kochtopf MKMT 2040

Topf mit Deckel aus matt gebürstetem Edelstahl.
Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern.
Fassungsvermögen 4,0 Liter, Ø 20 cm

7.300.270

115,-*



Kochtopf MKMT 2460

Topf mit Deckel aus matt gebürstetem Edelstahl.
Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern.
Fassungsvermögen 6,0 Liter, Ø 24 cm

7.300.280

125,-*



Stielkasserole KMSK 1615

Stielkasserole mit Deckel aus matt gebürstetem
Edelstahl.
Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern.
Fassungsvermögen 1,5 Liter, Ø 16 cm

7.300.250

82,-*



Bratpfanne KMBP 2800

Bratpfanne aus matt gebürstetem Edelstahl mit
hochwertiger Antihaft-Beschichtung.
Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern.
Ø 28 cm

7.300.230

92,-*



Wokpfanne KMWP 2820

Wokpfanne aus matt gebürstetem Edelstahl mit
hochwertiger Antihaft-Beschichtung.
Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern.
Ø 28 cm

7.300.220

92,-*



Topfset KMTS 5704

Topfset bestehend aus
• KMSK 1615
• MKMT 1825
• MKMT 2040
• KMBP 2800

6.690.350

339,-*



Multi-Bräter KMB 5000 S

Bräter aus Aluguss, mit hochwertiger Antihaftbe-
schichtung und induktionsgeeignetem Boden. De-
ckel aus Edelstahl, poliert. Zum Einsatz auf der Brä-
terzone der Kochfelder (nicht für Gas), im
Dampfgarer (außer Druck-Dampfgarer) und im
Backofen auf dem Rost.

Für Braten, Aufläufe, Gratins usw.
Maximale Befüllung ca. 2,5 kg.
Außenmaße: B 32,5 x T 26 x H 6,5 cm
Innenmaße: B 28,5 x T 23 x H 5,5 cm
Höhe inklusive Deckel mit Griff 13 cm.

Lieferung inklusive Rezeptheft.

7.253.040

299,-*



Gourmet-Bräter HUB 5001-M Induktionsgeeignet

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden. Zum Einsatz in Herden und Backöfen H 47xx, H 48xx, H 23xx, H 24xx und H 6000 in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Flexi-Clip-Vollauszügen und beim 90er Backofen auf dem Rost. Beim H 6000 BM ist der HUB 62-22 zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Induktionskochfeldern und im Combi-Dampfgarer DGC 6xxx XL.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 5 kg.
Außenmaße: B 44,8 x T 26,8 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 22,7 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

7.247.750

215,-*



Gourmet-Bräter HUB 62-22 Induktionsgeeignet

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwagen und Comfort-Einzelauszügen bzw. bei größerer Breite auf dem Rost. Beim H 6000 BM mit Stellrost auf dem Garraumboden zu verwenden. Ebenfalls einsetzbar auf Induktionskochfeldern und Elektro-Kochmulden.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw.
Maximale Befüllung ca. 5 kg.
Außenmaße: B 42,2 x T 25,7 x H 8,65 cm
Innenmaße: B 38 x T 22,7 x H 8 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft.

7.247.770

215,-*



Gourmet-Bräterdeckel HBD 60-22

Edelstahl-Bräterdeckel passend zum Gourmet- Bräter HUB 61-22/62-22 und 5000-M/5001-M (nicht für H 6000 BM).

Maße: B 39,0 x T 23,5 x H 7,4 cm
Gesamthöhe mit Bräter: 16,1 cm

5.136.950

89,-*

Kochgeräte

Zubehör für CombiSet-Programm




CombiSet Grillplatte CSGP 1300

Für den Grill CS 1312 BG
Eine Seite glatt, eine Seite geriffelt

7.094.100

209,-*



CombiSet Grillplatte CSGP 1400

Für den Grill CS 1322 BG
Eine Seite glatt, eine Seite geriffelt

7.094.120

244,-*




Zwischenleiste CSZL 1500 Edelstahl

Erforderlich bei der Montage von zwei oder mehr
CombiSet-Elementen nebeneinander. Lieferung
inkl. Klemmfedern und Edelstahlabdeckung.

9.102.880

99,-*



Pastaeinsatz CSPE 1300

7.094.130

219,-*



Wokpfanne CSWP 1450

Unbeschichtete Wokpfanne aus Edelstahl zum Ein-
satz beim CombiSet Induktions-Wok

7.189.720

349,-*

Kochgeräte

Zubehör für Mikrowellengeräte



Ausgleichsblende AB 36

Ausgleichsblende für die 36er Nische in Verbindung mit der M 6030/32.

Frontdesign
7.134.340 Edelstahl CleanSteel 39,-*



Ausgleichsblende AB 38-1

Ausgleichsblende für die 38er Nische in Verbindung mit der M 6030/32.

Frontdesign
7.134.480 Edelstahl CleanSteel 79,-*



Ausgleichsblende AB 42-1

Ausgleichsblende für die 42er Nische in Verbindung mit der M 6030/32.

Frontdesign
7.027.170 Edelstahl CleanSteel 107,-*
7.027.140 Brillantweiß 107,-*
7.027.160 Schwarz 107,-*



Ausgleichsblende AB 45-9

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit der M 6030/32.

Frontdesign
7.134.490 Edelstahl CleanSteel 107,-*

Kochgeräte

Zubehör für Dampfgarer



Schneidbrett DGSB1 mit Dampfgar-Behälter

Schneidbrett aus hochwertigem Buchenholz inkl. 1 Edelstahl-Garbehälter DGGL 8 und einer Auffangschale.
Auch passend für Multibräter KMB 5000 S.

7.690.220

155,-*



Servierform für Dampfgarbehälter DGSE1

Mit der Servierform können die im Dampfgarer zubereiteten Speisen stilvoll serviert werden. Die Dampfgarbehälter können dabei direkt in der Servierform platziert werden. Ein Übertragen und somit ein Brechen der Speisen, wie z.B. bei Spargel oder Fisch, wird verhindert.
Passgenau für den ungelochten Miele Dampfgarbehälter DGG 2 sowie für die Miele gelochten Dampfgarbehälter DGGL 1 und DGGL 5. Darüber hinaus für alle Gastronormbehälter der Größe GN 1/3 bis zu einer Höhe von 6 cm.
Ebenfalls einsetzbar im Miele Backofen oder im Miele Speisenwärmer (ohne Deckel).
Von Miele und Villeroy & Boch gemeinsam entwickelt.

9.438.520

109,-*



Multi-Bräter KMB 5000 S

Bräter aus Aluguss, mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden. Deckel aus Edelstahl, poliert. Zum Einsatz auf der Bräterzone der Kochfelder (nicht für Gas), im **Dampfgarer** (außer Druck-Dampfgarer und im Backofen auf dem Rost. Für Braten, Aufläufe, Gratins usw. Maximale Befüllung ca. 2,5 kg.
Außenmaße: B 32,5 x T 26 x H 6,5 cm
(Höhe inkl. Deckel mit Griff 13 cm)
Innenmaße: B 28,5 x T 23 x 5,5 cm

Lieferung inklusive Rezeptheft

7.253.040

299,-*



Edelstahl-Garbehälter DGGL 4

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden und alle vier Seiten gelocht
Geeignet für alle Dampfgarer außer
DG 4064/4064 L/4164/4164 L
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm

5.379.570

45,90*



Edelstahl-Garbehälter DGGL 8

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden gelocht
Geeignet für alle Dampfgarer außer
DG 4064/4064 L/4164/4164 L
Fassungsvermögen: 2,0 l
B x T x H: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm

8.227.240

37,-*



Edelstahl-Garbehälter DGG 3

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fond sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten
Boden und Seiten geschlossen.
Geeignet für alle Dampfgarer außer
DG 4064/4064 L/4164/4164 L
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm

5.001.400

42,90 *



Edelstahl-Deckel DGD 1/2

Deckel für den ungelochten Garbehälter DGG 3

7.623.900

31,-*



Edelstahl-Garbehälter DGGL 5

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden und alle vier Seiten gelocht
Geeignet für alle Dampfgarer
Fassungsvermögen: 2,5 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 6,0 cm

8.019.293

39,-*



Edelstahl-Garbehälter DGGL 1

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden
Boden gelocht
Geeignet für alle Dampfgarer
Fassungsvermögen: 1,5 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 4,0 cm

5.001.370

33,-*



Edelstahl-Garbehälter DGGL 6

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse
Boden und alle vier Seiten gelocht
Geeignet für alle Dampfgarer
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 10,0 cm

8.019.294

44,90*



Edelstahl-Garbehälter DGG 2

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fond
sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten
Boden und Seiten geschlossen
Geeignet für alle Dampfgarer
Fassungsvermögen: 2,5 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 6,5 cm

5.001.390

34,-*



Edelstahl-Garbehälter DGG 7

Für die Zubereitung von mittelgroßen Mengen Suppe oder Eintopf
Boden und Seiten geschlossen
Geeignet für alle Dampfgarer
Fassungsvermögen: 4,0 l
B x T x H: 32,5 x 17,5 x 10,0 cm

8.019.361

42,-*



Edelstahl-Deckel DGD

Deckel für die ungelochten Garbehälter DGG 2 und DGG 7

8.109.071

30,-*



Edelstahl-Garbehälter DGGL 12

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden. Boden gelocht. Geeignet für die Dampfgarer DGC 5080 XL und DGC 5085 XL. Fassungsvermögen: 5,4 l
B x T x H: 44,8 x 38,6 x 4,0 cm

8.249.430

65,-*



Exklusiv bei Miele

Edelstahl-Garbehälter DGG 20

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fond sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten. Boden geschlossen. Geeignet für die Dampfgarer DGC 5080 XL und DGC 5085 XL. Fassungsvermögen: 2,4 l
B x T x H: 45,0 x 19,0 x 4,0 cm

8.246.340

34,-*



Exklusiv bei Miele

Edelstahl-Garbehälter DGGL 20

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden. Boden gelocht. Geeignet für die Dampfgarer DGC 5080 XL und DGC 5085 XL. Fassungsvermögen: 2,4 l
B x T x H: 45,0 x 19,0 x 4,0 cm

8.285.410

49,-*



Backblech HBB 71

Perfect-Clean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL.

9.519.820 PerfectClean anthrazit

66,-*



Universalblech HUBB 71

Perfect-Clean-Universalblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL.

9.519.840 PerfectClean anthrazit

83,-*

Kochgeräte

Zubehör für Dampfgarer




Backblech gelocht HBBL 71

Perfect-Clean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL. Durch die Löcher wird die Funktion Klimagaren besonders effektiv ausgenutzt, da Teigwaren wie Brot oder Kuchen auch von der Unterseite befeuchtet werden können.

9.520.620 PerfectClean anthrazit

69,-*



Back- und Bratrost HBBR 71

PerfectClean-Back- und Bratrost für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompaktbacköfen mit Mikrowelle) sowie für den DGC 6xxx XL.

9.524.950

62,-*



FlexiClip-Vollauszug HFC 7x

Vollauszug plus für eine Ebene. Nachrüstbar für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL.

9.520.650

109,-*

9.520.660 PerfectClean

144,-*



Grill- und Bratblech HGBB 71

PerfectClean-Grill- und Bratblech für alle 60 cm breiten Einbauherde und Einbau-Backöfen der Generation 2000/6000 mit 76-Liter-Garraum (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle) sowie dem DGC 6xxx XL. Das Grill- und Bratblech passt perfekt auf das Universalblech HUBB 71. Das aufliegende Grill- und Bratblech verhindert das Verbrennen des Bratensafte und ermöglicht so die Weiterverarbeitung zu schmackhaften Saucen.

9.520.630 PerfectClean anthrazit

75,-*

Dekorset DS 6003 Edelstahl / CleanSteel (ohne Abb.)

Dekorset im Edelstahl-CleanSteel-Look zur Nachrüstung bei Küchenmöbeln. Das Dekorset besteht aus 3 Griffen.

9.445.630 Edelstahl / Cleansteel

119,-*

Dekorset DS 6000 Edelstahl / CleanSteel (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.555.120 Edelstahl/CleanSteel

99,-*

Dekorset DS 6000 Chrom (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000

9.555.140 Chrom

109,-*

Dekorset DS 6000 Aluminium (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.555.130 Aluminium

99,-*

Dekorset DS 6000 Brillantweiß (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.445.670 Brillantweiß

99,-*

Dekorset DS 6000 Obsidianschwarz (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.445.660 Obsidianschwarz

99,-*

Dekorset DS 6000 Havannabraun (ohne Abb.)

Griff mit Abstandshalter zur Nachrüstung bei Herden/Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellengeräten und Wärmeschubladen der Generation 6000.

9.445.680 Havannabraun

99,-*



Standgehäuse DGSG 3050

Gehäuseverkleidung zur Umrüstung des Einbau-Dampfgarers DG 6020 zum Standgerät

Gehäusefarbe in Edelstahl CleanSteel

7.155.950

184,-*



Ausgleichsblende AB 38-1

Ausgleichsblende für die 38er Nische in Verbindung mit dem DG 6020/30 Edelstahl

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

7.134.480

79,-*



Ausgleichsblende AB 45-9

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit dem DG 6020/30 Edelstahl

Frontdesign in Edelstahl

7.134.490

107,-*

Ausgleichsblende AB 45-7 (ohne Abb.)

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit dem DGD 4635.

9.350.640 Edelstahl/CleanSteel

114,-*

Ausgleichsblende AB 45-7L (ohne Abb.)

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit dem DGD 6635.

9.350.630 Edelstahl/CleanSteel
9.350.620 Obsidianschwarz

114,-*

114,-*



Kombileiste HKL 60

Kombileiste zur Verblendung der Möbelkante bei jeglicher Kombination vom Backofen (60 cm) mit einem Kompakt-Backofen, Dampfgarer oder Kaffeevollautomaten

7.114.780 Edelstahl CleanSteel
5.165.170 Schwarz

42,-*

42,-*

Unterbaugehäuse DGUG 3050 (ohne Abb.)

Unterbaugehäuse für die Montage des Dampfgarers DG 6020 unter einen mind. 50 cm breiten Oberschrank

Gehäusefarbe in Edelstahl CleanSteel

7.155.960

184,-*

Wasserablaufschlauch 7,5 m (ohne Abb.)

Als Ersatz für den mitgelieferten Wasserablaufschlauch von 3 m beim DGC 6xxx XL.

7.919.450

127,-*

Verlängerung Wasserzulauf 3 m (ohne Abb.)

Als Zubehör für den DGC 6xxx XL Wasserzulaufverlängerung 3 m lang bestehend aus metallumflochtenem WPS-Verlängerungsschlauch. Als Ersatz für den mitgelieferten Wasserzulaufschlauch von 1,5 m.

6.886.381

127,-*

Dunstabzugshauben


Active AirClean-Kohlefilter





Exklusiv bei Miele Bei Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb wird neben dem Edelstahl-Metallfettfilter zur Aufnahme der Fettpartikel immer ein Aktivkohlefilter eingesetzt. Der Aktivkohlefilter befreit den Wrasen von Gerüchen. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede zwischen herkömmlichen Aktivkohlefiltern und dem Miele Active AirClean-Kohlefilter:


Herkömmlicher Aktivkohlefilter




Aktivkohle ist ein sehr poröses Material mit einer sehr großen Oberfläche. Aufgrund dieser großen Oberfläche können sich die Geruchsmoleküle besonders gut in die Mikroporen der Aktivkohle einlagern (siehe Abbildungen 1 und 2).

Ein physikalisches Phänomen der Aktivkohle ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen die im Aktivkohlefilter gespeicherten Gerüche beim Einschalten der Dunstabzugshaube wieder abgegeben werden. Diese sind dann in der Küche als „Kochgeruch“ deutlich wahrnehmbar (siehe Abbildung 3).

Miele Active AirClean-Kohlefilter



Der katalytisch ausgestattete Active AirClean-Kohlefilter von Miele lagert die Geruchsmoleküle in den Mikroporen der Aktivkohle ein (siehe Abbildungen 4 und 5). Die Geruchsmoleküle wie z. B. Fischgeruch werden in geruchsneutrale Moleküle geteilt (siehe Abbildung 6).



Die Moleküle werden in der Aktivkohle eingelagert (siehe Abbildung 7). Werden dann beim Einschalten der Dunstabzugshaube Geruchsmoleküle freigesetzt, sind diese absolut geruchsneutral.



Fazit: Der bei herkömmlichen Aktivkohlefiltern auftretende „Nachgeruch“ wird dank des Active AirClean-Kohlefilters von Miele deutlich reduziert.

Dunstabzugshauben

Zubehör externe Gebläse

Hinweis für den einwandfreien Betrieb einer Dunstabzugshaube

Der Querschnitt von Abluftleitungen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung und Geräusch-Entwicklung von Dunstabzugshauben.

Wird der Querschnitt der Abluftleitung gegenüber dem größtmöglichen Querschnitt des Abluftstutzens reduziert, führt dies zu einer Verringerung der Luftleistung und zu einer Erhöhung der Betriebsgeräusche. Über weitere Details informiert Sie der Fachhandel.

Planungshinweis:

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Montageorts, dass der Abstand des externen Gebläses zum Haubenkörper mindestens **5–7 Meter** betragen sollte.



Mauergebläse MG 100

Zum Einbau in das Mauerwerk mit Teleskop-Mauerkasten und Rohrdurchführung
Gehäuse pulverbeschichtet, Front aus Edelstahl
Einseitig saugendes Radialgebläse
Abluftstutzen 150 mm Ø
Gebläseleistung: Abluft frei ausblasend
240–850 m³/h

4.761.570

699,-*



Außenwandgebläse AWG 102

Zur Montage an der Außenwand
Edelstahl-Gehäuse
Einseitig saugendes Radialgebläse
Steuerleitung, 75 cm lang, mit Kupplungsstecker für den Anschluss des Gebläses an die Dunstabzugshaube
Abluftstutzen 125/150 mm Ø
Gebläseleistung: Abluft frei ausblasend
440–1000 m³/h

5.680.680

699,-*



Abluftgebläse ABLG 202

Zur Innenmontage (z. B. auf dem Dachboden)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, graue Pulverbeschichtung
Doppelseitig saugendes Gebläse
Anschluss an die Dunstabzugshaube über Kupplungsstecker
Abluftstutzen 125/150 mm Ø
Gebläseleistung: Abluft frei ausblasend
280–900 m³/h

6.029.260

599,-*



Dachgebläse DDG 102

Zur Montage auf Ziegeldächern mit einer Dachschräge ab 22°
Nicht für Flach- und Eternitdächer geeignet
Gehäuse aus Edelstahl mit Eindeckrahmen, einseitig saugendes Radialgebläse
Anschluss an die Dunstabzugshaube über Kupplungsstecker
Abluftstutzen 125/150 mm Ø
Gebläseleistung: Abluft frei ausblasend
440–1000 m³/h

5.909.230

999,-*



Steuerleitung

Steuerleitung zur Verbindung des externen Gebläses mit der Dunstabzugshaube

STL-DA 5 (5 m)
6.725.020

92,-*

STL-DA 9 (9 m)
4.837.110

99,-*

STL-DA 12 (12 m)
4.837.120

119,-*



Mauerkasten DMK 150


Dichtschließender, isolierter Mauerkasten für 100/110/125/150 mm Ø
Rückstauklappe
Farbe: grau, Abluftgitter in Edelstahl

9.162.280

235,-*

Dunstabzugshauben

Zubehör



Dachdurchführung DDF 125/150

BAUFORM

Für Ent- oder Belüftung, einsetzbar für Dachschrägen ab 22° und alle Ziegelarten, nicht für Flachdächer/Eternitdächer geeignet

AUSSTATTUNG

Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen, Luftaustritt nach unten gerichtet, Rückstauklappe, Ansaugstutzen 150 mm Ø

ZUBEHÖR

Reduzierstutzen 125 cm Ø

4.623.200

299,-*



Dachdurchführung DDF 200

BAUFORM

Zur Ent- oder Belüftung über das Dach. Einsetzbar für Dachschrägen ab 22° und alle Ziegelarten, nicht für Flachdächer/Eternitdächer geeignet

AUSSTATTUNG

Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen, Luftaustritt nach unten gerichtet, Ansaugstutzen 200 mm Ø, Rückstauklappe

6.940.060

399,-*



Abluftgitter DFG 200 Edelstahl

Abluftgitter aus Edelstahl zum Einbau in die Außenwand, um die Wrasen ins Freie zu befördern.

Ansaugstutzen: 200 mm Ø

6.948.560

345,-*



Schalldämpfer DASD 150 für 150 mm

Zur zusätzlichen Verringerung der Schalleistung beim Einsatz eines externen Gebläses. Der DASD 150 hat eine Länge von 250 mm und verfügt auf jeder Seite über einen 150 mm Anschlussstutzen.

Hinweis: Bitte Einbaumöglichkeiten beachten.

8.269.360

87,-*



Schalldämpfer-Verbinder DASDV 150

Verbindungselement für 2 DASD 150

8.554.880

33,-*



Kondensatsperre

DKS 125 für Ø 125 mm (DRM 125)
3.915.282

72,80*

DKS 150 für Ø 150 mm (DRM 150)
3.915.292

93,-*

Für das Auffangen von Schwitzwasser, z. B. bei Entlüftung über mehrere Etagen



Deckenbefestigung für Inselhauben DDB 150

Für die Montage von Inselhauben bei abgehängten Zwischendecken.

Es können Höhendifferenzen von 110–300 mm zwischen Betondecke und Zwischendecke ausgeglichen werden.

Für alle Insel-Dekorhauben mit einem Stutzen von 150 mm Ø geeignet.

7.377.410

202,-*



Abluftschlauch

DAS 100 für Ø 100 mm
4.623.210

74,80*

DAS 125 für Ø 125 mm
4.623.220

93,-*


DAS 150 für Ø 150 mm
4.623.230

108,-*

DAS 200 für Ø 200 mm
6.938.700

115,-*

Alu-Flexschlauch, 1,25 m lang, auf 5 m ausziehbar



Umbausatz Umluft DUW 10 für DA 249-4

Für die Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb

LIEFERUMFANG

Umluftweiche, Stutzendurchmesser 150 mm
Alu-Flexschlauch, 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar

6.748.250

49,-*

Dunstabzugshauben

Zubehör



Steuermodul DSM 400

für Dunstabzugshauben
(außer DA 1xx/20xx/6000 W)

FUNKTION

zur Kombination mit externen Geräten:

- Fensterkontaktschalter
- Separater Lichttaster
- Externe Geräte wie z. B. Zuluftgebläse
(potentialfreier Kontakt, max. Schaltvermögen
230 V AC/2 (1) A)

MONTAGE:

Das DSM 400 kann unter Ausschluss einer Elektrofachkraft an die Dunstabzugshaube angeschlossen werden. Der Anschluss der Funktionen des DSM 400 muss, bis auf den Fensterkontaktschalter, durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

6.213.531

99,-*

* Hinweis für DA 289-4/489-4: bitte Halteblech mitbestellen



Einbaurahmen DER 6000

Für die Montage der Wand-Dekorhaube
DA 6000 W.
Zur Positionierung und Justage der Haube.

7.466.550

202,-*

Reduzierstutzen von 200 auf 150 mm Ø (ohne Abb.)

6.938.740

57,-*

Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø (ohne Abb.)

8.454.400

16,70*



Umbausatz Umluft DUW 20 für alle umluftfähigen Wand-Dekor-Dunstab- zugshauben außer DA 249-4

Für die Umrüstung von
Wand-Dekor-Dunstabzugshauben von Abluft- auf
Umluftbetrieb

LIEFERUMFANG

Umluftweiche, Stutzendurchmesser 150 mm
Alu-Flexschlauch, 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar

6.264.790

49,-*



Umbausatz Umluft DUU 151 für DA 3xxx/2xxx

Für die Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb

LIEFERUMFANG

Ausblasgitter in Edelstahl
Schlauchschele

7.294.230

92,-*



Steuermodul DSM 400 für DA 6000 W

Nur für Dunstabzugshaube DA 6000 W
Ausstattung und Funktion siehe Steuermodul
DSM 400

7.736.370

102,-*



Umbausatz Umluft DUI 20 für Insel- Dekor-Dunstabzugshauben

Für die Umrüstung von Insel-Dekor-Dunstabzugs-
hauben von Abluft- auf Umluftbetrieb

LIEFERUMFANG

Umluftweiche, Stutzendurchmesser 150 mm

6.264.910

49,-*



Umbausatz Umluft DUI 31 für DA 420 V/DA 390-5

Für die Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb

LIEFERUMFANG

Umluftweiche,
Stutzendurchmesser 150 mm,
Alu-Flexschlauch 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar

6.995.690

62,-*



Umbausatz Umluft DUU 150 für DA 3xxx/2xxx

Für die Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb

LIEFERUMFANG

Ausblasgitter in Kunststoff
Schlauchschele

5.696.270

39,-*

Halteblech für Steuermodul DSM 400 (ohne Abb.)

Das Halteblech wird für die Kombination
DA 289-4/489-4 und DSM 400 benötigt

8.363.350

34,-*

Umbausatz Umluft DUI 32 für DA 6690 (ohne Abb.)

Für die Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb.

LIEFERUMFANG

Umluftweiche, Stutzendurchmesser 150 mm, Alu-
Flexschlauch 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar.

9.561.760

75,-*



Aktivkohlefilter DKF 7-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 146/156/150
Inhalt: 2 Stück

4.965.503

67,-*




Aktivkohlefilter DKF 13-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 3xxx
Inhalt: 1 Stück

6.485.741

75,-*



Aktivkohlefilter DKF 17-1

Geruchsfilter zum Einsatz in der Dunstabzugshaube DA 7000 D.
Inhalt: 4 Stück.

7.932.330

269,-*



Aktivkohlefilter DKF 9-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 249-4
Inhalt: 1 Stück

5.580.291

79,-*



Aktivkohlefilter DKF 14-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 186
Inhalt: 2 Stück

6.532.971

82,-*




Aktivkohlefilter DKF 18-1

Geruchsfilter zum Einsatz in den Dunstabzugshauben DA 1060 / 1160 / 1100

9.162.160

72,-*




Aktivkohlefilter DKF 11-1

Geruchsfilter für den Umluftbetrieb in der Dunstabzugshaube DA 59X0 W
Inhalt: 1 Stück

7.353.170

75,-*




Aktivkohlefilter DKF 15-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 2xxx
Inhalt: 2 Stück

6.938.631

103,-*




Aktivkohlefilter DKF 19-1

Geruchsfilter zum Einsatz in den Dunstabzugshauben DA 35x0
Inhalt: 2 Stück

9.231.860

64,-*




Aktivkohlefilter DKF 12-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in allen umluftfähigen Dunstabzugshauben
Inhalt: 1 Stück
Nicht geeignet für DA 146/15x/186/249-4/2xxx/3xxx

6.228.731

79,-*



Aktivkohlefilter DKF 16-1

Geruchsfilter zum Einsatz in der Dunstabzugshaube DA 7090 W.
Inhalt: 2 Stück

7.932.320

145,-*

Aktivkohlefilter DKF 20-1


Geruchsfilter zum Einsatz in die Umlufteinheit DUU 2900
Inhalt: 2 Stück

9.438.930

139,-*

Dunstabzugshauben

Zubehör



Kommunikationsmodul XKM 2000 DA

Stellt die Cony@activity-Funktion bei Dunstabzugshauben zur Verfügung.
Lieferumfang: Con@ctivity-Modul für Dunstabzugshauben, Aufnahmeschacht und Kabelbaum

Hinweis:

Für DA 289-4/489-4, DA 6000 W, DA 70x0 W/D bitte den Steuerleitungssatz XKM mitbestellen.
Sie können die DA als Sonderanfertigung komplett ausgerüstet mit der Con@ctivity-Funktion bestellen.

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

7.209.000

99,-*



Kommunikationsmodul XKM 2100 KM

Stellt die Con@ctivity-Funktion bei Kochmulden zur Verfügung.
Lieferumfang: Con@ctivity-Modul für Kochmulden, Aufnahmeschacht und Kabelbaum

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

7.735.900

99,-*



Rückwandpaneel RWP 90 DA 399-5 und DA 429-4

Höhe x Breite x Tiefe = 65 x 90 x 0,9 cm

RAL-Farbe nur als Sonderbestellung unter Angabe der RAL-Nummer
Lieferzeit 4 Wochen

Edelstahl
4.745.500

199,-*



Con@ctivity Set

Set bestehend aus:
Kommunikationsmodul XKM 2000 DA
Kommunikationsmodul XKM 2100 KM

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

• 9.092.070

189,-*



Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 6000 W

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 6000 W

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

7.707.980

59,-*



Montagebeispiel

Ablagefläche DALF 249

Ablagefläche aus Sicherheitsglas,
Edelstahl-Profile zur Wandmontage
inkl. Edelstahl-Abdeckung

DALF 249 R Edelstahl (rechts)
5.043.490

107,-*

DALF 249 L Edelstahl (links)
5.043.500

107,-*



Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 289-4/489-4

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 289-4/489-4

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

7.344.000

59,-*



Steuerleitungssatz Con@ctivity für DA 70x0 W/D

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 7000 D / DA 7090 W

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

7.944.580

59,-*

**Montagekit für Lichtblende DML 400
(ohne Abb.)**

Für die Montage einer Original-Möbelleiste bei der DA 33x0 und DA 34x0.

9.232.000

39,-*

**Bedienstabverlängerung DBV 100
(ohne Abb.)**

Zur Verlängerung des Bedienstabes um 4 cm

6.948.570

37,-*

Absenkrahmen DAR 3000 (ohne Abb.)

Absenkrahmen zur Vollintegration der Flachpaneel-Dunstabzugshauben DA 3360/34x0.

9.188.880

182,-*

**Ausgleichsblende DAB 60**

Ausgleichsblende für die DA 1060 / 1160 als Ersatzbedarf für DA 146 / 156

9.173.700

59,-*

Ausgleichsblende DAB 100 (ohne Abb.)

Ausgleichsblende für die DA 1100 als Ersatzbedarf für DA 150

9.173.720

69,-*

Umlufteinheit für DA 2905 (ohne Abb.)

Einbau-Umluft-Einheit für DA 2905 inkl. 4 Aktivkohlefiltern.

9.242.390

459,-*

Geschirrspüler

Zubehör





Qualität, die überzeugt

Miele Geschirrspüler zeichnen sich nicht nur durch Innovation und technologischen Fortschritt aus. Die lange Lebensdauer von 20 Jahren und die hochwertige Verarbeitung aller Einzelteile tragen ebenfalls dazu bei, dass seit über 80 Jahren Miele Geschirrspüler weltweit überzeugen.

Komfort, der bewegt

Neue Korbgriffe, ein funktional völlig neu gestalteter Unterkorb sowie viele innovative Funktionen im Oberkorb sorgen für den besonderen Komfort. Dank dieser flexiblen Korbgestaltung finden langstielige Gläser, sperriges Geschirr oder große Pfannen und Töpfe einen sicheren Platz. So wird Ihr Geschirr jederzeit schonend gereinigt und optimal gepflegt.

Besserer Lauf, längeres Leben

Miele Körbe lassen sich – leer oder voll beladen – leicht und komfortabel bewegen. Die spezielle Ummantelung der Geschirrkörbe garantiert eine lange Lebensdauer und schont Ihr Spülgut. Die besondere Beschichtung schützt die Körbe vor Beschädigungen und Rost und schont so Ihr Geschirr, Gläser und Besteck.

Unsere Sondereinsätze

Für individuelle und spezielle Anforderungen haben wir für den Ober- und Unterkorb flexible Sondereinsätze entwickelt. Diese unübertroffene große Auswahl an Sondereinsätzen finden Sie im Folgenden.

Geschirrspüler

Zubehör

Einsätze für den Unterkorb



Gläserbügel für Unterkorb GGU 5000

Einsatz für langstielige Gläser zur Platzierung im Unterkorb.
Zum Einsatz in Geschirrspülern der Baureihe G 4000/5000.

7.823.180

20,-*



Gläserereinsatz GGU

Spezieller Einsatz für hohe Gläser und solche mit sehr hohem Fuß.
Zum Einsatz in Geschirrspülern der Baureihe G 1000 und G 2000.

6.093.710

69,-*



Flaschenhalter GF

Halter für Flaschen und Vasen im Unterkorb. Zum Einsatz in Geschirrspülern der Baureihe G 1000/2000 und G 45xx.

7.149.690

25,-*



Besteckkorb GBU 5000

Besteckkorb zum Einsatz im Unterkorb. Sperrige Teile wie z. B. Kuchenheber oder Schneebesen können optimal platziert werden.
Zum Einsatz in Geschirrspülern der Baureihe G 41xx/43xx/5000.

7.823.150

35,-*



Kleiner Besteckkorb GBU

Kleiner Besteckkorb zum Einsatz im Unterkorb.
Zum Einsatz in Geschirrspülern der Baureihe G 1000/2000/45xx und G 46xx.

5.563.020

23,-*

Einsätze für den Oberkorb



Einsatz für den Cappuccinatore im Oberkorb GCEO

Einsatz für den Cappuccinatore (CVC) aus dem Lieferumfang des Miele Kaffeevollautomaten. Der Cappuccinatore lässt sich in 7 Teile zerlegen. In diesem Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen Einzelplatz für eine optimale Reinigung.
Zum Einsatz in alle Geschirrspüler (außer G 45xx/46xx).

6.229.800

49,-*

Geschirrspüler

Zubehör



UBS Sockelhöhe -1

4 Stck. verlängerte Gerätefüße
(Verlängerung um 60 mm)
Umbausatz Sockelhöhe (1 Verpackungseinheit)

Einsetzbar für: alle Miele Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, 5000/5005 XXL sowie ProfiLine.

6.394.761

77,-*




Gerät zur externen Dosierung DOS-Modul G 60 SEMi

Dosiergerät für flüssigen Reiniger, Schlauchdosierpumpe, inklusive Dosierstutzen. Einstellbar über die Steuerung des Gewerbe-Geschirrspülers von 20–100 ml. Saugrohr für Behältergrößen 5 und 10 Liter. Umbausatz für Behältergrößen 10–30 Liter über Kundendienst. Leerstandsanzeige.

einsetzbar für: G 8051 i, PG 8052 SCi sowie ProfiLine

7.650.610

400,-*



Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.
Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert: Einbau-Herde/-Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschvollautomaten und Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP).
Stellt die SuperVision-Funktion bei dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.

6.787.850

79,-*



Gleitkufen GK 60-1

Zum Einsatz des Gerätes z.B. auf PVC-Böden, um zu vermeiden, dass sich die Gerätefüße zu stark in den Boden drücken

einsetzbar für: alle neuen Miele Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL und G 5000/5005 XXL

6.394.740

9,-*




Montageset für Geschirrspüler- Hocheinbau MSHE 601-1

Für den optimalen Einbau von 60 cm breiten integrierbaren bzw. vollintegrierbaren Geschirrspüler in einen Hochschrank mit zusätzlichem Holzmöbelelement (Aufschrank) über dem Geschirrspüler.
Der Montagesatz besteht aus: Wrasenschutzleiste, Winkel, Dübel, Schrauben und Montageplan

einsetzbar für: alle 60 cm breiten integrierbaren und vollintegrierbaren Geschirrspüler der Baureihe G 1002/G 2002 XXL und G 5000/5005 XXL.

6.517.920

39,-*



Miele@home Set

Set bestehend aus :
Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.092.090

399,-*



Wasserzu- und Ablaufverlängerung WZAVS 1,5

Wasserzu- und -ablaufverlängerung, 1,5 m lang, besteht aus: metallumflochtenem WPS-Verlängerungsschlauch, Ablaufschlauch mit Verbindungsröhr (gerade und winklig) sowie 2x Schlauchschellen
einsetzbar für: alle Miele Geschirrspüler

6.390.850

117,-*



Montageset für Geschirrspüler- Hocheinbau MSHE 602-1

Für den optimalen Einbau von 60 cm breiten integrierbaren bzw. vollintegrierbaren Geschirrspüler in einen Hochschrank mit einer zusätzlichen Einbaunische (Aufschrank) für ein weiteres Einbaugerät (z.B. Mikrowelle).
Der Montagesatz besteht aus: Wrasenschutzleiste, Winkel, Dübel, Schrauben und Montageplan

einsetzbar für: alle 60 cm breiten integrierbaren und vollintegrierbaren Geschirrspüler der Baureihe G 1002/G 2002 XXL und G 5000/5005 XXL.

6.597.200

39,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Geschirrspüler

Zubehör

Dekorset-Unterbau



Dekorset-Unterbau

Durch die Komplettierung GDU mit i-Geräten entsteht eine U-Ausführung. Eine Aufnahme von Dekorplatten bis 4 mm Stärke ist möglich. Zusätzlich wird ein tiefenverstellbarer Sockel mitgeliefert. Dekorset GDU kann in den Varianten Dunkelbraun und Schwarz max. 7 cm in der Höhe gekürzt werden. Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden.

GDU 60/60-1

Einsetzbar für integrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL und G 5000/5005 XXL

Dekorplattenmaße 60/60-1

B x H: 585 x 605 mm

brillantweiß, dunkelbraun, schwarz 77,-*

GDU 60/65-1

Einsetzbar für integrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 2002 XXL, G 4005 XXL und G 5005 XXL

Dekorplattenmaße 60/65-1

B x H: 585 x 655 mm

brillantweiß, dunkelbraun, schwarz 77,-*

GDU 45/60-1

Einsetzbar für alle 45 cm breiten, integrierbaren Geschirrspüler der Baureihe G 1002 und G 4000.

Dekorplattenmaße 45/60-1

B x H: 435 x 605 mm

brillantweiß, dunkelbraun 77,-*

GDU 45/65-1

Einsetzbar für alle 45 cm breiten, integrierbaren Geschirrspüler der Baureihe G 1002 und G 4000.

Dekorplattenmaße 45/65-1: B x H: 435 x 655 mm

brillantweiß, schwarz 77,-*

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die integrierbaren Miele Geschirrspüler mit Edelstahl CleanSteel-Schalterblende können mit einer Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung ausgestattet werden.

GFV 60/57-1

B x H: 600 x 570 mm

172,-*

GFV 60/60-1

B x H: 600 x 600 mm

182,-*

GFV 60/62-1

B x H: 600 x 620 mm

182,-*

GFV 60/65-1

B x H: 600 x 650 mm

182,-*

GFV 45/60-1

B x H: 450 x 600 mm

167,-*

Einsetzbar für integrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL, ProfilLine PG 8051 i und PG 8052 SCi XXL.

Unterbausatz (ohne Abb.)

Für den Unterbau von Standgeräten kann ein Unterbausatz geliefert werden. Dieser besteht aus Arbeitsplattenschutz-System, Gleitkufen sowie einem tiefenverstellbaren Sockel.

Unterbausatz UBS G 60-1

Erforderlich für den Unterbau von Stand-Geschirrspülern.

Inhalt:

- Gleitkufen
- Tiefenverstellbarer Sockel
- Arbeitsplattenschutz-System

Einsetzbar für: Stand-Geschirrspüler der Baureihe G 1002 und G 5000

55,-*

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden.

GFVi 609/72-1

B x H: 600 x 720 mm

Inklusive Bügelgriff Design Classic und Befestigungsmaterial

249,-*

GFVi 609/77-1

B x H: 600 x 770 mm

Inklusive Bügelgriff Design Classic und Befestigungsmaterial

249,-*

Einsetzbar für vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL und ProfilLine PG 8083 SCVi XXL.

Edelstahl CleanSteel-Front- verkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Front- verkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden.

GFVi 607/72-1

B x H: 600 x 720 mm

Inklusive Bügelgriff
und Befestigungsmaterial

249,-*

GFVi 607/77-1

B x H: 600 x 770 mm

Inklusive Bügelgriff
und Befestigungsmaterial

249,-*

Einsetzbar für vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL und ProfiLine PG 8083 SCVi XXL.

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden. Die Fronthöhe beträgt 72 cm. Ohne Griffelement und Bohrung

GFVi 603/72-1

B x H: 600 x 720 mm

Ohne Griffelement und Bohrung

Zur Verwendung von küchenspezifischen
Griffelementen

239,-*

GFVi 603/77-1

B x H: 600 x 770 mm

Ohne Griffelement und Bohrung

Zur Verwendung von küchenspezifischen
Griffelementen

239,-*

GFVi 453/72-1

B x H: 450 x 720 mm

Ohne Griffelement und Bohrung

Zur Verwendung von küchenspezifischen
Griffelementen

239,-*

Einsetzbar für vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL, ProfiLine PG 8083 SCVi XXL.

Wäschepflege

Wäschepflege-Zubehör



Wasch-Trocken-Säulen

Die meisten Miele Waschautomaten und Wäschetrockner lassen sich platz sparend zu einer Säule kombinieren. Wenn die Geräte übereinander stehen, nehmen diese nur 60 cm Breite in Anspruch. Der Waschautomat muss bei dieser Lösung immer unten stehen. Der oben stehende Wäschetrockner ist idealerweise mit einer geraden Blende ausgestattet, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten. Zum stabilen Verbinden bietet Miele Ihnen verschiedene Zwischenbausätze, z. B. mit praktischer Push-Pull-Arbeitsplatte: Bei Bedarf können Sie die integrierte Arbeitsplatte herausziehen und z. B. Ihre frisch getrocknete Wäsche bequem darauf zusammenfallen.



WTV 406

Dieser Zwischenbausatz in der Farbe Lotosweiß verfügt über eine integrierte Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion. Er wird eingesetzt, wenn der Waschautomat über eine senkrechte Bedienblende verfügt.


99,-*



WTV 407

Wie WTV 406, jedoch für Waschautomaten mit schräger Blende

99,-*



WTV 412

Zwischenbausatz ohne Arbeitsplatte in Lotosweiß


59,-*



WTV 419

Wie WTV 407, jedoch in der Farbe Edelstahl


129,-*



WTV 414

Der WTV 414 in Lotosweiß verfügt über eine Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion, in die ein Zubehörfach, z.B. für die Gebrauchsanleitung der Geräte, integriert ist.

99,-*



WTV 410

Der WTV 410 wird bei einer Säule aus integrierfähigen Waschautomaten und Wäschetrocknern eingesetzt. Er verfügt über eine Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion und kann bei Bedarf von der serienmäßigen Farbe Lotosweiß auf Edelstahl oder dunkelbraun umgerüstet werden.

129,-*



WTV 417

Ausgestattet mit einer Schublade wird dieser Zwischenbausatz in Lotosweiß zur Kombination von Trocknern der Baureihe T 7000 mit Waschautomaten der Baureihen W 4000 und W 6000 verwendet.

Umrüstsatz für WTV 410

Dunkelbraun





52,90*

Edelstahl

82,80*

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen:

Der nebenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Geräte mit welchen Zwischenbausätzen kombiniert werden können. Bei einer Wasch-Trocken-Säule ist ein Mindestabstand von 2 cm zur Wand auf der Rückseite der Säule einzuhalten.

Wäschetrockner										
T 200 T 4000 T 8000	T 200 T 4000 T 8000	T 4000 Ci	T 200 T 4000 T 8000	T 7000	T 200 T 4000 T 8000	T 7000	T 7000	T 200 T 4000 T 8000	T 7000	
WTV 406	WTV 407* WTV 419*	WTV 410	WTV 412	WTV 412	WTV 412	WTV 412	WTV 414	WTV 412	WTV 417	
										
Tiefe ca. Höhe ca.	60 cm* 170 cm	60 cm 170 cm	60 cm* 170 cm	63 cm* 170 cm	63 cm 170 cm	63 cm 170 cm	63 cm 173 cm	68 cm** 170 cm	68 cm** 179 cm	
W 500 W 2000 W 3000 W 5000 gerade Blende	W 500 W 2000 W 3000 W 5000 schräge oder Comfort- Blende	W 2000 i WPM	W 500 W 2000 W 3000 W 5000 universell	W 500 W 2000 W 3000 W 5000 gerade oder schräge Blende	W 1000	W 1000	W 1000	W 4000 W 6000	W 4000 W 6000	
* bei W 5000: + ca. 4 cm, ** bei W 6000: + ca. 2 cm										
Waschautomaten										
Bei Einsatz in Verbindung mit der Comfort-Blende: H = ca. 173 cm, T = 65 cm										



Frontverkleidungen für integrierbare Geräte

Für die integrierbaren Geräte der Baureihen W 2000 i und T 4000 Ci und die integrierbaren Wäschetrockner stehen verschiedene Frontverkleidungen zur Verfügung.



W/T/FV 60 SLW

Frontverkleidung in Lotosweiß mit Dekorrahmen, ohne Dekorplatte, für Dekorplatten von 0,6 mm – 4 mm Stärke

69,-*



W/T/FV 60

Edelstahl-Frontverkleidung.
Höhe: 596 mm

229,-*



W/T/FV 60 CHLW

MDF-Platte mit Kunststoffoberfläche in Hochglanz-weiß.

99,-*



W/T/FV 64

Edelstahl-Frontverkleidung.
Höhe: 636 mm

229,-*

W/T/FV 60 DB

Frontverkleidung in Dunkelbraun mit Dekorrahmen, ohne Dekorplatte, für Dekorplatten von 0,6 mm – 4 mm Stärke

69,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Wäschepflege

Nachkaufbares Zubehör

MD LW (ohne Abb.)

Maschinendeckel in Lotosweiß für die integrierbaren Geräte der Baureihen W 2000 i und T 4000 Ci sowie die integrierbaren Waschtrockner

6.965.760

59,-*

Höhenausgleichsrahmen (ohne Abb.)

Standardmäßig sind die integrierfähigen Waschautomaten und Wäschetrockner auf eine Nischenhöhe von 820 mm bis 825 mm ausgelegt. Bei größeren Nischenhöhen bis 870 mm kann der Höhenausgleichsrahmen eingesetzt werden

3.857.292

199,-*

UBS W/T/G (ohne Abb.)

Unterbausatz für den Unterbau eines Waschautomaten oder Wäschetrockners mit gerader Blende. (W 3000 / W 5000 / W 2000 / T 4000 / T 8000)

5.291.441

59,-*

MD DB (ohne Abb.)

Maschinendeckel in Lotosweiß für die integrierbaren Geräte der Baureihen W 2000 i und T 4000 Ci

6.965.780

59,-*

DWAL-W5/T8 (ohne Abb.)

Dekor-Wandabschlussleiste für bündiges Aufstellen der Baureihen W 5000 und T 8000 an einer Wand

7.520.710

35,-*

UBS W/T/S (ohne Abb.)

Unterbausatz für den Unterbau eines Waschautomaten oder Wäschetrockners mit schräger Blende. (W 3000 / W 5000 / W 2000 / T 4000 / T 8000)

5.291.381

59,-*



WTS 410

30 cm hoher Unterbausockel mit integrierter Schublade und emailierter Schubladenfront zum Unterbau unter die Waschautomaten und Wäschetrockner der Baureihen W 2000, W 3000, W 5000, T 4000 und T 8000 (nicht für Waschtrockner und integrierfähige Geräte)

7.324.270

359,-*

Trocknerkorb

Der Trocknerkorb wurde für trocknergeeignete Textilien und Gegenstände entwickelt, die zwar in einem Wäschetrockner getrocknet, zur besseren Schonung jedoch nicht bewegt werden sollten, wie z. B. synthetische Sportschuhe, Kindertiefel, Kuscheltiere, kleine Wolltextilien etc. Einsetzbar in den Baureihen T 7000, T 8000, T 9000, T 288, T 298 C

6.407.550

59,-*

DWAL-W6/T9 (ohne Abb.)

Dekor-Wandabschlussleiste für bündiges Aufstellen der Baureihen W 6000 und T 9000 an einer Wand

7.520.720

35,-*

Wandhalterung für AutoDos Einheit (ohne Abb.)

Wandhalterung zur Anbringung der AutoDos Einheit bei den Geräten mit automatischer Pulver- und Flüssigwaschmitteldosierung W 5967 WPS AutoDos / W 5000 WPS Supertronic.

7.673.650

59,-*

Wandhalterung für LiquidWash (ohne Abb.)

Wandhalterung zur Anbringung des Flüssigwaschmittelbehälters bei den Geräten mit automatischer Flüssigwaschmitteldosierung W 1949 WPS LiquidWash, W 5989 WPS LiquidWash, W 6749 WPS LiquidWash.

6.693.991

44,80*

Sockelfilter für Wärmepumpentrockner (ohne Abb.)

Ersatz für den Sockelfilter bei Wärmepumpentrockner der folgenden Typen:
T 8000 WP EcoCare
T 8626 WP EcoComfort
T 8627 WP EcoComfort
T 8926 WP EcoComfort
T 8927 WP EcoComfort
T 8966 WP EcoComfort
T 8967 WP EcoComfort
T 8000 WP Supertronic
T 9747 WP EcoComfort

7.070.070

9,90*




Türfilter für Wärmepumpentrockner (ohne Abb.)

Ersatz für die Türfilter bei Wärmepumpentrocknern der folgenden Typen:
T 8000 WP EcoCare
T 8626 WP EcoComfort
T 8627 WP EcoComfort
T 8926 WP EcoComfort
T 8927 WP EcoComfort
T 8966 WP EcoComfort
T 8967 WP EcoComfort
T 8000 WP Supertronic
T 9747 WP EcoComfort

7.358.901

21,00*



Filter für Wärmepumpentrockner (ohne Abb.)

Ersatz für den Filter bei Wärmepumpentrocknern der folgenden Typen:
T 7950 WP EcoComfort
T 8856/57 WP EcoComfort
T 8866/67 WP EcoComfort
T 8968 WP EcoComfort
T 8969 WP EcoComfort
T 8001 WP Supertronic
T 8007 WP Supertronic
T 9749 WP EcoComfort

7.686.791

17,50*



Bügeltuch „waves“

Austauschbarer Überzug für die Bügelwalze
100 % Baumwolle

7.459.620

59,00*



Bügeltuch „sunshine“

Austauschbarer Überzug für die Bügelwalze
100 % Baumwolle

7.453.800

59,00*



Bürste zur Reinigung des Wärmetauschers

Praktische Bürste zum Reinigen des Wärmetauschers bei Kondentrocknern.

1.412.110

13,60*



Hygienefilter TF-HG4

Ersatzfilter für die Kondens-Wäschetrockner
T 4465 C und T 4805 C

6.202.520

25,-*



Wasserfilter

Zusätzlich zum Sieb im Wassereinflussschlauch des Waschautomaten hält der Wasserfilter grobe Verunreinigungen des Wassers zurück. Er ist besonders leicht zu reinigen.


8.245.430

40,60*



Wäschepflege

Wäschepflege-Zubehör



Miele@home Set

Set bestehend aus:
Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.092.090

399,-*



Miele@home Set für Waschautomat und Wäschetrockner

Set bestehend aus:
Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Kommunikationsmodul XKM 2000 TR
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.479.770

499,-*



Kommunikationsmodul XKM 2000 TR


FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.
Für die Integration in kommunikationsfähige Wäschetrockner mit Wärmepumpe (WP).

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.479.760

99,-*



Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.

Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert: Einbau-Herde/-Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschautomaten und Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP).

6.787.850

79,-*



Behälter für Flüssigwaschmittel

Der Behälter hält das Flüssigwaschmittel zurück, so dass dies aus dem Hauptwaschfach nicht vorzeitig in den Laugenbehälter fließen kann.

Der Behälter ist für den Einsatz von Flüssigwaschmittel bei der Nutzung der Vorwäsche und der Startvorwahl gedacht. Wird lediglich eine Hauptwäsche durchgeführt, ist der Einsatz des Behälters nicht erforderlich.

Für W 141-W 297, Toplader W 600

5.562.010

9,70*

Für W 300, W 400 ab 2001 (außer W 489), W 500, W 2000, W 3000, W 5000

6.670.450

13,60*

Für W 800, W 900 und W 489

(Hauptwaschfach, links)

4.081.850

7,50*

Für W 1000, W 4000, W 6000

6.641.240

13,60*

(Hauptwaschmittelfach)

6.641.220

(Vorwaschmittelfach)

13,60*



Behälter für dickflüssiges Flüssigwaschmittel (Gel)

Für W 300, W 400 ab 2001 (außer W 489), W 500, W 2000, W 3000, W 5000

6.134.691

2,45*



Steamer für den FashionMaster

Nachkaufbarer Steamer für den Miele FashionMaster B 1312. Zum Glätten von z. B. Blazern und Sakkos.

9.252.510

170,-*



Exklusiv
bei Miele

Duftflakon AQUA

Pure Reinheit, luftiger Wohlgeruch und porentiefe Sauberkeit: AQUA zaubert das unnachahmliche Duft-Erlebnis einer frischen, belebenden Meeresbrise in Ihre Wäsche – jeden Tag. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Für unnachahmlich frisch duftende Wäsche – bis zu vier Wochen nach dem Trocknen!

Die Miele Trocknerdüfte sind einsetzbar in allen Kondentrocknern** (Ausnahme i-Geräte).

Nicht geeignet für Ablufttrockner.

Ein Duftflakon für ca. 50 Trocknergänge.

9.428.830

10,95*



Exklusiv
bei Miele

Duftflakon NATURE

Blumige Aromen, natürliche Ausgewogenheit und belebende Frische: Der neue Trocknerduft NATURE verzaubert Ihren Alltag mit der wohltuenden Essenz unberührter Natur. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Für unnachahmlich frisch duftende Wäsche – bis zu vier Wochen nach dem Trocknen!

Die Miele Trocknerdüfte sind einsetzbar in allen Kondentrocknern** (Ausnahme i-Geräte).

Nicht geeignet für Ablufttrockner.

Ein Duftflakon für ca. 50 Trocknergänge.

9.428.880

10,95 *



Exklusiv
bei Miele

Duftflakon COCOON

Die Duft-Komposition für Momente voller Ruhe und Geborgenheit: COCOON verbindet zarte Gepflegtheit und wohltuende Harmonie zu einem Dufterlebnis für die ganze Familie. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Für unnachahmlich frisch duftende Wäsche – bis zu vier Wochen nach dem Trocknen!

Die Miele Trocknerdüfte sind einsetzbar in allen Kondentrocknern** (Ausnahme i-Geräte).

Nicht geeignet für Ablufttrockner.

Ein Duftflakon für ca. 50 Trocknergänge.

9.428.760

10,95 *



Antihafthohle für den FashionMaster

Antihafthohle für das Bügeleisen des FashionMasters B 1312 und B 1347.

9.246.190

40,-*



Bügeltischbezug B 1312

Austauschbarer Bügeltischbezug für den FashionMaster B 1312.

9.232.270

40,-*



Bügeltischbezug B 1847

Austauschbarer Bügeltischbezug für den FashionMaster B 1847.

9.232.240

85,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

** Gilt für alle Wäschetrockner mit Fertigstellungsdatum ab September 2012

Kaffeevollautomaten

Zubehör



Cappuccinatore CVC

FUNKTION

Zur Milchaufschäumung in Verbindung mit dem CVA 6431

7.029.740

99,-*



alfi Kaffeekanne

Hochwertige Kaffeekanne mit Isolierfunktion aus poliertem Edelstahl. Fassungsvermögen 1 Liter. Für die Anwendung der Kaffeekannenfunktion beim CVA 6000 mit Bohnenmahlwerk.

9.307.200

79,95*



Einsatz für den Cappuccinatore

Einsetzbar im Oberkorb GCEO

FUNKTION

Einsetzbar für den Cappuccinatore (CVC) aus dem Lieferumfang des Miele Kaffee-Vollautomaten. Der Cappuccinatore lässt sich in 7 Teile zerlegen. In diesem Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen Einzelplatz für eine optimale Reinigung.

6.229.800

49,-*



Milchbehälter

Der Edelstahl-Milchbehälter für den Miele Kaffeevollautomaten CM 5 hält die Milch länger frisch und kühl. Kühle Milch ist eine wichtige Voraussetzung zur Herstellung eines feinporigen, cremigen und festen Milchschaums. Der Edelstahl-Milchbehälter von Miele lässt sich einfach an den Miele CM 5 Kaffeevollautomaten anschließen. Fassungsvermögen: 0,5 Liter Höhe ca. 23 cm

7.953.690

44,90*



Einbau-Kaffeevollautomat CVA 5060





Ausgleichsblende AB 36

FUNKTION

Ausgleichsblende für die 36er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

7.134.340

39,-*



Ausgleichsblende AB 38-1

FUNKTION

Ausgleichsblende für die 38er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

7.134.480

79,-*



Ausgleichsblende AB 42-1

FUNKTION

Ausgleichsblende für die 42er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

7.027.170

107,-*



Ausgleichsblende AB 45-9

FUNKTION

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

7.134.490

107,-*



Kombileiste HKL 60

FUNKTION

Kombileiste zur Verblendung der Möbelkante bei jeglicher Kombination vom Backofen (60 cm) mit einem Kompakt-Backofen, Dampfgarer oder Kaffeevollautomaten

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

7.114.780

42,-*

Frontdesign in Aluminium

5.594.160

42,-*



Teststreifen

Zur Wasserhärte-Ermittlung.

Inhalt: 1 Stück

5.115.110

3,80*



Silicon-Fett

Silicon-Fett zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanweisung von Brüheinheit und verschiedenen Dichtungen von Miele Kaffeevollautomaten.

Inhalt: 6 g

5.132.001

11,50*



Verbindungskabel CVVK

Kabellänge 1 m

Verbindungskabel zwischen CVA 6000 und EGW. Der EGW kann ca. 30 min vorab über den CVA 6000 eingeschaltet werden – optimale Geschirrtemperatur für den perfekten Kaffeegenuss.

6.717.580

35,-*

Kühl- und Gefriergeräte

Zubehör



Einbau-Gefrierschrank F 9552 i-1
und Einbau-Kühlautomat K 9552 iD-1

Edelstahl-Frontverkleidung KEDF 9088 (ohne Abb.)

BAUFORM

Frontverkleidung in Edelstahl-Ausführung für integrierte Kühl- und Gefriergeräte mit einer Einbaunischenhöhe von 880 mm und Festtürmontage

AUSSTATTUNG

Hochwertiger Chromnickelstahl

7.026.910

279,-*

Edelstahl-Frontverkleidung KEDF 9122 (ohne Abb.)

BAUFORM

Frontverkleidung in Edelstahl-Ausführung für integrierte Kühl- und Gefriergeräte mit einer Einbaunischenhöhe von 1220 mm und Festtürmontage

AUSSTATTUNG

Hochwertiger Chromnickelstahl

7.026.920

299,-*

Verlängerung Wasserzulauf 3 m (ohne Abb.)

Als Zubehör für Kühl-/Gefriergeräte mit Festwasseranschluss. Bestehend aus metallumflochtenen WPS-Verlängerungsschlauch

6.886.381

127,-*



Verbindungsstück Wasserzulauf 3/4 Zoll (ohne Abb.)

Verbindungsstück aus Edelstahl zur Kombination des werkseitigen Zulaufschlauchs und des Zulaufschlauchs 3 m

5.644.460 42,-*

Isolationsplatte 600 mm

Für die Modelle FN 12221, FN 12421, FN 12621, FN 12821 S (-1), FN 12827 S edt/cs und FN 14827 S edt/cs-1 zur Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 50% bei ungenutzten Schubfächern.

6.522.591 79,-*

Isolationsplatte 700 mm (ohne Abb.)

Für die Modelle FN 12540, FN 12740 und FN12940 S (-1) zur Bedienung des Energieverbrauchs um bis zu 50% bei ungenutzten Schubfächern

7.790.690 79,-*



Flaschenablage KFR 9000

Flaschenablage aus verchromtem Metall, geeignet für den Einsatz in der Baureihe K 9000 S / K 30.000 ohne PerfectFresh

6.962.260 45,-*

Flaschenablage KFR 10055 / 10061 / 10067 (ohne Abb.)

Ablagegitter aus verchromtem Metall für die waagerechte Lagerung von bis zu 5 Flaschen in Stand-Kühlautomaten/-Kühl-Gefrierkombinationen der Baureihe K 10.000

Gerätebreite: 55 / 60 cm
(siehe Ausstattungsübersicht)
M.-Nr. 7.316.060 45,-*

Gerätebreite: 60 cm
(siehe Ausstattungsübersicht)
M.-Nr. 7.316.080 45,-*

mit PerfectFresh-Zone
M.-Nr. 7.316.090 45,-*

Flaschenablage KFR 9007 PF (ohne Abb.)

Flaschenablage aus verchromtem Metall, geeignet für den Einsatz in der Baureihe K 9.000, K 10.000 und K 30.000 mit PerfectFresh

6.962.280 45,-*



Nachrüstset Active Air Clean-Filter (ohne Abb.)

Sorgt für ein angenehmes Kühlraumklima in Ihrem Kühlschrank. Die möglichen Gerüche durch Lebensmittel werden in Ihrem Kühlschrank gebunden und neutralisiert.

Nachrüstbar für Baureihe K 9.000, K 12.000 und K 30.000

Inhalt: 2 Kohlefilter + Gehäuse zum Aufstecken auf das hintere Ende der Glasablagefläche

7.236.290 52,-*



Active Air Clean-Filter für Weinlagerschränke (ohne Abb.)

Sorgt für ein angenehmes Kühlraumklima in Ihrem Weinlagerschrank. Die möglichen Gerüche durch Lebensmittel werden gebunden und neutralisiert.

Inhalt: 1 Kohlefilter

5.466.530 21,90*



Active Air Clean-Filter

Aktivkohlefilter, der störende Gerüche im Kühlschrank filtert.

Für die Modelle: K 14000 und KFN 14000

7.236.280 42,-*

Bodenpflege

Zubehör*

Mit der Staubsauger Sorglos-Box die Garantie für den Miele Staubsauger auf fünf Jahre verlängern.

Für alle Miele Staubsauger, die in den letzten zwei Jahren gekauft wurden.
Weitere Informationen auf Seite 65.



Bodenpflege-Geräte

Original Miele Zubehör

Fünf gute Gründe für Original Miele Zubehör



Reinigungsleistung

Original Miele Zubehör ist optimal auf Ihren Miele Staubsauger angepasst und unterstützt die Luftführung und dadurch auch die Leistung Ihres Gerätes entscheidend.

Individualisierung

Durch die vielfältige Auswahl an Zubehör-Produkten können Sie Ihren Staubsauger individuell gemäß Ihren Bedürfnissen ausstatten (z. B. bei speziellen Bodenbelägen).

Qualität und Sicherheit

Miele Zubehör muss höchsten Belastungs- und Dauertests standhalten und wird daher auf eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet.

Schonende Reinigung

Die Verwendung von Original Miele Zubehör ermöglicht eine besonders schonende und dabei gründliche Reinigung Ihrer Bodenbeläge und Möbel.

Hygiene

Für ein höchstes Maß an Hygiene sorgt das Miele Air Clean-Filtersystem. Beim Einsatz eines Active HEPA-Filters erreichen Sie eine bis zu 12-stufige Filterwirkung. Dadurch wird die Ausblasluft sauberer als die Raumluft.

ORIGINAL
Miele

Bodenpflege

Bodenbürsten und -düsen**

Reinheit zum Wohlfühlen



Extra starke Tiefenwirkung – die Miele Elektrobürsten

Durch einen eigenen Motorantrieb rotiert die Bürstenwalze der Miele Elektrobürsten besonders gleichmäßig und kraftvoll – und erzielt eine intensive Tiefenwirkung. Deshalb eignen sich Elektrobürsten von Miele hervorragend zur Reinigung von robusten und stark strapazierten Teppichen und Teppichböden. Zusätzlich helfen sie bei der Vermeidung von „Laufstraßen“.



Gründlich und schonend: die besonderen Miele Bodenbürsten

Die Parkettbodenbürsten wurden speziell für die Reinigung und Pflege von Hartböden mit kratzempfindlicher Oberfläche entwickelt. Mit ihrem weichen Borstenkranz gleiten sie sanft über den Boden und reinigen ihn dabei besonders schonend und gründlich. Neben den schonenden Parkettbodenbürsten bietet Miele für Hartböden eine weitere spezielle Bodenbürste an. Mit einem strapazierfähigen Borstenkranz wird feiner Staub aus allen Fugen und Ritzen gebürstet.

Miele Hygienesensor Allergotec



Exklusiv bei Miele Für sichtbar hygienische Sauberkeit

Miele hat eine Staubsaugerdüse mit integriertem Hygienesensor entwickelt, die direkt anzeigt, wann der Boden sauber ist. Beim Saugen ermittelt sie die Konzentration von Allergenen wie z. B. Pollen oder Milbenkot in der aufgesaugten Luft. In einer dreistufigen Anzeige teilt sie mit:

- Rot:** normaler Verschmutzungsgrad
- Orange:** geringer Verschmutzungsgrad
- Grün:** hygienisch rein, d. h. nahezu frei von Pollen und Milbenkot

Für Allergiker entwickelt, passt die Düse mit Hygienesensor – auch nachträglich – an nahezu jeden Miele Bodenstaubsauger.

Ausgezeichnete Bodenpflege

Geprüft durch die DMT-Prüfstelle für Lufthygiene.

Sichtbar hygienische Sauberkeit bescheinigt für alle Miele Staubsauger mit Hygienesensor ALLERGOTEC

DMT

Prüfstelle für Lufthygiene
Gas & Fine Division
Ausgezeichnete Bodenpflege

Produktzertifizierung
Hygienesensor

DMT-Nr.: 70104903

www.dmt.de



reddot design award
winner 2003

Elektrobürste SEB 236 Electro Premium mit Direktkontaktierung

Extraklasse: Mit einer 4-fach-Höhenverstellung lässt sich diese Elektrobürste optimal an fast jede Teppichhöhe anpassen. Durch die integrierte LED-Beleuchtung bleibt auch z. B. unter Betten kein Staubkorn unentdeckt, so dass immer eine optimale Sauberkeit gewährleistet ist.

- Extrabreit (340 mm)
- Automatische Abschaltung der Bürste in Parkposition
- Saugrohr oder Handstaubsauger bleibt in Parkposition aufrecht stehen
- Umlaufendes Stoßband
- Fußtasten für Höhenverstellung, Entriegelung von Saugrohr und Dreh-/Kippgelenk

180,-*



reddot design award
winner 2003

Elektrobürste SEB 234 L Electro Premium mit Clipkabel

Ausstattung wie SEB 236, jedoch mit Clipkabel zum Anschluss an alle Geräte der Baureihen S 300–S 800 und S5, S8 mit Steckkontakt für Elektrobürsten.

190,-*



Elektrobürste SEB 217 Electro Comfort

Aufgrund ihrer Tiefenwirkung eignet sich die Elektrobürste hervorragend zur Reinigung von robusten und stark strapazierten Teppichen und Teppichböden. Sie hat einen eigenen Motor, der dafür sorgt, dass die Bürstenwalze, unabhängig von der am Gerät eingestellten Saugleistung, immer gleichmäßig bürstet. So werden auch hartnäckige Verschmutzungen oder Laufspuren aus Teppichböden entfernt.

119,90*



Elektrobürste SEB 216 Electro Comfort

Ausstattung wie SEB 217, jedoch mit langem Clipkabel zum Anschluss an alle Geräte der Baureihen S 300–S 800 und S5, S8 mit Steckkontakt für Elektrobürsten.

119,90*



Turbobürste STB 205 Turbo Comfort

Die Miele Turbobürste garantiert durch die vom Saugsystem angetriebene Bürstenwalze eine zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren. Die Bürstenwalze ist schwingend gelagert, so dass Teppiche gründlich gereinigt werden können.

66,90*



Turbobürste STB 201 Vario

Diese Turbobürste ist für alle handelsüblichen Bodenstaubsauger mit einem Saugrohrdurchmesser von 30–38 mm geeignet.

69,90*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

** Übersicht über die Anschlussmöglichkeiten von Miele Zubehör an Miele Staubsauger auf Seite 68 bis 70

Bodenpflege-Geräte

Bodenbürsten und -düsen**



Exklusiv
bei Miele

Bodendüse SBD 650-3 AirTeQ

Die Bodendüse SBD 650-3 AirTeQ ist ideal für energiesparendes Staubsaugen. Durch eine strömungsoptimierte Luftführung ist sie besonders effizient und leise. Sie eignet sich für Modelle der Miele EcoLine-Serie oder alle anderen Miele Staubsauger bei mittlerer Leistungseinstellung. Eine weitere Innovation ist die beidseitige Bürstenumschaltung.

69,90*



Exklusiv
bei Miele

Bodendüse SBDH 285 Classic Allergotec

Mit ihrem Allergotec-Hygiensensor überwacht diese Bodendüse den Reinigungsfortschritt und gibt mit einer dreistufigen Anzeige Auskunft darüber, ob der Fußboden hygienisch rein ist. Dies ist besonders für Allergiker von Bedeutung.

99,90*



Bodenbürste SBB 235 Hardfloor

Diese Miele Bodenbürste ist speziell dafür entwickelt worden, Fliesen und strukturierte Hartböden zu reinigen. Zwei weiche Laufrollen lassen die Bürste leicht über den Boden gleiten, selbst der feinste Staub wird aus Fugen und Ritzen gebürstet.

37,90*



Bodenbürste SBB Parquet

Hochwertiges Parkett und andere kratzempfindliche Hartböden lassen sich mit der Bodenbürste Parkett besonders gut pflegen. Die speziellen Borsten sind dabei besonders schonend.

39,90*



Exklusiv
bei Miele

Parkettbürste SBB Parquet Twister

Das Besondere an dieser Parkettbürste ist das hochflexible Gelenk, mit dem man problemlos in kleine Ecken und Winkel kommt. Die besondere Breite vereinfacht das Saugen großer Flächen, und die Naturhaare schonen Ihr Parkett.

39,90*



Exklusiv
bei Miele

Parkettbürste SBB Parquet Twister XL

Auch die Parkettbürste „SBB Parquet Twister XL“ verfügt über das hochflexible Dreh-/Kipp-Gelenk. Mit 41 cm Breite ist sie besonders für große Räume geeignet. Aufgrund ihrer Breite werden große Bodenflächen 20 % schneller gereinigt als mit ihrer kleinen Schwester.

49,90*

Bodenpflege-Geräte

Spezialzubehör**



Zubehörkoffer CarCare SCC 10

Perfekt ausgestattet für die Innenreinigung von Kraftfahrzeugen. In einem praktischen Zubehörkoffer befinden sich:

- Flexschlauchverlängerung SFS 10
- extralange Fugendüse SFD 20k (ca. 36 cm)
- flexible Handturbobürste STB 20
- Universalbürste SUB 20

99,90*

Zubehörkoffer Cat & Dog SCD 10

Schnelles und gründliches Reinigen von Haushalten mit Haustieren. Im praktischen Zubehörkoffer sind die optimalen Staubsaugerzubehöre für Haustierbesitzer verstaut und immer griffbereit.

- Handturbobürste STB 101
- Flexible Fugendüse SFD 20k (ca. 36 cm)
- Hygieneverschluss SHV 10
- Aktivkohlefilter SF AAC 50

99,90*

Zubehörkoffer HomeCare SHC 10

Schnelles und gründliches Reinigen ihrer Wohnräume. Im praktischen Zubehörkoffer sind die komfortablen Staubsaugerzubehöre verstaut und immer griffbereit.

- Flexschlauchverlängerung SFS 10
- Matratzendüse SMD 10
- Universalbürste SUB 20
- Polsterdüse SPD

99,90*



MicroSet SMC 20

Gründliches Reinigen selbst kleinster Gegenstände wie PC-Tastaturen, Modelleisenbahnen, Stereo-Anlagen, Spielzeug, etc. Im Zubehörkoffer MicroSet sind die optimalen Staubsaugerzubehöre für die Reinigung dieser Gegenstände praktisch verstaut und immer griffbereit.

- Micro-Saugpinsel
- Micro-Fugendüse
- Micro-Schlauch mit Kombidüse
- Verlängerungsstück

39,90*

Comfort-Handgriff mit SpotLight SGC 20

Mit diesem Handgriff wird Ihr Saugbereich auf Knopfdruck perfekt ausgeleuchtet. So ist das Staubsaugen unter Möbeln einfach und komfortabel.

9.385.930

48,90*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

** Übersicht über die Anschlussmöglichkeiten von Miele Zubehör an Miele Staubsauger auf Seite 68 bis 70

Bodenpflege-Geräte

Spezialzubehör**



Exklusiv
bei Miele



Exklusiv
bei Miele

Handturbobürste Turbo Mini STB 101

Die Handturbobürste TURBO MINI eignet sich hervorragend zum Saugbürsten von Polstermöbeln, Matratzen, Autositzen oder mit Teppichboden belegten Treppenstufen. Mit der vom Saugsystem angetriebenen Bürstenwalze entfernt sie auch hartnäckige Fusseln und Tierhaare.

49,90*

Handturbobürste Turbo Compact STB 20

Die neue Handturbobürste Turbo Compact STB 20 eignet sich durch ihre kompakte Bauform insbesondere zur Anwendung in engen Räumen wie z. B. im Auto. Dabei ist die STB 20 besonders flexibel, denn sie passt sich dank des einzigartigen Kipp-Gelenks an nahezu jede Saugsituation an. Die variable Anbringungsmöglichkeit an Handgriff, Saugrohr oder direkt am Saugschlauch erhöht diese Einsatz-Flexibilität zusätzlich.

29,90*

Integrierte flexible Schlauchverlängerung SFS 10

Diese Schlauchverlängerung kann einfach zwischen Handgriff und Saugschlauch angebracht werden. Bei Bedarf kann mit ihr der serienmäßige Schlauch um bis zu 1,50 m zusätzlich verlängert werden. Ideal zum Absaugen von Treppen oder zum Aussaugen von Autos.

29,90*



Exklusiv
bei Miele



Universalbürste SUB 20

Diese Spezialbürste ist durch ihre Mischbeborstung aus 50 % Naturhaar und 50 % Kunststoffborsten für die schonende Reinigung von z. B. Schränken, Bücherzeilen, Zimmerdecken oder für Kfz-Innenräume geeignet. Das umlaufende Stoßband schützt Ihre Möbel und andere empfindliche Gegenstände vor Kratzern. Mit ihren beiden 360° drehbaren Gelenken sind den Einsatzmöglichkeiten der SUB 20 keine Grenzen gesetzt.

19,90*

Saugpinsel SSP 10 mit Naturhaarbörsten

Optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände. Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an.

9,90*

Polsterdüse SPD 10

Ausgestattet mit 4 Fadenhebern und einem besonders breiten Saugmund, ist diese Polsterdüse ideal für die schnelle und gründliche Reinigung von Polstermöbeln und Matratzen.

19,90*






Heizkörperbürste SHB 20

Die praktische Heizkörperbürste entstaubt problemlos Heizkörperrippen, Lüftungsschlitze und ähnliche Fugen. Ihre Reichweite kann in Verbindung mit der Fugendüse SFD 10 noch verlängert werden.

10,90*



Flexible Fugendüse SFD 20

Die flexible Fugendüse SFD 20 ist mit ca. 560 mm fast doppelt so lang wie die SFD 10. Durch ihre Länge und ihre Biegsamkeit ist sie der richtige Helfer für alle besonders kritischen Fälle.

14,90*



Matratzendüse SMD 10

Diese Spezialdüse eignet sich hervorragend zur Reinigung von schwer erreichbaren Zwischenräumen zwischen Bettgestell und Matratze oder zwischen Sitzkissen von Polstermöbeln.

13,90*



Extralange Fugendüse SFD 10

Mit der extralangen Fugendüse können insbesondere schmale Zwischenräume z. B. zwischen Autositzen oder Schrankwänden gereinigt werden.

9,90*



Zubehör-Adapter SZA Vario

Dieser Zubehör-Adapter ermöglicht den Anschluss von Miele Staubsauger-Zubehör (z. B. MicroSet) an alle handelsüblichen Bodenstaubsauger mit einem Griffrohrdurchmesser von 30–33 mm.

3,90*



**Exklusiv
bei Miele**

Hygieneverschluss SHV 10

Der Hygieneverschluss garantiert eine staub- und geruchsfreie Aufbewahrung Ihres Staubsaugers bei abgenommenen Saugschlauch.

3,90*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

** Übersicht über die Anschlussmöglichkeiten von Miele Zubehör an Miele Staubsauger auf Seite 68 bis 70

Bodenpflege-Geräte

Miele Hygiene



Reinheit zum Wohlfühlen



Miele hält dicht

Für Hausstauballergiker empfehlen wir einen Staubsauger mit serienmäßigem HEPA-Filter. Einige Miele Bodenstaubsauger mit Active HEPA-Filter wurden zusätzlich vom TÜV-Nord für Allergiker empfohlen. Denn durch ihre spezielle Gehäuseabdichtung erfüllt nicht nur der Abluftfilter, sondern das komplette Gerät die Anforderungen der Europäischen Norm EN 1822/1998. Die ausgeblasene Luft ist sauberer als die normale Raumluft. Zudem bleiben Bakterien, Allergene und Schimmelpilzsporen sicher im Staubbeutel.

Meisterhafte Feinarbeit

Bei Miele können Sie zwischen 3 verschiedenen Abluftfiltern wählen:



Air Clean-Filter

Effektive Filterwirkung für alltägliche Ansprüche.



Active Air Clean-Filter

Neutralisiert zusätzlich unangenehme Gerüche – ideal für Haustierbesitzer.



Active HEPA-Filter

Filtert sogar Feinstaub und Allergene – ideal für Hausstauballergiker.

Bodenpflege-Geräte

Abluftfilter**



Active HEPA-Filter SF-AH 30

Dieser Abluftfilter hält sogar Partikel der HEPA-Filterklasse H 12 zurück, auf die gerade Allergiker empfindlich reagieren. Eine Aktivkohleschicht im Filter sorgt zusätzlich für geruchsfreie Ausblasluft.

Für alle Geräte der Baureihen S2, S 300–S 800 und S7.

29,90*



Active Air Clean-Filter SF-AAC 30

Die Filterleistung dieses Abluftfilters entspricht der des Air Clean-Filters. Zusätzlich filtert er durch eine spezielle Aktivkohleschicht störende Gerüche.

Für alle Geräte der Baureihen S2, S 300–S 800 und S7.

18,90*



Air Clean-Filter SF-SAC 30

Dank der Wirkung dieses Elektretfilters ist die Ausblasluft des Staubsaugers so rein wie die normale Raumluft. Er ist ideal geeignet für den Einsatz in Haushalten mit normalen Ansprüchen an die Luftfilterung (3 Stück).

Für alle Geräte der Baureihen S2, S 200–S 800, S4, S5, S6, S7, S8 und Miele Hybrid.

9,90*



Active HEPA-Filter SF-AH 50

Wie SF-AH 30, jedoch für die Baureihen S4, S5, S6, S8 und Miele Hybrid.

29,90*



Active Air Clean-Filter SF-AAC 50

Wie SF-AAC 30, jedoch für die Baureihen S4, S5, S6, S8 und Miele Hybrid.

18,90*



Handstaubsauger-Abluftfilter

Auch für alle Handstaubsauger stehen hochwirksame Abluftfilter zur Verfügung.

Air Clean-Filter (SF-SAC 10)	9,90*
Active Air Clean-Filter (SF-AAC 10)	18,90*
HEPA-Filter (SF-H 10)	29,90*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

** Übersicht über die Anschlussmöglichkeiten von Miele Zubehör an Miele Staubsauger auf Seite 68 bis 70

Eine Innovation von Miele:

Die HyClean-Staubbeutel

Warum Miele HyClean-Staubbeutel die bessere Wahl sind

Exklusiv bei Miele Miele ist seit Jahren richtungsweisend bei der Entwicklung von leistungsstarken Staubbeuteln. Und das aus gutem Grund, denn die Staubbeutel haben einen wesentlichen Anteil an der Reinigungsleistung eines Staubsaugers. Die HyClean-Staubbeutel setzen Maßstäbe im Hinblick auf Filterwirkung, Staubaufnahmeleistung, Hygiene und Sicherheit.

Besonders gute Filterwirkung




Original Miele HyClean-Staubbeutel filtern mehr als 99,9 % aller Feinstaubpartikel.

Der Miele HyClean-Staubbeutel ist Teil des Miele Air Clean-Filtersystems. Dieser 9-lagige Staubbeutel verfügt über ein Spezialvlies, das mit seiner Struktur exakt auf die Leistungen von Miele Staubsaugern ausgelegt ist und mehr Feinstaub und kleinste Partikel zurückhält als herkömmliche Staubtüten.

Zusammen mit den nachgelagerten Filtern – Motorschutz- und Abluftfilter – bildet der Miele HyClean-Staubbeutel das 11- bzw. 12-stufige Miele Air Clean-Filtersystem, je nach verwendeten Abluftfilter. Dieses sorgt für eine saubere Ausblasluft.


Lang anhaltende, hohe Staubaufnahmeleistung



Zur besseren Ausnutzung des Staubbeutelvolumens sorgen im Inneren des Staubbeutels Strömungsumrichter für eine gleichmäßige Verteilung der eingesaugten Staub- und Schmutzpartikel. Dadurch erhöht sich seine Staubspeicherkapazität, und der Staubbeutel kann ca. 25 % länger genutzt werden.

Außerdem schützen die Strömungsumrichter den Staubbeutel vor Beschädigungen durch aufgesaugte spitze oder scharfkantige Gegenstände.

Das Spezialvlies der HyClean-Staubbeutel nimmt zudem Millionen feinsten Schmutzpartikel auf und schließt sie sicher im Inneren seines Gewebes ein. Die Poren an der Oberfläche des Staubbeutels werden trotzdem lange freigehalten. Die hohe Staubaufnahmeleistung eines Miele Staubsaugers kann deshalb noch länger und noch besser wirken – auch bei sich füllendem Staubbeutel.




Hygiene und Sicherheit



Der Hygieneverschluss des HyClean-Staubbeutels verschließt den Staubbeutel automatisch beim Öffnen des Gerätes. Die integrierte Hygienesicherung sorgt dabei für eine optimale Abdichtung.

Eine hygienische Staubentsorgung ist damit garantiert.



Für besonderen Schutz beim Staubsaugen sorgt zudem das Miele Protector-Netting an der Innen- und der Außenseite des Staubbeutels. Es verhindert zuverlässig das Platzen eines Staubbeutels bei den heute üblichen starken Saugleistungen und Luftströmen im Inneren eines Staubsaugers.

Bodenpflege-Geräte

Staubbeutel-Sets**



Maxipack „HyClean“ F/J/M

In diesem praktischen Vorratsgebinde befinden sich 4 Pakete mit jeweils 4 Staubbeuteln, einem Motorschutz- und einem Air Clean-Filter.

Für alle Geräte der Baureihen S 251, S 300, S 500, S 700, S4, S6 und Miele Hybrid

9.385.900 39,90*



Maxipack „HyClean“ G/N

In diesem praktischen Vorratsgebinde befinden sich 4 Pakete mit jeweils 4 Staubbeuteln, einem Motorschutz- und einem Air Clean-Filter.

Für alle Geräte der Baureihen S 400, S 600, S 800, S2, S5 und S8

9.385.910 39,90*



Maxipack „HyClean“ U

In diesem praktischen Vorratsgebinde befinden sich 4 Pakete mit jeweils 4 Staubbeuteln, einem Motorschutz- und einem Air Clean-Filter.

Für alle Geräte der Baureihe S7
9.385.920 39,90*



Staubsauger Sorglos-Box „HyClean“ F/J/M

In dieser praktischen Vorratsbox befinden sich 4 Pakete mit jeweils 4 Staubbeuteln, einem Motorschutz- und einem Air Clean-Filter - inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre.

Für alle Geräte der aktuellen Baureihen S 300, S4, S6 und Miele Hybrid

9.184.990 64,95*



Staubsauger Sorglos-Box „HyClean“ G/N

In dieser praktischen Vorratsbox befinden sich 4 Pakete mit jeweils 4 Staubbeuteln, einem Motorschutz- und einem Air Clean-Filter - inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre.

Für alle Geräte der aktuellen Baureihen S2, S5 und S8

9.185.000 64,95*



Staubsauger Sorglos-Box „HyClean“ U

In dieser praktischen Vorratsbox befinden sich 4 Pakete mit jeweils 4 Staubbeuteln, einem Motorschutz- und einem Air Clean-Filter - inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre.

Für alle Geräte der aktuellen Baureihe S7
7.794.440 69,95*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

** Staubbeutel-Typenübersicht auf Seite 66 bis 67

Bodenpflege-Geräte

Staubbeutel-Typenübersicht



Typ	F/J/M HyClean	G/N HyClean	U HyClean
Beutel je Faltschachtel	4	4	4
Farbe der Staubbeutel-Halteplatte	rot	blau	grün
Unverb. Preisempf. in EURO	11,95	11,95	11,95
Material-Nr.	9.153.490	9.153.500	7.282.050
EAN 40.0251	5.05596.0	5.05597.7	4.51608.0
ART. by Miele			
Miele Hybrid	•		
S 125 – S 138			
S 140 – S 195			
S 217 – S 226			
S 227 – S 240 i			
S 246 i – S 256 i	•		
S 269 i – S 282 i			
S 2000 – S 2180		•	
S 300 i – S 381	•		
S 400 – S 456 i		•	
S 4000 – S 4782	•		
S 500 – S 558	•		
S 5000 – S 5981		•	
S 600 – S 658		•	
S 6000 – S 6760	•		
S 700 – S 771	•		
S 7510 – S 7580			•
S 800 – S 858		•	
S 8000 – S 8930		•	
Tango/Tango Plus	•		



K/K	L/L	B	E	H
5	5	5	5	5
gelb				
10,95	13,95	11,95	12,90	11,45
9.359.880	5.852.650	1.122.199	1.002.345	2.046.318
5.18024.2	3.67447.6	2.43474.4	2.14354.7	2.43475.1
	●			
●		●		
			●	
				●
				●

Bodenpflege-Geräte

Anschlussmöglichkeiten Staubsauger-Zubehör

Turbobürsten			S 140 – S 195	S 227 – S 282i	S 300 – S 456
4.813.560	Turbobürste	STB 205	●	●	● (bis Fabr. Nr. 43/)
7.250.020	Turbobürste	STB 205-2 Turbo Comfort			
7.250.040	Turbobürste	STB 205-3 Turbo Comfort			● (ab Fabr. Nr. 43/)
7.252.850	Hand-Turbobürste	STB 101 Turbo Mini		●	●
7.805.350	Hand-Turbobürste	STB 20 Turbo Compact		●	●
Bodenbürsten					
5.513.280	Hartbodenbürste	SBB Hardfloor	●	●	● (bis Fabr. Nr. 43/)
7.239.140	Hartbodenbürste	SBB Hardfloor-2			
7.239.160	Hartbodenbürste	SBB Hardfloor-3			● (ab Fabr. Nr. 43/)
7.319.180	Parkettbürste	SBB Parquet	●	●	● (bis Fabr. Nr. 43/)
7.236.210	Parkettbürste	SBB Parquet-2			
7.236.220	Parkettbürste	SBB Parquet-3			● (ab Fabr. Nr. 43/)
7.155.710	Parkettbürste	SBB Parquet Twister	●		● (ab Fabr. Nr. 43/)
7.101.160	Parkettbürste	SBB Parquet Twister XL	●		● (ab Fabr. Nr. 43/)
Bodendüsen					
7.291.620	Bodendüse	SBD 265 Classic		●	● (bis Fabr. Nr. 43/)
7.253.820	Bodendüse	SBD 285-2 AllTeQ			
7.253.830	Bodendüse	SBD 285-3 AllTeQ			● (ab Fabr. Nr. 43/)
7.121.380	Bodendüse	SBD 295-3 Classic			
7.345.190	Bodendüse	SBD 350-3 Classic FiberteQ			
7.250.070	Bodendüse	SBD 450-3 Classic	●		● (ab Fabr. Nr. 43/)
7.250.080	Bodendüse	SBD 550-3 Classic			
7.249.990	Hygienesensor	SBDH 285-2 Classic Allergotec	●		
7.250.010	Hygienesensor	SBDH 285-3 Classic Allergotec	●		● (ab Fabr. Nr. 43/)
7.879.500	Bodendüse	SBD 650-3 AirTeQ			
Zubehör-Sets					
9.060.360	MicroSet	SMC 20		●	●
9.060.330	CarCare	SCC 10*			●
9.060.340	Cat & Dog	SCD 10			
9.060.350	HomeCare	SHC 10*			●
Spezialzubehör					
7.475.870	Universalbürste	SUB 20	●	●	●
7.132.710	Saugpinsel	SSP 10	●	●	●
7.252.190	Polsterdüse	SPD 10		●	●
7.252.280	Matratzendüse	SMD 10	●	●	●
9.223.430	Heizkörperbürste	SHB 20	●	●	●
7.250.050	Fugendüse	SFD 10	●	●	●
7.252.100	Flex. Fugendüse	SFD 20	●	●	●
7.252.210	Flex. Schlauchverl.	SFS 10*			●
6.622.030	Hygieneverschluss	SHV 10		●	●
9.385.930	Comfort-Handgriff mit SpotLight	SGC 20		●	●
Abluftfilter					
4.781.210	Air Clean-Filter	SF-SAC 10	●		
3.944.711	Air Clean-Filter	SF-SAC 30			●
4.714.441	Active Air Clean-Filter	SF-AAC 10	●		
7.226.140	Active Air Clean-Filter	SF-AAC 30			●
7.226.150	Active Air Clean-Filter	SF-AAC 50			
7.364.560	HEPA-Filter	SF H 10	●		
7.226.160	Active HEPA-Filter	SF AH 30			●
7.226.170	Active HEPA-Filter	SF AH 50			
Elektrobürsten mit Clipkabel (nur für Geräte mit Steckkontakt für Elektrobürste)					
5.003.930	Elektrobürste	SEB 216			●
7.250.740	Elektrobürste	SEB 216-2 Electro Comfort			
7.250.750	Elektrobürste	SEB 216-3 Electro Comfort			
7.250.130	Elektrobürste	SEB 234L Electro Premium			
Elektrobürsten mit Direktkontaktierung (nur für Geräte mit Elektrosaugrohr)					
7.250.150	Elektrobürste	SEB 217-2 Electro Comfort	●		
7.250.160	Elektrobürste	SEB 217-3 Electro Comfort			
7.243.060	Elektrobürste	SEB 236 Electro Comfort	●		

S 500 – S 658 S 700 – S 858	S 2000 – S 2180	S 4000 – S 4782	S 5000 – S 5981	S 6000 – S 6760
●				
	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●				
	●	●	●	●
●				
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
●				
	●	●	●	●
	●**	●**	●**	●**
	●			
	●	●	●	●
	●	●	●	●
●				
	●	●	●	●
	●**	●**	●**	●**
●	●	●	●	●
●	●	●	●*	●
		●	●	●
●	●	●	●*	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●*	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	● (ab Fabr. Nr. 49/)			
		●	●	●
●	● (ab Fabr. Nr. 49/)			
		●	●	●
●				
●			●	
			●	
●				
			●	
●			●	

Bodenpflege-Geräte

Anschlussmöglichkeiten Staubsauger-Zubehör

Turbobürsten			S 7510 – S 7580	S 8000 – S 8930	Miele Hybrid
4.813.560	Turbobürste	STB 205			
7.250.020	Turbobürste	STB 205-2 Turbo Comfort			
7.250.040	Turbobürste	STB 205-3 Turbo Comfort		●	●***
7.252.850	Hand-Turbobürste	STB 101 Turbo Mini	●	●	●***
7.805.350	Hand-Turbobürste	STB 20 Turbo Compact	●	●	●***
Bodenbürsten					
5.513.280	Hartbodenbürste	SBB Hardfloor			
7.239.140	Hartbodenbürste	SBB Hardfloor-2			
7.239.160	Hartbodenbürste	SBB Hardfloor-3		●	●
7.319.180	Parkettbürste	SBB Parquet			
7.236.210	Parkettbürste	SBB Parquet-2			
7.236.220	Parkettbürste	SBB Parquet-3		●	●
7.155.710	Parkettbürste	SBB Parquet Twister		●	●
7.101.160	Parkettbürste	SBB Parquet Twister XL		●	●
Bodendüsen					
7.291.620	Bodendüse	SBD 265 Classic			
7.253.820	Bodendüse	SBD 285-2 AllTeQ			
7.253.830	Bodendüse	SBD 285-3 AllTeQ		●	●
7.121.380	Bodendüse	SBD 295-3 Classic		●**	
7.345.190	Bodendüse	SBD 350-3 Classic FiberteQ			
7.250.070	Bodendüse	SBD 450-3 Classic		●	●
7.250.080	Bodendüse	SBD 550-3 Classic		●	●
7.249.990	Hygienesensor	SBDH 285-2 Classic Allergotec			
7.250.010	Hygienesensor	SBDH 285-3 Classic Allergotec		●	●***
7.879.500	Bodendüse	SBD 650-3 AirTeQ		●**	
Zubehör-Sets					
9.060.360	MicroSet	SMC 20	●	●	●
9.060.330	CarCare	SCC 10*		●*	●***
9.060.340	Cat & Dog	SCD 10		●	●***
9.060.350	HomeCare	SHC 10*		●*	●***
Spezialzubehör					
7.475.870	Universalbürste	SUB 20	●	●	●
7.132.710	Saugpinsel	SSP 10	●	●	●
7.252.190	Polsterdüse	SPD 10	●	●	●
7.252.280	Matratzendüse	SMD 10	●	●	●
9.223.430	Heizkörperbürste	SHB 20	●	●	●
7.250.050	Fugendüse	SFD 10	●	●	●
7.252.100	Flex. Fugendüse	SFD 20	●	●	●
7.252.210	Flex. Schlauchverl.	SFS 10*		●*	●
6.622.030	Hygieneverschluss	SHV 10		●	
9.385.930	Comfort-Handgriff mit SpotLight	SGC 20		●	●
Abluftfilter					
4.781.210	Air Clean-Filter	SF-SAC 10			
3.944.711	Air Clean-Filter	SF-SAC 30	●	●	●
4.714.441	Active Air Clean-Filter	SF-AAC 10			
7.226.140	Active Air Clean-Filter	SF-AAC 30	●		
7.226.150	Active Air Clean-Filter	SF-AAC 50		●	●
7.364.560	HEPA-Filter	SF H 10			
7.226.160	Active HEPA-Filter	SF AH 30	●		
7.226.170	Active HEPA-Filter	SF AH 50		●	●
Elektrobürsten mit Clipkabel (nur für Geräte mit Steckkontakt für Elektrobürste)					
5.003.930	Elektrobürste	SEB 216			
7.250.740	Elektrobürste	SEB 216-2 Electro Comfort			
7.250.750	Elektrobürste	SEB 216-3 Electro Comfort		●	
7.250.130	Elektrobürste	SEB 234L Electro Premium		●	
Elektrobürsten mit Direktkontaktierung (nur für Geräte mit Elektroaugrohr)					
7.250.150	Elektrobürste	SEB 217-2 Electro Comfort			
7.250.160	Elektrobürste	SEB 217-3 Electro Comfort		●	
7.243.060	Elektrobürste	SEB 236 Electro Comfort		●	



Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Störungshilfe
Werkkunden-
dienst:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr

Beratung:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Ersatzteile/
Zubehör:

Mo. - Fr. 8.00 - 17.30 Uhr

Miele Onlineshop

www.miele-shop.de

Miele im Internet

www.miele.de

zu tisch
www.zu-tisch.de

Tafelkünstler
www.tafelkuenstler.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

Berlin

Miele Gallery

Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon 030 8871151-0

Bochum (Wattenscheid)

Burgstraße 15-19, 44867 Bochum
Postfach 60 04 51, 44844 Bochum
Telefon 02327 942-0, Telefax -209

Frankfurt

Mielestraße 2, 61169 Friedberg
Telefon 06031 935-0, Telefax -209

Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

Hamburg

Melkerstieg 20
21217 Seevetal (OT Meckelfeld)
Postfach 22 55, 21203 Seevetal
Telefon 040 76869-0, Telefax -209

Karlsruhe

Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen
Postfach 5 64, 76259 Ettlingen
Telefon 07243 334-0, Telefax -209

Leipzig

Torgauer Straße 338, 04347 Leipzig
Telefon 0341 94032-0, Telefax -29

München (Euro-Industriepark)

Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Postfach 46 05 29, 80913 München
Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Tochtergesellschaften für Vertrieb und Service

- (A) Miele Österreich, Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
- (AUS) Miele Australien, Pty. Ltd., Melbourne
- (B) Miele Belgien, N.V. Miele S.A., Mollem
- (CDN) Miele Kanada, Limited, Vaughan/Ontario
- (CH) Miele Schweiz, AG, Spreitenbach
- (CL) Miele Chile, Ltda., Santiago de Chile
- (CN) Miele Singapur, Shanghai Trading Ltd., Shanghai
- (CZ) Miele Tschechien, spol.s.r.o., Brunn
- (DK) Miele Dänemark, A/S, Glostrup/Kopenhagen
- (E) Miele Spanien, S.A.U., Alcobendas/Madrid
- (EST) Miele Estland, OÜ, Tallinn
- (F) Miele Frankreich, S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
- (FIN) Miele Finnland, Oy, Vantaa/Helsinki
- (GB) Miele Großbritannien, Company Ltd., Abingdon
- (GR) Miele Griechenland, Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
- (H) Miele Ungarn, Kft., Budapest
- (HK) Miele Hong Kong, Ltd., Hongkong
- (HR) Miele Kroatien, d.o.o., Zagreb
- (I) Miele Italien, G.m.b.H., Eppan
- (IND) Miele Indien, Pvt. Ltd., Neu-Delhi
- (IRL) Miele Irland, Ltd., Dublin
- (J) Miele Japan, Corp., Shibuya-ku/Tokio
- (KZ) Miele Kasachstan, LLP, Almaty
- (L) Miele Luxemburg, s.à.r.l.,
- (LT) Miele Litauen, Appliances UAB, Vilnius
- (LV) Miele Lettland, SIA, Riga
- (MAL) Miele Malaysia, Sdn Bhd,
- (MEX) Miele Mexiko, S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
- (N) Miele Norwegen, AS, Nesbru
- (NL) Miele Niederlande, B.V., Vianen
- (NZ) Miele Neuseeland, Ltd., Auckland
- (P) Miele Portugal, Lda., Carnaxide/Lissabon
- (PL) Miele Polen, Sp. z o.o., Warschau
- (RO) Miele Rumänien, Appliances SRL, Otopeni
- (ROK) Miele Korea, Ltd., Seoul
- (RU) Miele Russland, OOO Miele CIS, Moskau
- (S) Miele Schweden, AB, Solna/Stockholm
- (SGP) Miele Singapur, Pte. Ltd.,
- (SK) Miele Slowakei, s.r.o., Bratislava
- (SLO) Miele Slowenien, d.o.o., Ljubljana
- (SRB) Miele Serbien, d.o.o., Belgrad
- (TR) Miele Türkei, Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
- (UA) Miele Ukraine, LLC, Kiev
- (UAE) Miele Vereinigte Emirate, Appliances Ltd., Dubai
- (USA) Miele USA, Inc., Princeton/New Jersey
- (ZA) Miele Südafrika, (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg